広島県感染症発生動向週報

〔広島県感染症予防研究調査会〕

五類定点疾患週報情報

平成26年第9週(2月24日~3月2日)

No.	疾 患 名	週 間報告数	定点当たり	過去5年 平均※1	発生記号	No.	疾 患 名	週 間報告数	定点当たり	過去5年 平均※1	発生記号
1	インフルエンザ ※2	1,815	15.78	12.67		11	ヘルパンギーナ	2	0.03	0.01	
2	RSウイルス感染症	29	0.40	0.45	$\langle \rangle$	12	流行性耳下腺炎	44	0.61	0.67	
3	咽頭結膜熱	69	0.96	0.36	\Diamond	13	急性出血性結膜炎	1	0.05	0.00	
4	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	124	1.72	2.21		14	流行性角結膜炎	12	0.63	0.68	\Diamond
5	感染性胃腸炎	663	9.21	10.42		15	細菌性髄膜炎	0	0.00	0.02	
6	水痘	43	0.60	1.23	\Diamond	16	無菌性髄膜炎	0	0.00	0.01	
7	手足口病	5	0.07	0.39		17	マイコプラズマ肺炎	1	0.05	0.19	
8	伝染性紅斑	1	0.01	0.18		18	クラミジア肺炎 ※3	0	0.00	0.00	
9	突発性発しん	33	0.46	0.47		19	感染性胃腸炎(ロタウ イルス) ※4	3	0.14	-	
10	百日咳	1	0.01	0.04		Ж2	過去5年間の同時期平均(定点当り) 鳥インフルエンザを除く。 ※3 オ・ 感染性胃腸炎(ロタウイルス)は、平月	ウム病を除く		が始まりまし	た。

発生記号(前调と比較)

	内科定点	小児科定点	眼科定点	基幹定点
疾患No.	1	1~12	13,14	15 ~ 19
定点数	43	72	19	21

光工品 () ()) () () () () () () ()									
急増減	1	-	1:2 以上の増減						
増減			1:1.5 ~ 2 の増減						
微増減	\Diamond	\Diamond	1:1.1~1.5の増減						
横ばい		\Rightarrow	ほとんど増減なし						

対 象 疾 患 名	警報 開始	警報 継続	注意報 開始	県内の発令状況・	保健所別の流行状況 (定点当たり)						
对 	基準	基準	基準		西部	西部東	東部	北部	広島市	呉市	福山市
咽頭結膜熱	3	1	-	警報発令中 (H25.6.14 発令)	1.30	3.83	1.22	2.50	0.33	0.00	0.36
感染性胃腸炎	20	12	1	警報発令中 (H25.11.21 発令)	8.00	20.50	6.33	9.25	11.38	6.50	3.73
インフルエンザ	30	10	10	注意報発中 (H26.1.23 発令)	11.13	20.80	17.13	17.83	17.68	11.23	14.72

注)原則として、警報は県内いずれかの保健所管内で警報開始基準以上となった場合に発令し、すべての管内で警報継続基準未満となった場合に解除します。

【急增減疾患(前週比2倍以上增減)】

● 急増疾患 なし

● 急減疾患 なし

2 一類・二類・三類・四類感染症及び全数把握五類感染症発生状況

類別	報告数	疾 患 名	計	西部	西部東	東部	北部	広島市	呉市	福山市
一類	0	発生なし	0							
二類	12	結核	12			3		5	1	3
三類	0	発生なし	0							
四類	6	A型肝炎	6				2	1	2	1
五類	2	アメーバ赤痢	1					1		
五類	2	急性脳炎	1							1

西部 ··· 大竹市,廿日市市,安芸高田市,安芸郡,山県郡,江田島市 東部 ··· 三原市,尾道市,世羅郡,府中市,神石郡

西部東 ··· 竹原市, 東広島市, 豊田郡 北部 ··· 三次市, 庄原市

● 詳しい流行状況は、広島県感染症・疾病管理センターのホームページをご覧ください。 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/