


(別記様式2)

## 子育て住まい環境チェックリスト

計画名称	ヴェルディ広公園
申請区分 (該当する番号にチェック)	<input checked="" type="checkbox"/> 1 計画認定申請 <input type="checkbox"/> 2 竣工届・竣工認定申請
設計住宅性能評価書 建設住宅性能評価書	



	項目	得点	備考 (必要得点)
1	近所の子どもが集まり遊べる住まい環境	21点 / 31点中 (67.7%)	16点以上
2	地域の人たちが助けてくれる住まい環境	9点 / 12点中 (75.0%)	6点以上
3	親同士が助け合い・交流ができる住まい環境	9点 / 12点中 (75.0%)	6点以上
4	働きながら子育てできる住まい環境	17点 / 22点中 (77.2%)	11点以上
5	安心して子育てできる住まい環境	15点 / 22点中 (68.1%)	11点以上

【子育て住まい環境概要】

1 近所の子どもが集まり遊べる住まい環境

項目			計画概要	備考	基準概要	
近所の子どもが大勢で遊べるイベント	1	近所の子どもが大勢で遊べるイベント	<input type="checkbox"/> [3p]	<input type="checkbox"/> 住民主体の子ども体験型のイベント（餅つき、とんど、秋祭り、クリスマス会等）	※実施するイベントにチェック	
				<input type="checkbox"/> 高齢者等とのふれあいができる地域のまつり		
				<input type="checkbox"/> 共用菜園での四季を通じた野菜づくり		
				<input type="checkbox"/> 近所のお兄ちゃん、お姉ちゃんとの交流イベント		
				<input type="checkbox"/> その他、近所の子どもが大勢で遊べるイベント 具体内容を記入 _____ _____ _____		
安全安心に遊べる住まい	2	バリアフリー化	<input checked="" type="checkbox"/> [必須]	日本住宅性能表示基準「9-1 高齢者等配慮対策等級」 専用部分：等級 2 共用部分：等級 2	1階 EV 横の開放廊下への扉の段差は20mm以下	等級2以上
	3	住戸内の階段の形状	<input checked="" type="checkbox"/> [必須]	日本住宅性能表示基準「9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）」 等級	階段なし	等級2以上
	4	住戸内の床仕上げ	<input type="checkbox"/> [2p]	床材名・材質 _____ メーカー _____ CSR（滑り抵抗係数） _____		滑りにくい床材の採用 0.6以上（参考）
	5	転落防止手すりの設置	<input checked="" type="checkbox"/> [必須]	日本住宅性能表示基準「9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）」 等級 2		等級2以上
	6	衝突安全対策	<input checked="" type="checkbox"/> [2p]	<input type="checkbox"/> 柱の面取り加工や出隅部に角が出ないようにしている 図面番号 _____		
				<input checked="" type="checkbox"/> 扉の反対側にいる人の気配が分かるようになっている 図面番号 A-93, 101		
	6	衝突安全対策	<input checked="" type="checkbox"/> [2p]	<input checked="" type="checkbox"/> その他、衝突防止の措置 具体内容を記入 外部に車衝突用ゴム製ユナガード設置 キッチンカウンターの出隅をR面取り。 可能な限り、片引き戸を採用。 図面番号 A-1, 13~16, 93, 101		
				<input checked="" type="checkbox"/> [2p]	日本住宅性能表示基準「ホルムアルデヒド対策」 等級 3	
8	防犯対策	<input checked="" type="checkbox"/> [3p]	<input type="checkbox"/> 登録番号 _____ <input type="checkbox"/> 登録見込み		「広島県防犯モデルマンション」	
			<input checked="" type="checkbox"/> 上と同等の防犯対策を講じている 具体内容を記入 1階住戸の玄関扉・窓は防犯シャット付とする。1階はオートロックで侵入制限をかける。サブロックを標準装備している。 図面番号 A-93, 101~103			住戸の玄関扉、窓等は、侵入盗等の被害に遭いにくいように、計画すること
るのびのび遊べる住まい	9	床下の防音対策（軽量床衝撃音）	<input checked="" type="checkbox"/> [必須]	使用材料の等級 45	Li, r, L-45	Li, r, L-50相当以上
	10	床下の防音対策（重量床衝撃音）	<input checked="" type="checkbox"/> [必須]	等級 55	Li, r, H-55	Li, r, H-55相当以上

気軽に外出するきっかけ	11	敷地内通路の歩車分離	■ [2p]	図面番号 A-13、14		
	12	平面式の駐輪場	■ [2p]	駐輪台数 230台 住戸数 115戸 図面番号 A-1、13、14		2台以上/1住戸
	13	防犯対策	■ [3p]	○ 登録番号 ○ 登録見込み ● 上と同等の防犯対策を講じている ● 具体内容を記入 ● SECOMの防犯用監視カメラ取付 ● 図面番号 E-53		「広島県防犯モデルマンション」 敷地内の屋外各部位及び住棟内の共用部分等は、周囲から見通しが確保されるように、計画すること
気軽に集まれるスペース	14	キッズルームやちょっとした交流スペースの設置	■	○ [3p]	近隣住民の使用を考慮した、集会室、キッズルーム等の共用スペース 図面番号	共用玄関付近等へのベンチ等の設置など、近隣住民との交流を促す工夫
				● [1p]	その他の工夫 ● 具体内容を記入 ● 入口にベンチを設置し ● 近隣住民との交流を促す。 ● 図面番号 A-14、113	
のびのびと遊べるスペース	15	プレイロットやちょっとした交流スペースの設置	□	○ [3p]	近隣住民の使用を考慮した、プレイロット等の屋外共用スペース 図面番号	子どもが遊べる屋外スペースの確保など、近隣の子もたちとの交流を促す工夫
				○ [1p]	その他の工夫 ○ 具体内容を記入 ○ 図面番号	
のびのびと走り回って遊べる環境	16	子どもがのびのび遊べる公園	■	○ [3p]	公園の名称 広公園 公園の特徴 ● 植栽豊かで広い公園 ● 公園まで400m未満	※マンションとの位置関係、距離がわかるよう図示し、距離を記入
				○ [2p]	公園まで400m以上800m未満	
				○ [1p]	公園まで800以上1,200m未満	
				○ [1p]	公園まで800以上1,200m未満	
豊かな心を育む自然	17	豊かな自然環境	□	○ [3p]	緑地等の名称 広公園 緑地等の特徴 ● 植栽豊かで広い公園 ● 緑地等まで400m未満	※マンションとの位置関係、距離がわかるよう図示し、距離を記入
				○ [2p]	緑地等まで400m以上800m未満	
				○ [1p]	緑地等まで800以上1,200m未満	
				○ [1p]	緑地等まで800以上1,200m未満	
合計点（選択）				21 p		16p以上

2 地域の人たちが助けしてくれる住まい環境

	項目	計画概要	備考	基準概要										
地域の人の交流イベント	18 地域の人の交流イベント □ [3p]	<input type="radio"/> 町内会等と連携した清掃活動 <input type="radio"/> 教育機関、教育企業と連携した教室、プレイルーム <input type="radio"/> その他、地域の人との交流イベント 具体内容を記入 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	※実施するイベントにチェック											
長屋風の豊かなコミュニケーション	19 コミュニケーションを促すスペースの設置 ■ [必須]	住戸タイプ（戸数） <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>Aタイプ</td><td>( 12 戸)</td></tr> <tr><td>Bタイプ</td><td>( 12 戸)</td></tr> <tr><td>Cタイプ</td><td>( 13 戸)</td></tr> <tr><td>Dタイプ</td><td>( 13 戸)</td></tr> <tr><td>Eタイプ</td><td>( 13 戸)</td></tr> </table> コミュニケーションスペースの概要 共用玄関前等にベンチを設置し、近隣住民との交流を促す。 <input type="text"/> 図面番号 A-13~14	Aタイプ	( 12 戸)	Bタイプ	( 12 戸)	Cタイプ	( 13 戸)	Dタイプ	( 13 戸)	Eタイプ	( 13 戸)	Fタイプ (13戸) Gタイプ (13戸) Hタイプ (13戸) Iタイプ (13戸)	複数の住戸タイプ コミュニケーションスペースの設置
Aタイプ	( 12 戸)													
Bタイプ	( 12 戸)													
Cタイプ	( 13 戸)													
Dタイプ	( 13 戸)													
Eタイプ	( 13 戸)													
地域の目が届く	20 防犯対策【再掲】 ■ [3p]	再掲-13												
地域の人たちが交流できる場	21 小学校等までの距離 ■	小学校等の名称 白岳小学校 <input checked="" type="radio"/> [3p] 小学校等まで 400m未満 <input type="radio"/> [2p] 小学校等まで 400m以上 800m未満 <input type="radio"/> [1p] 小学校等まで 800 以上 1,200m未満	※マンションとの位置関係、距離がわかるよう図示し、距離を記入	小学校等：小学校、児童館										
	22 図書館等までの距離 ■	図書館等の名称 呉市総合体育館アリーナ 図書館等の特徴 アリーナやトレーニング施設がある <input type="text"/> <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> [3p] 図書館等まで 400m未満 <input type="radio"/> [2p] 図書館等まで 400m以上 800m未満 <input type="radio"/> [1p] 図書館等まで 800 以上 1,200m未満	※マンションとの位置関係、距離がわかるよう図示し、距離を記入	図書館等：図書館、美術館、体育施設（学校体育施設を除く）、公民館										
合計点（選択）		9 p		6p 以上										

3 親同士が助け合い・交流できる住まい環境

	項目	計画概要	備考	基準概要
子育て交流イベント	23 子育て交流イベント	<input type="checkbox"/> [3p] <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 子育てサークルと連携した子育て交流イベント</li> <li><input type="radio"/> キッズルームなどでの子育てイベントの情報提供</li> <li><input type="radio"/> 身近な場所での子育て巡回相談</li> <li><input type="radio"/> その他、子育て交流サービス                      具体内容を記入</li> </ul>	※実施するイベントにチェック	
長屋風の豊かなコミュニティ	24 一定の子育て世帯数	<input checked="" type="checkbox"/> [必須] <p>住戸面積 65.69㎡～84.77㎡                      70㎡以上住戸数 90                      全戸数 115</p>		40㎡以上、かつ、1/2以上が70㎡以上
気軽に集まれるスペース	25 キッズルームやちょっとした交流スペースの設置	<input checked="" type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> [3p] 授乳室を備えた集会室、キッズルーム等の共用スペース又はプレイロット等の屋外共用スペース                      図面番号 A-14</li> <li><input type="radio"/> [1p] その他の工夫                      具体内容を記入                      入口にベンチを設置し                      近隣住民との交流を促す。                      図面番号 A-14</li> </ul>		共用玄関付近等へのベンチ等の設置又は子どもが遊べる屋外スペースの確保など、入居者間の交流を促す工夫
悩みを相談し合える場	26 子育て支援施設等までの距離	<input checked="" type="checkbox"/> <p>子育て支援施設等の名称 呉市総合体育館                      子育て支援施設等の特徴                      地域の親子を対象に色々な催しを行っている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> [3p] 子育て支援施設等まで 400m未満</li> <li><input type="radio"/> [2p] 子育て支援施設等まで 400m以上 800m未満</li> <li><input type="radio"/> [1p] 子育て支援施設等まで 800以上 1,200m未満</li> </ul>	※マンションとの位置関係、距離がわかるよう図示し、距離を記入	子育て支援施設等：地域子育て支援センター、広島県子育てサポートステーション
気軽に親同士が集える場	27 公園等までの距離【再掲】	<input checked="" type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> [3p]</li> <li><input type="radio"/> [2p] 再掲-16</li> <li><input type="radio"/> [1p]</li> </ul>		
合計点（選択）		9 p		6p 以上

4 働きながら子育てできる住まい環境

	項目	計画概要	備考	基準概要	
子育て支援サービス	28 子育て支援サービス	□ [3p]	○ 保育所等への送迎サービス	※実施するサービスにチェック	
			○ ベビーシッターなどの家事支援サービス		
			○ キッズルームなどを利用した託児サービス		
			○ キッズルームなどでのお父さん・お母さん参加型の子育て講座等		
			○ その他、子育て支援サービスの実施 具体内容を記入		
境り子育て支援に環境を整える	29 駐輪スペースの確保【再掲】	■ [2p]	再掲-12		
	30 屋根を設けた車寄せの設置	□ [2p]	図面番号		
	31 防犯対策【再掲】	■ [3p]	再掲-13		
ベース	32 キッズルームやちょっとした交流スペースの設置【再掲】	■ [3p]	● [3p] 再掲-25 ○ [1p]		
できる	33 駅、バス停までの距離	■ [3p]	● [3p] 駅、バス停の名称 広電 広交叉点	※マンションとの位置関係、距離がわかるよう図示し、距離を記入	
			○ [3p] 駅・バス停まで 400m未満		
			○ [2p] 駅・バス停まで 400m以上 800m未満		
			○ [1p] 駅・バス停まで 800 以上 1,200m未満		
保育所等が利用しやすい場所にある	34 保育施設までの距離	■ [3p]	● [3p] 保育所等の名称 広サムエル学園	※マンションとの位置関係、距離がわかるよう図示し、距離を記入	保育所等：保育所、幼稚園、認定こども園
			○ [2p] 保育所等の特徴 私立の幼稚園		
			○ [2p] 保育所等まで 400m以上 800m未満		
			○ [1p] 保育所等まで 800 以上 1,200m未満		
	35 商業施設までの距離	■ [3p]	● [3p] 商業施設の名称 イオン 広店	※マンションとの位置関係、距離がわかるよう図示し、距離を記入	商業施設：商店街、スーパーマーケット（コンビニエンスストアを除く）
			○ [2p] 商業施設の特徴 スーパーマーケット		
			○ [2p] 商業施設まで 400m以上 800m未満		
			○ [1p] 商業施設まで 800 以上 1,200m未満		
合計点（選択）		17 p			11p 以上

5 安心して子育てできる住まい環境

	項目		計画概要	備考	基準概要	
子育て安心サービス	36	子育て安心サービス [3p]	<input type="radio"/> 医療機関と連携した健康相談サービス	※実施するイベントにチェック		
			<input type="radio"/> 保育士等による育児相談サービス			
			<input type="radio"/> 警備会社などと連携した見回りサービス			
			<input type="radio"/> その他、子育て安心サービス 具体内容を記入			
安心して子育てできる住まい	37	バリアフリー化 【再掲】	<input checked="" type="checkbox"/> [必須]	再掲-2		
	38	住戸内の階段の形状 【再掲】	<input checked="" type="checkbox"/> [必須]	再掲-3		
	39	住戸内の床仕上げ 【再掲】	<input type="checkbox"/> [2p]	再掲-4		
	40	転落防止手すりの設置 【再掲】	<input checked="" type="checkbox"/> [必須]	再掲-5		
	41	衝突安全対策 【再掲】	<input checked="" type="checkbox"/> [2p]	再掲-6		
	42	健康にやさしい建材使用 【再掲】	<input checked="" type="checkbox"/> [2p]	再掲-7		
	43	防犯対策 【再掲】	<input checked="" type="checkbox"/> [3p]	再掲-8		
家族の成長に対応できる住まい	44	適切な広さの確保 【再掲】	<input checked="" type="checkbox"/> [必須]	再掲-24		
	45	収納スペースの確保	<input type="checkbox"/> [2p]	収納率 _____ % 算定式：収納面積（㎡）÷専用部分面積（㎡）×100 ・収納面積：S1+S2 S1：高さ180cm以上の収納部分の水平投影面積 S2：高さ180cm未満の収納部分の水平投影面積×当該収納部分の高さ（cm）÷180 図面番号 _____		8%以上
家族の存在を感じる住まい	46	対面キッチンなど家族を感じる間取り	<input checked="" type="checkbox"/> [2p]	具体内容を記入 キッチン是对面キッチンとし居間のスペースで家族を感じるものとする。 図面番号 A-14~16		
安心して子育てできる周辺環境	47	防犯対策 【再掲】	<input checked="" type="checkbox"/> [3p]	再掲-13		
	48	共用廊下の手すりの設置	<input checked="" type="checkbox"/> [必須]	日本住宅性能表示基準「9-2 高齢者等配慮対策等級（共用部分）」 等級 2		等級2以上
	49	エレベーター設置	<input checked="" type="checkbox"/> [必須]	図面番号 A-13~17		
医療施設が近くに	50	小児科等までの距離	<input checked="" type="checkbox"/> [3p] <input type="radio"/> [2p] <input type="radio"/> [1p]	● 小児科医療施設まで400m未満 ○ 小児科医療施設まで400m以上800m未満 ○ 小児科医療施設まで800m以上1,200m未満	※マンションとの位置関係、距離がわかるよう図示し、距離を記入	内科 離宮
合計点（選択）			15 p			11p 以上