

広島県感染症発生動向月報

[広島県感染症予防研究調査会]
(平成19年4月解析分)

1 疾患別定点情報

(1) 定点把握(週報)五類感染症

平成19年3月分(平成19年2月26日～4月1日:5週間分)

No	疾患名	月間発生数	定点当り	過去5年平均	発生記号	No	疾患名	月間発生数	定点当り	過去5年平均	発生記号
1	インフルエンザ	16,293	28.34	9.08	↑	12	ヘルパンギーナ	41	0.11	0.66	↑
2	RSウイルス感染症	126	0.35	-	↓	13	麻疹	1	0.00	0.01	
3	咽頭結膜熱	196	0.54	0.19	→	14	流行性耳下腺炎	108	0.30	1.05	↗
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	604	1.68	1.17	→	15	急性出血性結膜炎	2	0.02	0.02	
5	感染性胃腸炎	2,728	7.58	11.75	↗	16	流行性角結膜炎	74	0.78	1.26	↗
6	水痘	448	1.24	1.79	↗	17	細菌性髄膜炎	0	0.00	0.01	
7	手足口病	56	0.16	0.12	↗	18	無菌性髄膜炎	0	0.00	0.05	
8	伝染性紅斑	95	0.26	0.20	↗	19	マイコプラズマ肺炎	34	0.32	0.15	↗
9	突発性麻疹	160	0.44	0.60	→	20	クラミジア肺炎	1	0.01	0.00	
10	百日咳	3	0.01	0.02		21	成人麻疹	0	0.00	0.00	
11	風しん	0	0.00	0.02		「過去5年平均」:過去5年間の同時期平均(定点当り)					

(2) 定点把握(月報)五類感染症

平成19年3月分(3月1日～3月31日)

No	疾患名	月間発生数	定点当り	過去5年平均	発生記号	No	疾患名	月間発生数	定点当り	過去5年平均	発生記号
22	性器クラミジア感染症	55	2.39	2.14	→	26	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	98	4.67	5.72	→
23	性器ヘルペスウイルス感染症	23	1.00	0.48	↗	27	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	23	1.10	2.32	↗
24	尖圭コンジローマ	20	0.87	0.53	↗	28	薬剤耐性緑膿菌感染症	4	0.19	0.28	
25	淋菌感染症	21	0.91	0.61	↗	「過去5年平均」:過去5年間の同時期平均(定点当り)					

急増減疾患!!(前月比2倍以上増減)

急増 インフルエンザ (4,096件 16,293件)
急増 ヘルパンギーナ (17件 41件)
急減 RSウイルス感染症 (340件 126件)

発生記号(前月と比較)

急増減	↑	↓	1:2以上の増減
増減	↗	↘	1:1.5～2の増減
微増減	↗	↘	1:1.1～1.5の増減
横ばい	→		ほとんど増減なし

定点把握対象の五類感染症(週報対象21疾患,月報対象7疾患)について,県内178の定点医療機関からの報告を集計し,作成しています。

	内科定点	小児科定点	眼科定点	STD定点	基幹定点	合計
対象疾病No.	1	1～14	15,16	22～25	17～21,26～28	
定点数	43	72	19	23	21	178

2 一類・二類・三類・四類感染症及び全数把握五類感染症発生状況

類別	報告数	疾患名(管轄保健所)
一類	0	発生なし
二類	2	細菌性赤痢〔広島市保健所(1), 東広島地域保健所(1)〕
三類	1	腸管出血性大腸菌感染症(O157)〔東広島地域保健所(1)〕
四類	1	日本脳炎〔広島市保健所〕
五類全数	9	アメーバ赤痢(3)〔広島市保健所(2), 尾三地域保健所(1)〕 急性脳炎(1)〔備北地域保健所〕 クロイツフェルト・ヤコブ病(1)〔広島市保健所〕 後天性免疫不全症候群(2)〔広島市保健所〕 梅毒(2)〔呉市保健所(1), 福山地域保健所(1)〕

3 一般情報

海外で注意すべき感染症について

4月29日から5月6日の大型連休中には、海外に渡航される方は、健康で快適に旅行し、帰国するためには、感染症に対する注意が必要です。

特に海外で注意が必要な感染症については、次のとおりです。

(1) 鳥インフルエンザ

H5N1の鳥インフルエンザの鳥での流行が広がっています。平成15年末以来、東南アジアからユーラシア大陸、アフリカ大陸と世界的に広がり、鳥から人への感染も報告されています。感染した人の多くは、感染した鳥との濃厚な接触があります。海外では、生きた鳥が売られている市場や養鶏場にむやみに近寄らないようにしましょう。また、手洗いやうがいの励行を心がけましょう。

鳥から人への感染が報告されている国へ旅行され鳥と接触された方で、帰国後10日以内に38℃以上の発熱と呼吸器症状が現れた場合は、医療機関にかかる前にお近くの保健所に相談してください。

人への感染が報告されている国 (12カ国, 平成19年4月9日現在)

インドネシア, 中国, ベトナム, タイ, カンボジア, ラオス, イラク, トルコ, アゼルバイジャン, エジプト, ジブチ, ナイジェリア

(2) 狂犬病

昨年11月に国内で36年ぶりに海外からの帰国者が2名、相次いで狂犬病と確認され死亡しました。患者はいずれもフィリピンからの帰国者で、いずれも発症する2ヶ月前に、犬に咬まれて、帰国後に発症しており、犬に咬まれた後も狂犬病のワクチン接種をしていませんでした。

狂犬病は日本やオーストラリアなどの一部の国や地域を除いて、世界中で発生している感染症です。狂犬病が発生している国や地域で、犬やその他の野生動物(哺乳類)に咬まれたり、引っ搔かれた場合は、速やかに医療機関を受診してください。

狂犬病が発生している国や地域では、犬、猫、野生動物に手を出すのは禁物です。流行地域に渡航される方で、やむおえず動物と接触する可能性がある方や、咬まれた後、ワクチンの接種ができる医療機関がない地域へ渡航される場合は、事前にワクチンを接種するようにしてください。

主な感染源	主な感染症	主な発生地域	主な症状	予防接種	予防策
食べ物	A型肝炎	発展途上地域	発熱, 倦怠感, 黄疸		十分加熱された食べ物を摂る。生水は飲まない。
	赤痢		発熱, 下痢, 激しい腹痛		
	コレラ		大量の水様便, おう吐, 脱水症状		
	腸チフス		持続する高熱, 倦怠感, 比較的徐脈		
蚊の吸血	マラリア	熱帯亜熱帯地域	周期的高熱, 悪寒, 発汗		夜間の外出を控える。虫除けローションの利用, 長袖・長ズボンの着用
	テング熱		高熱, 目の奥の痛み, 筋肉・関節痛		虫除けローションの利用, 室内での香取線香の使用など
	ウエストナイル熱	北アメリカ	発熱, 頭痛, 筋肉痛, 倦怠感		虫除けローションの利用, 長袖・長ズボンの着用
動物	狂犬病	世界各地	発熱, 頭痛, おう吐, 倦怠感		犬や野生動物との接触を避ける。
	鳥インフルエンザ	南北アメリカを除く世界各地	発熱, 頭痛, 筋肉痛, その他風邪様症状		鳥類との接触を避ける。手洗いやうがいの励行
その他	寄生虫症	世界各地			衛生的な食堂での食事 手洗いやうがいの励行