

資料第 1346 号

平成 29 年度 学校保健統計

(学校保健統計調査報告書)

平成 30 年 3 月



目 次

調査の概要	1
調査結果の概要	4
I 発育状態	4
1 身長	4
2 体重	6
3 年間発育量	8
4 世代間比較	9
II 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率	12
1 肥満傾向児	12
2 痩身傾向児	13
III 健康状態	15
1 疾病・異常等の被患率等別状況	15
2 主な疾病・異常等の状況	16
(1) 裸眼視力	19
(2) むし歯（う歯）	20
(3) 鼻・副鼻腔疾患	22
(4) アトピー性皮膚炎	22
(5) ぜん息	22
統計表	23

調 査 の 概 要

1 調査の目的

この調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく文部科学省所管の基幹統計として、昭和23年度から実施しており、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の期日

学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、平成29年4月1日から6月30日の間に実施。

3 調査の範囲・対象


- (1) 調査の範囲は、県内の国立・公立・私立の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び高等学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という。）とする。
- (2) 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳（平成29年4月1日現在）までの幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という。）の一部を、文部科学省が定める方式により、各学校区分毎に無作為抽出している。
- (3) 調査実施校数、調査対象者数及び抽出率は次のとおりである。
 - ① 調査実施校は、学校種別に児童数等に応じ層化抽出法※により抽出した。
 ※層化抽出法とは、児童数等に応じて学校を層化し、指定された調査実施校数を層数で割り、1層当たりの割当学校数を求め、各層内で調査実施校数を単純無作為抽出する。
 - ② 発育状態調査については、調査実施校に在籍する児童等のうちから年齢別、男女別に系統抽出法により、対象児童等を抽出。（層化二段無作為抽出法）
 健康状態調査については、調査実施校の在学者全員を対象とする。（層化集落抽出法）

区 分		幼稚園	小学校	中学校	高等学校	計
学校総数(A)		343校	490校	270校	130校	1,233校
調査実施校数(B)		36校	61校	41校	32校	170校
抽出率(B)／(A)		10.5%	12.4%	15.2%	24.6%	13.8%
在学者数(C)		12,655人	152,257人	77,664人	73,030人	315,606人
発育状態調査	実施校1校当りの調査対象者数(抽出数)	5歳児男女別 各22人 合計44人	年齢別男女別 各8人 合計96人	年齢別男女別 各20人 合計120人	年齢別男女別 各15人 合計90人	—
	調査対象者数(D)	1,465人	5,843人	4,455人	2,580人	14,343人
	抽出率 (D)／(C)	11.6%	3.8%	5.7%	3.5%	4.5%
健康状態調査	実施校1校当りの調査対象者数	5歳児の全幼児数	当該年齢の全児童数	当該年齢の全生徒数	当該年齢の全生徒数	—
	調査対象者数(E)	2,548人	34,020人	18,015人	25,620人	80,203人
	抽出率 (E)／(C)	20.1%	22.3%	23.2%	35.1%	25.4%

- (注) 1. 幼稚園には幼保連携型認定こども園を、小学校には義務教育学校(第1～6学年)を、中学校には義務教育学校(第7～9学年)及び中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。(以下同じ。)
2. 学校総数、在学者数は、平成29年度学校基本調査の結果による。高等学校の通信制の学校は在学者数(C)から除いている。

4 調査の方法

調査の系統は、次のとおりである。



- (1) 文部科学大臣は、知事を通じ、調査実施校の長に調査票等を配布する。
- (2) 調査実施校の長は、調査票を知事に提出する。
- (3) 知事は、提出された調査票を整理・審査し、平成29年8月10日までに文部科学大臣に提出する。

なお、平成16年度からは、従来の調査票に加え、インターネットを利用したオンライン調査でも実施している。

5 調査事項

- (1) 児童等の発育状態（身長，体重）
- (2) 児童等の健康状態（栄養状態，脊柱・胸郭・四肢の状態，視力，聴力，眼の疾病・異常の有無，耳鼻咽喉頭疾患・皮膚疾患の有無，歯及び口腔の疾病・異常の有無，結核に関する検診の結果，結核の有無，心臓の疾病・異常の有無，尿，その他の疾病・異常の有無）

なお、調査対象年齢は次表のとおりである。

区 分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		1年	2年	3年	4年	5年	6年	1年	2年	3年	1年	2年	3年
	5歳	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
聴 力 検 査	…	○	○	○	…	○	…	○	…	○	○	…	○
結 核 に 関 す る 検 診	…	○	○	○	○	○	○	○	○	○	…	…	…
結 核 検 査	…	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	…	…
心 電 図 検 査	…	○	…	…	…	…	…	○	…	…	○	…	…
尿 糖 検 査	…	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
永久歯のむし歯(う歯)等数	…	…	…	…	…	…	…	○	…	…	…	…	…
上 記 以 外 の 検 査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(注) ○印は調査対象年齢を表す。

6 本年度調査の変更点

調査対象学校種の追加

義務教育学校を調査対象校に追加し、調査票の名称を「小学校」から「小学校及び義務教育学校（第1学年～6学年）」に、「中学校及び中等教育学校前期課程」を「中学校、中等教育学校の前期課程及び義務教育学校（第7学年～9学年）」に変更

7 利用上の注意

統計表の符号の用法は、次のとおりである。

「－」該当者がいない等で計数がない場合

「0.0」「0.00」計数が0ではないが、表示単位未満の場合

※疾病・異常被患率については、文部科学省において、全国の数値は小数点第2位までの表章、県の数値は小数点第1位までの表章としている。

「…」計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合

「X」標本サイズが小さい、又は標準誤差が大きいため統計数値を公表しない場合

「△」減少

なお、表章未満は四捨五入しているため、計と内訳が一致しない場合がある。

8 留意事項

この報告書は、平成 29 年度に実施した学校保健統計調査（文部科学省所管）について、文部科学省の集計結果等を基に、広島県分について、その一部を取りまとめたものである。

調査結果の概要

I 発育状態

1 身長

前年度と比較すると、男子の身長（平均値。以下同じ。）は、6歳から8歳、10歳、13歳から14歳及び16歳で、女子の身長は、7歳から8歳、10歳から11歳及び16歳から17歳で前年度より高くなっている。男子の身長は、5歳、9歳、11歳、15歳及び17歳で、女子の身長は、5歳から6歳及び12歳から15歳で前年度より低くなっている。その他の年齢では、前年度と同じ数値となっている。[表1]

昭和23年度以降、男女ともに伸びる傾向にあったが、平成15年度から19年度あたりにピークを迎え、その後はおおむね横ばい傾向となっている。[図2]

全国と比較すると、全ての年齢において男女ともに低く、最も差がある年齢は、男子は12歳、13歳及び17歳で0.9cm、女子は6歳、9歳、10歳、14歳で0.8cmそれぞれ低くなっている。[表1、図1]

表1 年齢別 身長（前年度及び全国との比較）

（単位：cm）

区 分		男 子					女 子				
		平成 29年度	平成 28年度		平成29年度 (全国)		平成 29年度	平成 28年度		平成29年度 (全国)	
			A	B	差 A-B	C		差 A-C	A	B	差 A-B
幼稚園	5 歳	109.7	110.0	△ 0.3	110.3	△ 0.6	109.0	109.1	△ 0.1	109.3	△ 0.3
小学校	6 歳	116.2	115.8	0.4	116.5	△ 0.3	114.9	115.1	△ 0.2	115.7	△ 0.8
	7	122.1	121.9	0.2	122.5	△ 0.4	121.1	120.9	0.2	121.5	△ 0.4
	8	127.7	127.6	0.1	128.2	△ 0.5	126.6	126.5	0.1	127.3	△ 0.7
	9	132.7	133.0	△ 0.3	133.5	△ 0.8	132.6	132.6	0.0	133.4	△ 0.8
	10	138.7	138.0	0.7	139.0	△ 0.3	139.3	139.0	0.3	140.1	△ 0.8
中学校	11	144.6	144.7	△ 0.1	145.0	△ 0.4	146.6	145.9	0.7	146.7	△ 0.1
	12 歳	151.9	151.9	0.0	152.8	△ 0.9	151.2	151.3	△ 0.1	151.8	△ 0.6
	13	159.9	158.8	1.1	160.0	△ 0.1	154.2	154.3	△ 0.1	154.9	△ 0.7
高等学校	14	164.4	164.3	0.1	165.3	△ 0.9	155.7	156.0	△ 0.3	156.5	△ 0.8
	15 歳	167.6	167.7	△ 0.1	168.2	△ 0.6	156.5	156.7	△ 0.2	157.1	△ 0.6
	16	169.4	169.1	0.3	169.9	△ 0.5	157.1	156.8	0.3	157.6	△ 0.5
	17	169.7	170.0	△ 0.3	170.6	△ 0.9	157.3	157.2	0.1	157.8	△ 0.5

(注) 1. 年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。

2. 「△」は減少を示す。以下の各表において同じ。






図2 身長推移

○男子



○女子



(注) 1. 5歳については、昭和27年度及び昭和28年度は調査していない。

2. 各年齢において、昭和45年度、昭和52年度及び昭和53年度については、国が集計方法を変更したため、各都道府県別の数値を集計していない。

2 体重

前年度と比較すると、男子の体重（平均値。以下同じ。）は、5歳、9歳、11歳及び17歳を除く年齢で、女子の体重は、9歳、13歳及び16歳を除く年齢で前年度より重くなっている。男子の体重は、9歳、11歳及び17歳で、女子の体重は、13歳で前年度より軽くなっている。その他の年齢では、前年度と同じ数値となっている。[表2]

昭和23年以降、男女ともに増える傾向にあったが、平成12年度から14年度あたりにピークを迎え、その後は減少もしくは横ばい傾向となっている。[図4]

全国と比較すると、男子は13歳と16歳を除く年齢で、女子は11歳から12歳及び14歳を除く年齢で、全国よりも軽くなっており、最も差がある年齢は、男子は9歳で0.9kg、女子は15歳で0.6kgそれぞれ軽くなっている。[表2, 図3]

表2 年齢別 体重（前年度及び全国との比較）

(単位:kg)

区 分		男 子					女 子				
		平成29年度	平成28年度	差 A-B	平成29年度 (全国)		平成29年度	平成28年度	差 A-B	平成29年度 (全国)	
		A	B		C	差 A-C	A	B		C	差 A-C
幼稚園	5歳	18.7	18.7	0.0	18.9	△ 0.2	18.4	18.3	0.1	18.5	△ 0.1
小学校	6歳	21.2	21.0	0.2	21.4	△ 0.2	20.8	20.7	0.1	21.0	△ 0.2
	7	23.9	23.8	0.1	24.1	△ 0.2	23.2	23.0	0.2	23.5	△ 0.3
	8	26.8	26.7	0.1	27.2	△ 0.4	25.9	25.8	0.1	26.4	△ 0.5
	9	29.6	30.6	△ 1.0	30.5	△ 0.9	29.5	29.5	0.0	29.9	△ 0.4
	10	33.5	33.5	0.0	34.2	△ 0.7	33.5	33.4	0.1	34.0	△ 0.5
中学校	11	37.8	38.2	△ 0.4	38.2	△ 0.4	39.4	38.5	0.9	39.0	0.4
	12歳	43.3	42.6	0.7	44.0	△ 0.7	43.6	43.2	0.4	43.6	0.0
	13	49.0	48.1	0.9	49.0	0.0	47.0	47.2	△ 0.2	47.2	△ 0.2
高等学校	14	53.6	53.4	0.2	53.9	△ 0.3	50.1	50.0	0.1	50.0	0.1
	15歳	57.6	57.4	0.2	58.9	△ 1.3	51.0	50.5	0.5	51.6	△ 0.6
	16	60.8	59.2	1.6	60.6	0.2	52.1	52.1	0.0	52.6	△ 0.5
	17	61.4	62.0	△ 0.6	62.6	△ 1.2	52.5	52.3	0.2	53.0	△ 0.5

図3 年齢別 体重の全国との差






図4 体重の推移

○男子



○女子



- (注) 1. 5歳については、昭和27年度及び昭和28年度は調査していない。
 2. 各年齢において、昭和45年度、昭和52年度及び昭和53年度については、国が集計方法を変更したため、各都道府県別の数値を集計していない。

3 年間発育量

平成11年度生まれ(29年度17歳)の者の年間発育量をみると、身長及び体重ともに発育量が最大となるのは、男子では12歳時(身長8.0cm、体重5.7kg)、女子では10歳時(身長7.3cm、体重5.9kg)となっており、女子が男子に比べ2歳早くなっている。



全国と比較すると、最大発育量の値は同程度であるが、最大発育量を示す年齢は同じか1年遅くなっている。[表3, 図5-1, 図5-2]

表3 17歳(平成11年度生まれ)の年間発育量の全国値との比較

区 分		男 子						女 子					
		身長(cm)			体重(kg)			身長(cm)			体重(kg)		
		広島県 A	全国 B	差 A-B									
幼稚園	5歳時	6.5	6.2	0.3	2.5	2.5	0.0	5.9	6.4	△0.5	2.4	2.5	△0.1
小学校	6歳時	5.9	6.0	△0.1	2.7	2.7	△0.0	6.2	5.8	0.4	2.4	2.5	△0.1
	7	5.6	5.7	△0.1	2.9	3.1	△0.2	5.5	5.8	△0.3	2.7	2.9	△0.2
	8	5.0	5.3	△0.3	2.8	3.3	△0.5	6.0	6.1	△0.1	3.6	3.5	0.1
	9	6.0	5.5	0.5	3.9	3.7	0.2	6.7	6.7	0.0	4.0	4.1	△0.1
	10	5.9	6.0	△0.1	4.3	4.0	0.3	7.3	6.6	0.7	5.9	5.0	0.9
	11	7.3	7.8	△0.5	5.5	5.8	△0.3	4.6	5.1	△0.5	4.2	4.6	△0.4
中学校	12歳時	8.0	7.2	0.8	5.7	5.0	0.7	3.0	3.1	△0.1	3.4	3.6	△0.2
	13	4.5	5.3	△0.8	4.6	4.9	△0.3	1.5	1.6	△0.1	3.1	2.8	0.3
	14	3.2	2.9	0.3	4.0	5.0	△1.0	0.8	0.6	0.2	0.9	1.6	△0.7
高等学校	15歳時	1.8	1.7	0.1	3.2	1.7	1.5	0.6	0.5	0.1	1.1	1.0	0.1
	16	0.3	0.7	△0.4	0.6	2.0	△1.4	0.2	0.2	0.0	0.4	0.4	0.0

(注)1. 年間発育量とは、例えば、平成11年度生まれ(29年度17歳)の「5歳時」の身長の年間発育量は、平成18年度調査6歳の者の身長から17年度調査5歳の者の身長を引いた数値である。

2. 調査実施校及び調査対象校は、毎年抽出されるため、「同一児童等」の発育量を示すものではない。



4 世代間比較

(1) 身長・体重

子世代，親世代（30年前の昭和62年度17歳）及び祖父母世代（55年前の昭和37年度17歳）を比較すると，全体的には祖父母世代から親世代が大きく増加しており，親世代から子世代への増加の割合は小さい。

子世代と親世代を比較すると，最も差がある年齢は11歳で，男子は身長が1.9cm高く，体重は1.7kg重くなっており，女子は11歳で，身長が1.6cm高く，体重は1.4kg重くなっている。〔表4，図6-1，図6-2，図7-1，図7-2〕

表4 世代間比較（身長，体重）

区 分	男 子						女 子					
	身長(cm)			体重(kg)			身長(cm)			体重(kg)		
	祖父母世代	親世代	子世代	祖父母世代	親世代	子世代	祖父母世代	親世代	子世代	祖父母世代	親世代	子世代
5歳(幼稚園年長)	107.5	110.2	109.7	17.6	19.1	18.7	106.0	109.4	109.0	17.1	18.6	18.4
11歳(小学校6年生)	136.8	142.7	144.6	30.9	36.1	37.8	138.8	145.0	146.6	32.5	38.0	39.4
14歳(中学校3年生)	156.3	163.5	164.4	45.9	52.1	53.6	151.7	155.8	155.7	45.7	49.4	50.1
17歳(高校3年生)	165.5	169.6	169.7	56.0	60.2	61.4	153.8	157.1	157.3	50.7	52.4	52.5

図6-1 世代別身長（男子）




図6-2 世代別身長（女子）




図7-1 世代別体重（男子）





図7-2 世代別体重（女子）



(参考) 世代区分表

区分	祖父母世代 (昭和37年度調査)	親の世代 (昭和62年度調査)	子世代 (平成29年度調査)
5歳(幼稚園)	昭和31年度生まれ	昭和56年度生まれ	平成23年度生まれ
11歳(小学校6年生)	昭和25年度生まれ	昭和50年度生まれ	平成17年度生まれ
14歳(中学校3年生)	昭和22年度生まれ	昭和47年度生まれ	平成14年度生まれ
17歳(高校3年生)	昭和19年度生まれ	昭和44年度生まれ	平成11年度生まれ

(注) 出生年度については、例えば「昭和31年度生まれ」とは、昭和31年4月2日から翌年4月1日に生まれたものをいう。

(2) 年間発育量

身長、体重ともに、祖父母世代に比べて子世代及び親世代は、男女ともに早期に増加する傾向となっている。

子世代と親世代を比較すると、発育量が最大となるのは、男子は身長体重ともに1歳早く、女子は身長体重ともに同じ年齢となっている。[表5、図8-1、図8-2、図9-1、図9-2]

表5 年間発育量の世代間比較(身長、体重)

区 分		男 子						女 子					
		身長(cm)			体重(kg)			身長(cm)			体重(kg)		
		祖父母 世 代	親世代	子世代									
幼稚園	5歳時	4.3	5.5	5.9	1.1	1.9	2.1	4.6	5.6	5.8	1.3	2.1	2.2
小学校	6歳時	5.6	*	5.2	2.1	*	2.7	5.4	*	5.8	1.8	*	2.5
	7	5.4	*	5.9	2.2	*	3.1	5.3	*	6.0	2.2	*	3.1
	8	4.9	*	5.3	2.1	*	3.2	5.2	*	6.4	2.1	*	3.6
	9	4.8	5.9	5.6	2.3	3.8	3.8	5.4	6.4	6.3	2.9	3.9	4.1
	10	5.0	5.4	5.8	2.9	3.4	3.5	6.2	6.8	6.4	3.8	4.2	4.4
	11	5.5	6.6	8.1	3.6	4.9	6.6	6.3	5.6	5.1	4.8	5.7	5.2
中学校	12歳時	6.8	8.0	6.3	4.9	6.4	4.3	5.5	3.6	3.1	5.4	4.0	3.2
	13	7.6	6.1	5.4	6.1	5.3	5.1	3.1	2.3	1.1	3.7	3.1	2.7
	14	6.6	3.8	3.5	6.0	4.9	5.6	2.0	0.3	1.3	3.1	1.7	2.3
高等学校	15歳時	2.9	2.5	1.6	3.2	2.6	0.2	0.9	0.3	0.1	1.9	1.0	0.3
	16	1.9	0.1	0.6	2.3	0.6	2.2	0.7	0.6	0.5	1.0	0.6	0.4

(注)1. 年間発育量とは、例えば、子世代(平成29年度17歳)の「5歳時」の身長の年間発育量は、平成18年度調査6歳の者の身長から平成17年度調査5歳の者の身長を引いた数値である。

2. 調査実施校及び調査対象校は、毎年抽出されるため、「同一児童等」の発育量を示すものではない。
3. 親世代の6歳、7歳及び8歳時の欄は、該当年度の広島県平均値がないため、「*」で表している。

図8-1 身長の間年發育量の世代間比較 (男子)




図8-2 身長の間年發育量の世代間比較 (女子)




図9-1 体重の間年發育量の世代間比較 (男子)





図9-2 体重の間年發育量の世代間比較 (女子)



II 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

1 肥満傾向児

肥満傾向児の出現率をみると、男子はおおむね高い年齢ほど出現率が高くなる傾向にあるが、女子は11歳から15歳ごろ出現率が高くなっている。


全国と比較すると、男子は5歳、12歳、14歳及び16歳を除く年齢で下回っており、女子は6歳及び11歳から15歳を除く年齢で下回っている。[表6、図10]

表6 肥満傾向児の出現率(前年度及び全国との比較)

(単位:%)

区 分		肥満傾向児									
		男 子					女 子				
		平成29年度	平成28年度		平成29年度(全国)		平成29年度	平成28年度		平成29年度(全国)	
			A	B	差 A-B	C		差 A-C	A	B	差 A-B
幼稚園	5歳	2.85	1.69	1.16	2.78	0.07	2.47	2.32	0.15	2.67	△ 0.20
小学校	6歳	4.02	3.93	0.09	4.39	△ 0.37	5.50	3.97	1.53	4.42	1.08
	7歳	4.37	6.01	△ 1.64	5.65	△ 1.28	3.96	2.72	1.24	5.24	△ 1.28
	8歳	5.43	7.45	△ 2.02	7.24	△ 1.81	5.84	4.86	0.98	6.55	△ 0.71
	9歳	6.84	12.61	△ 5.77	9.52	△ 2.68	7.02	6.38	0.64	7.70	△ 0.68
	10歳	6.50	8.17	△ 1.67	9.99	△ 3.49	7.33	6.17	1.16	7.74	△ 0.41
中学校	11歳	8.29	9.85	△ 1.56	9.69	△ 1.40	11.19	8.77	2.42	8.72	2.47
	12歳	10.11	6.86	3.25	9.89	0.22	10.00	7.75	2.25	8.01	1.99
	13歳	8.20	7.59	0.61	8.69	△ 0.49	8.81	8.56	0.25	7.45	1.36
高等学校	14歳	10.35	9.72	0.63	8.03	2.32	8.72	9.31	△ 0.59	7.01	1.71
	15歳	10.12	8.93	1.19	11.57	△ 1.45	7.98	6.43	1.55	7.96	0.02
	16歳	11.33	7.18	4.15	9.93	1.40	6.16	6.21	△ 0.05	7.38	△ 1.22
	17歳	10.49	8.76	1.73	10.71	△ 0.22	5.21	5.98	△ 0.77	7.95	△ 2.74

図10 年齢別肥満傾向児の出現率の全国との比較



2 痩身傾向児

痩身傾向児の出現率をみると、男子はおおむね高い年齢ほど出現率が高くなる傾向であるが、女子は10歳から15歳ごろ出現率が高くなっている。

全国と比較すると、男子は6歳から7歳、9歳、14歳から15歳及び17歳を除く年齢で下回っており、女子は8歳、10歳及び15歳を除く年齢で下回っている。

なお、5歳児については男女ともに該当者がいなかった。[表7, 図11]


表7 痩身傾向児の出現率(前年度及び全国との比較)

(単位:%)

区 分		痩身傾向児										
		男 子					女 子					
		平成29年度	平成28年度		平成29年度(全国)		平成29年度	平成28年度		平成29年度(全国)		
			A	B	差 A-B	C		差 A-C	A	B	差 A-B	C
幼稚園	5歳	-	0.36	-	0.33	-	-	-	0.13	-	0.29	-
小学校	6歳	0.77	0.66	0.11	0.47	0.30	0.39	0.43	△ 0.04	0.64	△ 0.25	
	7歳	0.56	0.36	0.20	0.53	0.03	0.34	0.39	△ 0.05	0.61	△ 0.27	
	8歳	0.73	1.08	△ 0.35	0.95	△ 0.22	1.34	0.54	0.80	1.07	0.27	
	9歳	1.81	0.66	1.15	1.57	0.24	1.37	0.89	0.48	1.86	△ 0.49	
	10歳	1.67	1.91	△ 0.24	2.66	△ 0.99	2.93	1.94	0.99	2.43	0.50	
中学校	11歳	2.13	2.96	△ 0.83	3.27	△ 1.14	1.68	1.69	△ 0.01	2.52	△ 0.84	
	12歳	2.76	1.55	1.21	2.96	△ 0.20	3.03	3.08	△ 0.05	4.36	△ 1.33	
	13歳	1.63	2.09	△ 0.46	2.26	△ 0.63	3.61	3.37	0.24	3.69	△ 0.08	
高等学校	14歳	2.19	1.14	1.05	2.05	0.14	2.33	2.92	△ 0.59	2.74	△ 0.41	
	15歳	3.14	2.63	0.51	3.01	0.13	3.52	2.45	1.07	2.24	1.28	
	16歳	2.24	2.84	△ 0.60	2.50	△ 0.26	1.07	0.76	0.31	1.87	△ 0.80	
	17歳	2.14	0.95	1.19	2.09	0.05	0.90	2.19	△ 1.29	1.69	△ 0.79	

(注) 5歳児の数値は、広島県では該当者がいないため、前年度及び全国との差は集計不可となっている。

図11 年齢別痩身傾向児の出現率の全国との比較



(注) 広島県の5歳児については該当者がいないためグラフ化していない。

[肥満・痩身傾向児の算出方法について]

平成17年度までは、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の120%以上の体重の者を肥満傾向児、80%以下の者を痩身傾向児としていたが、18年度からは、性別、年齢別、身長別標準体重から肥満度（過体重度）を算出し、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児、-20%以下の者を痩身傾向児としている。

肥満度の求め方は次のとおりである。

肥満度（過体重度）

$$= \text{〔実測体重 (kg) - 身長別標準体重 (kg)〕} / \text{身長別標準体重 (kg)} \times 100 (\%)$$

$$\text{※ 身長別標準体重 (kg)} = a \times \text{実測身長 (cm)} - b$$

年齢	男		女	
	a	b	a	b
5	0.386	23.699	0.377	22.750
6	0.461	32.382	0.458	32.079
7	0.513	38.878	0.508	38.367
8	0.592	48.804	0.561	45.006
9	0.687	61.390	0.652	56.992
10	0.752	70.461	0.730	68.091
11	0.782	75.106	0.803	78.846
12	0.783	75.642	0.796	76.934
13	0.815	81.348	0.655	54.234
14	0.832	83.695	0.594	43.264
15	0.766	70.989	0.560	37.002
16	0.656	51.822	0.578	39.057
17	0.672	53.642	0.598	42.339

出典：公益財団法人日本学校保健会「児童生徒の健康診断マニュアル（平成27年度改訂版）」

(参考) 広島県の平成29年度調査の平均身長の場合の標準体重

年齢	男			女		
	平均身長 (cm)	平均身長時の 標準体重 (kg)	平均体重 (kg)	平均身長 (cm)	平均身長時の 標準体重 (kg)	平均体重 (kg)
5	109.7	18.6	18.7	109.0	18.3	18.4
6	116.2	21.2	21.2	114.9	20.5	20.8
7	122.1	23.8	23.9	121.1	23.2	23.2
8	127.7	26.8	26.8	126.6	26.0	25.9
9	132.7	29.8	29.6	132.6	29.5	29.5
10	138.7	33.8	33.5	139.3	33.6	33.5
11	144.6	38.0	37.8	146.6	38.9	39.4
12	151.9	43.3	43.3	151.2	43.4	43.6
13	159.9	49.0	49.0	154.2	46.8	47.0
14	164.4	53.1	53.6	155.7	49.2	50.1
15	167.6	57.4	57.6	156.5	50.6	51.0
16	169.4	59.3	60.8	157.1	51.7	52.1
17	169.7	60.4	61.4	157.3	51.7	52.5

Ⅲ 健康状態

1 疾病・異常の被患率等別状況

疾病・異常を被患率等別にみると、幼稚園では、サンプル数が少なく数値非公表の「裸眼視力 1.0 未満の者」を除くと、「むし歯（う歯）」の者の割合が最も高くなっている。小学校では、「むし歯（う歯）」が最も高く、次いで「裸眼視力 1.0 未満の者」の順になっている。中学校及び高等学校では、「裸眼視力 1.0 未満の者」が最も高く、「むし歯（う歯）」の順となっている。特に高等学校では、「裸眼視力 1.0 未満の者」が 70%を超える被患率となっている。〔表 8〕

表 8 疾病・異常の被患率等

区分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校
70%以上80%未満				裸眼視力1.0未満の者
60～70				
50～60			裸眼視力1.0未満の者	
40～50		むし歯(う歯)		むし歯(う歯)
30～40		裸眼視力1.0未満の者		
20～30	むし歯(う歯)		むし歯(う歯)	
10～20		鼻・副鼻腔疾患	鼻・副鼻腔疾患	
1～10	8～10		歯列・咬合	鼻・副鼻腔疾患
	6～8	眼の疾病・異常 歯列・咬合	歯肉の状態 眼の疾病・異常	歯列・咬合 歯肉の状態 歯垢の状態
	4～6	鼻・副鼻腔疾患	歯・口腔のその他の疾病・異常 耳疾患 心電図異常	歯垢の状態 心電図異常 せき柱・胸部・四肢の状態 蛋白検出の者
	2～4	耳疾患 歯列・咬合 眼の疾病・異常 歯・口腔のその他の疾病・異常	その他の疾病・異常 せき柱・胸部・四肢の状態 アトピー性皮膚炎 ぜん息	耳疾患 歯・口腔のその他の疾病・異常 アトピー性皮膚炎 その他の疾病・異常 せき柱・胸部・四肢の状態 アトピー性皮膚炎 耳疾患
	1～2	アトピー性皮膚炎 口腔咽喉頭疾患・異常 その他の疾病・異常	歯垢の状態 歯肉の状態 栄養状態	顎関節 ぜん息 栄養状態
0.1～1	0.5～1	栄養状態 その他の皮膚疾患 蛋白検出の者 心臓の疾病・異常	その他の皮膚疾患 口腔咽喉頭疾患・異常 蛋白検出の者	心臓の疾病・異常 栄養状態 ぜん息
	0.1～0.5	せき柱・胸部・四肢の状態 ぜん息 歯垢の状態 歯肉の状態 言語障害	心臓の疾病・異常 難聴 腎臓疾患 言語障害 顎関節 尿糖検出の者	難聴 口腔咽喉頭疾患・異常 その他の皮膚疾患 尿糖検出の者 腎臓疾患 言語障害 難聴 口腔咽喉頭疾患・異常 腎臓疾患
0.1%未満		結核	結核	結核 言語障害
該当者なし	顎関節 腎臓疾患			

- (注) 1. 幼稚園の「裸眼視力1.0未満の者」は、サンプル数が少なく数値非公表のため掲載していない。
 2. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、扁桃肥大、咽頭炎、喉頭炎、扁桃炎、音声言語異常のある者等である。
 3. 「歯・口腔のその他の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石、癒合歯、要注意乳歯等のある者等である。
 4. 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。
 5. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。
 6. 「蛋白検出の者」とは、尿検査のうち、蛋白第1次検査の結果、尿中に蛋白が検出(陽性(+以上)又は疑陽性(±)と判定)された者である。
 7. 「尿糖検出の者」とは、尿検査のうち、糖第1次検査の結果、尿中に糖が検出(陽性(+以上)と判定)された者である。

2 主な疾病・異常等の状況

主な疾病・異常の被患率等を、全国と比べると、「裸眼視力 1.0 未満の者」は、サンプル数が少なく数値非公表となっている幼稚園を除き、全ての学校種別で全国を上回っている。「眼の疾患・異常」は、全ての学校種別で全国を上回っている。「むし歯（う歯）」及び「ぜん息」は、全ての学校種別で全国を下回っている。[表 9、図 12]

主な疾病・異常の被患率等の推移は、「裸眼視力 1.0 未満の者」及び「歯列・咬合」は増加傾向にある。「裸眼視力 1.0 未満の者」は数値非公表の幼稚園を除き、全ての学校種別で都道府県別の集計を始めた平成 18 年度以降で最高となった。

「むし歯（う歯）」は減少傾向にあり、全ての学校種別で都道府県別の集計を始めた平成 18 年度以降で最低となった。[表 10]

表 9 主な疾病・異常の被患率等の全国との比較

(単位:%)

区分	裸眼視力 1.0未満の者		眼の疾患・異常		耳疾患		鼻・副鼻腔 疾患		むし歯 (う歯)	
	広島県	全国	広島県	全国	広島県	全国	広島県	全国	広島県	全国
幼稚園	X	24.48	3.1	1.60	3.5	2.25	4.2	2.86	26.8	35.45
小学校	33.8	32.46	6.1	5.68	5.0	6.24	12.4	12.84	41.9	47.06
中学校	58.9	56.33	6.6	5.66	3.9	4.48	11.3	11.27	28.9	37.32
高等学校	77.1	62.30	5.2	3.54	2.2	2.59	9.7	8.61	41.3	47.30


区分	歯列・咬合		歯垢の状態		歯肉の状態		アトピー性 皮膚炎		ぜん息	
	広島県	全国	広島県	全国	広島県	全国	広島県	全国	広島県	全国
幼稚園	3.4	3.51	0.1	0.84	0.1	0.39	1.9	2.09	0.3	1.80
小学校	6.0	4.41	2.6	3.02	2.2	1.91	3.2	3.26	3.2	3.87
中学校	8.9	4.75	5.8	4.56	7.8	4.04	3.0	2.66	1.4	2.71
高等学校	7.0	4.41	6.2	4.84	6.4	4.53	2.3	2.27	0.6	1.91

(注) 1. サンプル数が少ないため非公表となっているものについては、「X」と表示している。(以下の各表において同じ。)


2. 全国の数値は小数点第2位まで、県の数値は小数点第1位までが公表されている。(以下の各表において同じ。)

図 12 主な疾病・異常の被患率等の全国との比較（全国を 1.0 とした場合）

○ 幼稚園




○ 小学校



(注) 「裸眼視力1.0未満」については、サンプル数が少ないため非公表

○ 中学校



○ 高等学校




表 10 主な疾病・異常の被患率等の推移

(単位:%)

区 分		裸眼視力 1.0未満の者	眼の 疾病・異常	耳 疾患	鼻・ 副鼻腔 疾患	むし 歯(う 歯)	歯 列・咬 合	歯 垢の状 態	歯 肉の状 態	アト ピー性 皮膚炎	ぜん 息
幼稚園	平成19年度	X	3.2	1.3	5.8	27.2	2.7	0.1	0.2	2.6	2.3
	25	X	5.5	11.0	7.0	34.0	1.9	0.7	0.0	3.7	3.3
	26	18.3	3.0	2.7	8.9	31.9	3.2	0.3	-	3.2	2.1
	27	28.9	4.0	4.4	5.8	28.8	4.6	0.1	0.2	3.2	0.4
	28	23.8	1.6	4.4	4.4	29.2	1.8	0.1	-	2.4	0.4
	29	X	3.1	3.5	4.2	26.8	3.4	0.1	0.1	1.9	0.3
小学校	平成19年度	25.9	6.6	3.5	11.4	61.9	4.1	3.4	2.1	3.9	4.3
	25	27.7	6.7	4.5	14.0	51.1	4.6	3.9	2.6	2.9	3.2
	26	26.7	7.3	5.5	12.8	49.7	4.3	3.0	2.5	3.7	3.4
	27	30.8	5.7	4.5	9.5	48.8	6.0	3.3	2.4	4.3	3.6
	28	31.9	6.5	4.3	11.8	45.1	4.9	2.5	1.8	3.2	2.9
	29	33.8	6.1	5.0	12.4	41.9	6.0	2.6	2.2	3.2	3.2
中学校	平成19年度	36.9	5.3	3.7	9.8	47.6	5.1	4.5	5.8	4.0	3.2
	25	X	4.5	3.0	9.3	38.3	6.4	5.3	4.5	3.2	2.2
	26	X	6.4	2.6	10.7	35.0	5.5	5.5	5.8	3.6	3.6
	27	54.4	6.6	3.3	10.3	31.5	5.5	3.8	4.1	2.9	2.7
	28	55.1	6.6	4.0	9.5	33.0	5.3	4.1	4.6	2.6	1.5
	29	58.9	6.6	3.9	11.3	28.9	8.9	5.8	7.8	3.0	1.4
高等学校	平成19年度	X	3.5	1.6	8.5	57.2	3.7	5.6	6.5	2.5	1.4
	25	62.3	4.0	2.2	9.5	48.8	4.7	7.4	5.7	2.3	1.2
	26	41.3	4.0	2.5	6.1	51.0	4.3	5.1	5.4	2.3	0.8
	27	X	4.9	1.9	9.3	49.9	5.2	5.2	6.7	2.1	1.1
	28	X	5.4	2.5	9.3	43.7	6.2	6.4	6.7	2.7	1.2
	29	77.1	5.2	2.2	9.7	41.3	7.0	6.2	6.4	2.3	0.6

(1) 裸眼視力

「裸眼視力 1.0 未満の者」の割合は、都道府県別の集計を始めた平成 18 年度以降、全ての数値が公表されている小学校では増加傾向にあり、今年度は 33.8%で最高となった。8 歳以降全ての年齢で全国を上回っている。[図 13, 表 11, 図 14]





表 11, 図 14 裸眼視力 1.0 未満の者の割合 (全国との比較)

(単位: %)

区分	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
広島県	X	19.6	23.5	31.4	39.0	43.1	46.4	58.1	58.5	60.2	73.8	81.6	75.9
全国	24.48	20.64	24.11	29.64	35.05	40.13	45.02	51.19	57.74	59.93	61.81	63.03	62.10



(2) むし歯（う歯）

ア むし歯（う歯）の全国比と推移

「むし歯（う歯）」の者の割合（処置完了者を含む。以下同じ。）を全国と比較すると、全ての年齢で下回っている。[表 12, 図 15]

都道府県別の集計を始めた平成 18 年度以降で最低となった。[表 13, 図 16]

表 12, 図 15 年齢別むし歯（う歯）の者の割合（全国との比較）

(単位:%)

区分	5歳	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
広島県	26.8	37.5	43.7	49.1	48.1	40.7	31.9	26.5	28.1	32.0	38.0	41.1	45.0
全国	35.45	41.49	47.76	53.50	53.44	47.92	37.93	34.87	37.03	39.97	42.20	47.27	52.62





表 13 むし歯（う歯）の者の割合の推移

(単位:%)

区分		平成18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
幼稚園	計	39.1	45.4	47.1	43.2	39.5	41.8	37.6	34.0	31.9	28.9	29.2	26.8
	処置完了者	17.5	18.2	22.2	19.6	17.3	20.8	19.1	15.2	14.8	12.6	13.0	13.5
	未処置歯のある者	21.6	27.2	24.9	23.6	22.2	21.0	18.5	18.8	17.1	16.3	16.2	13.3
小学校	計	63.7	61.9	60.3	58.7	53.0	50.6	51.7	51.1	49.7	48.8	45.2	41.9
	処置完了者	32.2	29.7	30.7	27.8	26.8	26.0	27.3	26.3	25.0	24.9	23.3	22.5
	未処置歯のある者	31.4	32.2	29.6	30.9	26.2	24.6	24.4	24.8	24.7	23.9	21.9	19.4
中学校	計	52.8	47.7	46.4	45.3	40.6	40.2	36.3	38.3	34.9	31.5	33.0	28.9
	処置完了者	28.1	28.5	24.5	27.2	20.8	22.0	20.2	22.8	18.9	17.0	18.0	15.2
	未処置歯のある者	24.6	19.2	21.9	18.1	19.8	18.2	16.1	15.5	16.0	14.5	15.0	13.6
高等学校	計	65.2	57.1	61.1	55.2	53.8	52.4	49.7	48.8	51.0	50.0	43.7	41.3
	処置完了者	39.2	33.3	33.5	32.8	31.4	28.4	28.6	25.9	28.3	25.7	25.0	22.8
	未処置歯のある者	26.0	23.8	27.6	22.4	22.4	24.0	21.1	22.9	22.7	24.3	18.7	18.5

図 16 むし歯（う歯）の者の割合の推移



イ 12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯（う歯）等数


中学校1年（12歳）のみを調査対象としている永久歯の一人当たりの平均むし歯等数（喪失歯及び処置歯数を含む。）は、都道府県別の集計を始めた平成18年度以降で最低となった。18年度以降の推移をみても減少傾向にある。全国と比較しても18年度以降全ての年度で下回っている。

[表14, 図17]

表 14, 図 17 12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯（う歯）等数の推移（全国との比較）

(単位:本)

区分	平成18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
喪失歯数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
むし歯 (う歯)	小計	1.1	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5
	処置歯数	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	未処置歯数	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
広島県計	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	
(参考)全国計	1.71	1.60	1.54	1.40	1.29	1.20	1.10	1.05	1.00	0.90	0.84	0.82	




(3) 鼻・副鼻腔疾患

「鼻・副鼻腔疾患」(蓄膿症, アレルギー性鼻炎(花粉症等)等)の者の割合は, 年齢が上がるとおおむね低くなる傾向となっている。

また, 年齢が上がるにつれて, 全国を上回る割合となっている。[表 15, 図 18]


表 15, 図 18 年齢別 鼻・副鼻腔疾患の者の割合 (全国との比較)



(4) アトピー性皮膚炎

「アトピー性皮膚炎」の者の割合は, 年齢が上がるとおおむね低くなる傾向となっている。また, 年齢が上がるにつれて, 全国を上回る割合となっている。[表 16, 図 19]


表 16, 図 19 年齢別 アトピー性皮膚炎の者の割合 (全国との比較)



(5) ぜん息

「ぜん息」の者の割合は, 年齢が上がるると低くなる傾向となっている。また, いずれの年齢も全国を下回る割合となっている。[表 17, 図 20]

表 17, 図 20 年齢別 ぜん息の者の割合 (全国との比較)



第1表 年齢別 身長・体重の平均値及び標準偏差（広島県，全国）

区分			身長 (cm)					体重 (kg)				
			広島県		全国		全国差 A-B	広島県		全国		全国差 A-B
			平均値 A	標準 偏差	平均値 B	標準 偏差		平均値 A	標準 偏差	平均値 B	標準 偏差	
男	幼稚園	5歳	109.7	4.70	110.3	4.79	△ 0.6	18.7	2.51	18.9	2.64	△ 0.2
	小学校	6歳	116.2	5.08	116.5	4.96	△ 0.3	21.2	3.36	21.4	3.34	△ 0.2
		7歳	122.1	5.29	122.5	5.15	△ 0.4	23.9	4.05	24.1	4.08	△ 0.2
		8歳	127.7	5.17	128.2	5.39	△ 0.5	26.8	4.60	27.2	5.04	△ 0.4
		9歳	132.7	5.37	133.5	5.66	△ 0.8	29.6	5.53	30.5	6.26	△ 0.9
		10歳	138.7	5.63	139.0	6.09	△ 0.3	33.5	6.09	34.2	7.22	△ 0.7
		11歳	144.6	7.50	145.0	7.12	△ 0.4	37.8	7.72	38.2	8.35	△ 0.4
	中学校	12歳	151.9	7.92	152.8	8.00	△ 0.9	43.3	9.24	44.0	9.62	△ 0.7
		13歳	159.9	7.60	160.0	7.65	△ 0.1	49.0	9.42	49.0	9.83	0.0
		14歳	164.4	6.52	165.3	6.68	△ 0.9	53.6	9.65	53.9	9.83	△ 0.3
	高等学校	15歳	167.6	5.93	168.2	5.95	△ 0.6	57.6	10.26	58.9	10.70	△ 1.3
		16歳	169.4	5.92	169.9	5.85	△ 0.5	60.8	10.33	60.6	10.26	0.2
		17歳	169.7	5.15	170.6	5.87	△ 0.9	61.4	8.98	62.6	10.38	△ 1.2
	女	幼稚園	5歳	109.0	4.71	109.3	4.69	△ 0.3	18.4	2.44	18.5	2.51
小学校		6歳	114.9	4.98	115.7	4.87	△ 0.8	20.8	3.23	21.0	3.22	△ 0.2
		7歳	121.1	5.12	121.5	5.13	△ 0.4	23.2	3.58	23.5	3.78	△ 0.3
		8歳	126.6	5.40	127.3	5.52	△ 0.7	25.9	4.55	26.4	4.66	△ 0.5
		9歳	132.6	5.89	133.4	6.14	△ 0.8	29.5	5.60	29.9	5.79	△ 0.4
		10歳	139.3	6.41	140.1	6.76	△ 0.8	33.5	6.50	34.0	6.92	△ 0.5
		11歳	146.6	6.53	146.7	6.65	△ 0.1	39.4	7.80	39.0	7.78	0.4
中学校		12歳	151.2	5.51	151.8	5.97	△ 0.6	43.6	7.98	43.6	8.01	0.0
		13歳	154.2	5.18	154.9	5.43	△ 0.7	47.0	8.05	47.2	7.60	△ 0.2
		14歳	155.7	5.16	156.5	5.34	△ 0.8	50.1	8.03	50.0	7.45	0.1
高等学校		15歳	156.5	5.01	157.1	5.32	△ 0.6	51.0	7.10	51.6	7.68	△ 0.6
		16歳	157.1	5.49	157.6	5.44	△ 0.5	52.1	7.48	52.6	7.74	△ 0.5
		17歳	157.3	5.43	157.8	5.33	△ 0.5	52.5	7.06	53.0	7.82	△ 0.5

(注)1. 年齢は，平成29年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。

2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は，身長0.04cm～0.06cm，体重0.02～0.10kgである。

3. 幼稚園には幼保連携型認定こども園，中学校には中等教育学校の前期課程，高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

4. 標準偏差は，データの分布が平均値からどのくらい離れているかを示す指標で，この値が大きければバラツキが大きいことを示す。

なお算式は，標準偏差 $S = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$ X_i : 変数， \bar{X} : 平均値

第2表 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率（広島県，全国）

肥満傾向児の出現率

(単位:%)

区分		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
計	広島県	2.66	4.75	4.17	5.64	6.93	6.90	9.69	10.06	8.50	9.56	9.06	8.78	7.87
	全国	2.73	4.40	5.45	6.90	8.63	8.89	9.22	8.97	8.09	7.53	9.79	8.67	9.34
男	広島県	2.85	4.02	4.37	5.43	6.84	6.50	8.29	10.11	8.20	10.35	10.12	11.33	10.49
	全国	2.78	4.39	5.65	7.24	9.52	9.99	9.69	9.89	8.69	8.03	11.57	9.93	10.71
女	広島県	2.47	5.50	3.96	5.84	7.02	7.33	11.19	10.00	8.81	8.72	7.98	6.16	5.21
	全国	2.67	4.42	5.24	6.55	7.70	7.74	8.72	8.01	7.45	7.01	7.96	7.38	7.95

(注) 肥満傾向児とは以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$

痩身傾向児の出現率

(単位:%)

区分		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
計	広島県	—	0.59	0.45	1.03	1.60	2.29	1.91	2.90	2.60	2.25	3.33	1.66	1.53
	全国	0.31	0.55	0.57	1.01	1.71	2.55	2.90	3.64	2.95	2.39	2.63	2.19	1.89
男	広島県	—	0.77	0.56	0.73	1.81	1.67	2.13	2.76	1.63	2.19	3.14	2.24	2.14
	全国	0.33	0.47	0.53	0.95	1.57	2.66	3.27	2.96	2.26	2.05	3.01	2.50	2.09
女	広島県	—	0.39	0.34	1.34	1.37	2.93	1.68	3.03	3.61	2.33	3.52	1.07	0.90
	全国	0.29	0.64	0.61	1.07	1.86	2.43	2.52	4.36	3.69	2.74	2.24	1.87	1.69

(注) 痩身傾向児とは以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$

第3表-1 年齢別 疾病・異常被患率等

男女計

区分	裸眼視力										裸眼視力				眼の疾病・異常
	計	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満	0.3未満		
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満						
幼稚園 5歳	広島県	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.1
	全国	100.00	75.13	17.57	5.17	0.48	0.39	0.48	0.54	0.25	24.48	18.05	5.71	0.72	1.60
小学校 計	広島県	100.0	65.8	10.6	10.0	4.6	0.4	0.7	2.2	5.6	33.8	11.3	12.2	10.2	6.1
	全国	100.00	66.80	10.59	9.81	3.75	0.74	0.89	2.44	4.97	32.46	11.48	12.25	8.72	5.68
6歳	広島県	100.0	80.3	12.3	4.9	1.0	0.1	0.5	0.5	0.4	19.6	12.8	5.4	1.4	5.9
	全国	100.00	78.96	12.98	5.37	0.85	0.40	0.47	0.64	0.34	20.64	13.45	6.00	1.19	5.95
7歳	広島県	100.0	76.2	11.2	7.1	3.4	0.3	0.6	0.7	0.6	23.5	11.8	7.7	4.0	6.0
	全国	100.00	75.41	11.52	7.94	2.28	0.48	0.60	0.93	0.84	24.11	12.12	8.87	3.12	5.06
8歳	広島県	100.0	68.0	11.4	10.6	5.0	0.6	0.5	1.9	2.0	31.4	11.9	12.4	7.0	5.3
	全国	100.00	69.65	10.86	10.34	3.90	0.72	0.66	1.59	2.28	29.64	11.53	11.93	6.18	5.57
9歳	広島県	100.0	60.8	10.9	12.9	4.9	0.2	0.7	2.8	6.7	39.0	11.7	15.7	11.6	6.0
	全国	100.00	64.11	10.34	11.29	4.67	0.84	0.98	2.56	5.22	35.05	11.31	13.85	9.89	5.99
10歳	広島県	100.0	56.3	9.0	12.8	6.9	0.6	0.9	3.4	10.1	43.1	9.9	16.3	17.0	6.5
	全国	100.00	58.99	9.07	11.84	5.08	0.87	1.17	4.10	8.88	40.13	10.24	15.94	13.96	5.96
11歳	広島県	100.0	53.1	8.6	11.8	6.5	0.5	1.3	4.2	14.2	46.4	9.8	16.0	20.6	7.0
	全国	100.00	53.83	8.81	11.98	5.67	1.16	1.48	4.83	12.25	45.02	10.29	16.81	17.92	5.54
中学校 計	広島県	100.0	39.8	10.0	11.5	7.0	1.2	1.1	6.8	22.6	58.9	11.1	18.2	29.6	6.6
	全国	100.00	42.72	10.00	12.83	6.61	0.95	1.50	5.54	19.85	56.33	11.50	18.37	26.46	5.66
12歳	広島県	100.0	40.6	9.9	11.7	6.3	1.4	1.6	6.0	22.6	58.1	11.5	17.7	28.9	7.6
	全国	100.00	47.93	10.21	12.07	6.31	0.89	1.51	5.40	15.69	51.19	11.72	17.46	22.00	6.27
13歳	広島県	100.0	40.4	11.4	10.9	7.0	1.0	0.8	7.1	21.4	58.5	12.2	18.0	28.4	6.0
	全国	100.00	41.29	10.06	13.74	6.96	0.98	1.40	5.49	20.08	57.74	11.46	19.23	27.04	5.34
14歳	広島県	100.0	38.5	8.6	11.9	7.7	1.3	1.0	7.1	23.9	60.2	9.6	19.0	31.6	6.2
	全国	100.00	39.09	9.74	12.66	6.56	0.98	1.59	5.72	23.66	59.93	11.33	18.38	30.23	5.40
高等学校 計	広島県	100.0	22.5	6.5	9.2	5.9	0.4	0.5	5.3	49.7	77.1	7.0	14.5	55.6	5.2
	全国	100.00	36.07	10.07	11.69	7.08	1.63	1.75	4.89	26.82	62.30	11.83	16.58	33.89	3.54
15歳	広島県	100.0	25.9	7.4	12.4	5.6	0.3	0.2	4.3	44.0	73.8	7.5	16.7	49.6	4.9
	全国	100.00	35.77	10.88	13.02	6.89	2.42	1.96	5.07	23.99	61.81	12.84	18.10	30.88	3.67
16歳	広島県	100.0	17.8	6.1	7.9	7.9	0.6	0.8	4.2	54.8	81.6	6.8	12.1	62.7	5.5
	全国	100.00	36.42	10.14	12.25	8.72	0.55	1.44	4.00	26.48	63.03	11.58	16.25	35.20	3.52
17歳	広島県	100.0	23.7	6.1	7.0	4.1	0.4	0.6	7.5	50.5	75.9	6.7	14.6	54.6	5.2
	全国	100.00	36.05	9.11	9.64	5.63	1.86	1.84	5.58	30.29	62.10	10.95	15.22	35.92	3.41

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄 養 状 態	せ 四 き 肢 柱 ・ の 胸 状 郭 ・ 態	皮膚疾患		結 核 査 査 の 対 象 密 者	結 核	心 疾 病 臓 ・ 異 の 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	
	計	喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患						
			計	処置歯数	未処置歯数										
幼稚園 5歳	広島県	0.7	0.3	1.9	0.7	0.6	...	0.7	
	全国	0.26	0.16	2.09	1.14	0.35	...	0.97	
小学校 計	広島県	3.3	3.2	0.9	0.2	0.0	0.5	4.1	0.8
	全国	1.53	1.16	3.26	0.50	0.13	0.00	0.68	2.39	0.87	
6歳	広島県	0.6	2.1	3.0	0.9	0.5	0.0	0.7	4.1	0.4	
	全国	0.80	0.77	3.27	0.69	0.31	0.00	0.77	2.39	0.53	
7歳	広島県	0.8	2.6	3.3	0.9	0.1	0.0	0.6	...	0.4	
	全国	1.04	0.95	3.28	0.59	0.10	0.00	0.73	...	0.64	
8歳	広島県	1.1	3.1	3.3	0.6	0.1	0.0	0.4	...	0.4	
	全国	1.40	1.03	3.37	0.50	0.11	0.00	0.64	...	0.62	
9歳	広島県	1.2	2.9	3.4	0.9	0.2	-	0.4	...	0.6	
	全国	1.87	1.14	3.17	0.43	0.10	0.00	0.67	...	0.73	
10歳	広島県	2.1	4.3	2.8	1.1	0.1	0.0	0.6	...	1.2	
	全国	1.94	1.46	3.21	0.43	0.09	0.00	0.67	...	1.02	
11歳	広島県	1.4	5.0	3.3	0.9	0.0	0.0	0.3	...	1.8	
	全国	2.07	1.61	3.24	0.36	0.09	0.00	0.57	...	1.70	
中学校 計	広島県	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	1.3	4.7	3.0	0.2	0.1	0.0	0.6	4.9	4.3
	全国	0.82	0.01	0.81	0.52	0.30	1.02	2.41	2.66	0.22	0.07	0.00	0.80	3.40	3.18
12歳	広島県	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	1.3	4.2	3.3	0.3	0.1	0.0	0.5	4.9	3.8
	全国	0.82	0.01	0.81	0.52	0.30	1.10	2.16	2.75	0.25	0.08	0.00	0.78	3.40	2.93
13歳	広島県	0.9	5.2	3.0	0.3	0.1	-	0.7	...	4.2	
	全国	0.96	2.46	2.67	0.21	0.06	0.00	0.84	...	3.31	
14歳	広島県	1.5	4.5	2.7	0.1	0.0	0.0	0.6	...	4.9	
	全国	1.02	2.60	2.57	0.21	0.07	0.00	0.78	...	3.28	
高等学校 計	広島県	0.8	2.6	2.3	0.4	...	0.0	0.4	3.2	3.7	
	全国	0.72	1.49	2.27	0.22	...	0.02	0.68	3.27	3.52	
15歳	広島県	0.7	2.4	2.2	0.4	...	0.0	0.7	3.2	4.3	
	全国	0.74	1.64	2.35	0.22	...	0.02	0.74	3.27	4.28	
16歳	広島県	0.7	2.8	2.3	0.3	0.4	...	4.0	
	全国	0.70	1.42	2.27	0.20	0.67	...	3.31	
17歳	広島県	0.8	2.5	2.5	0.4	0.2	...	2.7	
	全国	0.71	1.41	2.19	0.23	0.63	...	2.94	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答者が1枚以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。
 4. 被患率等の標準誤差の大きさにより、全国数値は小数点第2位まで、広島県数値は小数点第1位までを表示。

(広島県, 全国, 男女計)

単位 (%)

難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔							
	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽・喉異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常
				計	処置者	未処置者					
...	3.5	4.2	1.7	26.8	13.5	13.3	3.4	-	0.1	0.1	2.2
...	2.25	2.86	1.31	35.45	13.85	21.60	3.51	0.13	0.84	0.39	2.19
0.4	5.0	12.4	0.8	41.9	22.5	19.4	6.0	0.1	2.6	2.2	5.5
0.55	6.24	12.84	1.28	47.06	24.07	22.99	4.41	0.11	3.02	1.91	6.79
0.4	6.6	12.3	1.2	37.5	18.3	19.2	3.6	0.1	1.0	1.0	4.7
0.65	9.49	13.84	1.94	41.49	17.27	24.21	2.76	0.05	1.18	0.59	5.77
0.4	6.8	11.8	1.0	43.7	21.8	22.0	5.8	0.1	2.0	1.8	4.3
0.59	7.21	12.74	1.53	47.76	22.81	24.95	4.04	0.10	2.36	1.22	5.43
0.5	5.5	14.7	1.0	49.1	27.5	21.6	7.2	0.1	3.3	1.9	4.5
0.56	5.88	13.07	1.34	53.50	27.39	26.11	4.79	0.09	3.27	1.81	5.38
...	3.7	12.8	0.8	48.1	26.9	21.1	6.8	0.1	2.7	2.5	5.9
...	5.50	12.75	1.14	53.44	28.81	24.63	4.93	0.13	3.52	2.22	7.26
0.3	4.2	11.0	0.3	40.7	22.3	18.3	7.0	0.2	4.2	3.7	7.8
0.42	5.28	12.83	0.94	47.92	26.37	21.55	4.96	0.13	4.03	2.77	8.94
...	3.3	11.7	0.5	31.9	17.9	14.0	5.3	0.1	2.6	2.1	5.6
...	4.11	11.77	0.77	37.93	21.53	16.40	4.97	0.16	3.74	2.86	7.89
0.4	3.9	11.3	0.4	28.9	15.2	13.6	8.9	1.4	5.8	7.8	3.6
0.37	4.48	11.27	0.64	37.32	21.12	16.21	4.75	0.32	4.56	4.04	4.25
0.4	4.4	11.7	0.4	26.5	13.8	12.6	8.9	1.8	6.4	7.3	5.7
0.37	5.75	13.06	0.77	34.87	19.94	14.93	4.89	0.26	4.23	3.55	6.10
...	4.1	11.7	0.4	28.1	15.9	12.2	8.5	1.5	5.6	7.4	3.2
...	4.12	10.68	0.72	37.03	21.09	15.94	4.60	0.32	4.58	4.04	3.97
0.5	3.2	10.4	0.3	32.0	15.9	16.0	9.3	1.0	5.4	8.6	2.0
0.38	3.60	10.12	0.45	39.97	22.28	17.69	4.77	0.36	4.85	4.51	2.75
0.2	2.2	9.7	0.2	41.3	22.8	18.5	7.0	0.4	6.2	6.4	0.4
0.25	2.59	8.61	0.50	47.30	27.63	19.67	4.41	0.62	4.84	4.53	1.13
0.2	2.4	10.4	0.1	38.0	20.8	17.1	7.6	0.4	6.2	6.4	0.3
0.25	3.19	9.92	0.49	42.20	25.03	17.17	4.49	0.59	4.73	4.28	1.23
...	2.1	9.9	0.2	41.1	23.0	18.1	6.8	0.3	6.3	6.7	0.5
...	2.31	7.72	0.49	47.27	27.49	19.78	4.47	0.63	4.95	4.64	1.14
0.2	2.1	8.9	0.2	45.0	24.7	20.3	6.5	0.5	5.9	6.2	0.4
0.26	2.26	8.15	0.50	52.62	30.47	22.15	4.27	0.64	4.85	4.68	1.02

尿糖検出者の	その他の疾病・異常			
	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常
...	0.3	-	0.1	1.2
...	1.80	0.09	0.56	1.81
0.1	3.2	0.2	0.2	3.9
0.06	3.87	0.19	0.40	4.34
0.1	2.5	0.2	0.2	3.7
0.06	4.05	0.16	0.60	4.32
0.0	3.6	0.3	0.4	4.7
0.05	3.98	0.19	0.59	4.26
0.1	3.1	0.2	0.2	4.4
0.06	3.87	0.19	0.42	4.30
0.0	3.5	0.1	0.1	3.1
0.05	3.76	0.19	0.32	4.27
0.2	3.4	0.1	0.2	4.2
0.07	3.79	0.19	0.22	4.44
0.0	3.2	0.1	0.3	3.5
0.08	3.78	0.24	0.22	4.42
0.2	1.4	0.1	0.1	2.9
0.14	2.71	0.22	0.10	4.69
0.1	1.3	0.0	0.1	2.9
0.10	2.82	0.18	0.11	4.67
0.1	1.4	0.1	0.1	3.1
0.13	2.74	0.21	0.10	4.64
0.3	1.4	0.1	0.1	2.8
0.18	2.59	0.26	0.09	4.75
0.4	0.6	0.1	0.0	2.9
0.21	1.91	0.19	0.04	3.96
0.4	0.7	0.1	0.0	3.4
0.19	1.96	0.17	0.05	4.16
0.4	0.6	0.0	-	3.0
0.20	1.88	0.20	0.04	3.85
0.3	0.4	0.2	-	2.3
0.23	1.91	0.20	0.02	3.85

第3表-2 年齢別 疾病・異常被患率等

男

区分	裸眼視力										裸眼視力			眼の疾病・異常		
	視力非矯正者の裸眼視力					視力矯正者の裸眼視力					計	1.0未満	0.7未満		0.3未満	
	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	計	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満							
幼稚園 5歳	広島県	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.9
	全国	100.00	75.57	17.27	4.97	0.40	0.40	0.48	0.56	0.34	24.02	17.75	5.54	0.74	1.55	
小学校 計	広島県	100.0	68.6	9.9	9.5	4.2	0.3	0.8	2.0	4.7	31.1	10.7	11.4	8.9	6.9	
	全国	100.00	70.44	9.61	8.81	3.37	0.70	0.81	2.06	4.21	28.86	10.42	10.87	7.57	6.11	
6歳	広島県	100.0	80.7	11.9	5.1	1.2	0.1	0.5	0.4	0.2	19.2	12.4	5.4	1.4	6.5	
	全国	100.00	80.30	12.04	5.07	0.89	0.36	0.47	0.55	0.33	19.34	12.51	5.62	1.21	6.37	
7歳	広島県	100.0	78.1	10.6	6.8	3.0	0.1	0.7	0.2	0.4	21.8	11.3	7.1	3.4	6.3	
	全国	100.00	77.73	10.47	7.16	2.04	0.49	0.49	0.76	0.86	21.78	10.96	7.92	2.91	5.50	
8歳	広島県	100.0	69.3	10.8	10.0	5.5	0.6	0.3	1.6	2.0	30.2	11.1	11.6	7.5	6.3	
	全国	100.00	72.96	9.71	9.19	3.54	0.64	0.63	1.33	2.00	26.40	10.34	10.53	5.54	6.00	
9歳	広島県	100.0	66.6	9.6	10.1	5.0	0.4	0.5	2.4	5.4	33.0	10.1	12.5	10.4	7.3	
	全国	100.00	68.22	9.25	10.17	4.23	0.78	0.89	2.15	4.31	31.00	10.14	12.32	8.54	6.34	
10歳	広島県	100.0	59.4	8.4	13.1	5.3	0.2	0.9	3.5	9.1	40.4	9.3	16.6	14.4	7.4	
	全国	100.00	63.93	8.32	10.61	4.38	0.81	1.05	3.50	7.40	35.26	9.37	14.11	11.78	6.47	
11歳	広島県	100.0	57.1	8.4	11.8	5.4	0.5	1.8	3.6	11.4	42.3	10.2	15.4	16.8	7.7	
	全国	100.00	59.63	7.93	10.59	5.08	1.09	1.32	4.04	10.33	39.28	9.25	14.62	15.40	5.96	
中学校 計	広島県	100.0	45.0	9.3	10.5	7.0	0.8	1.1	6.7	19.6	54.2	10.4	17.2	26.6	7.2	
	全国	100.00	46.55	10.04	12.94	6.97	0.89	1.26	4.56	16.81	52.57	11.30	17.49	23.77	6.22	
12歳	広島県	100.0	46.0	8.1	11.0	5.1	1.1	1.8	6.2	20.7	52.8	9.8	17.2	25.8	8.2	
	全国	100.00	51.22	10.15	12.35	6.42	0.69	1.42	4.49	13.25	48.09	11.57	16.85	19.67	6.78	
13歳	広島県	100.0	45.2	10.7	8.5	8.3	0.7	0.4	7.3	19.0	54.1	11.1	15.8	27.3	6.5	
	全国	100.00	45.57	10.28	13.67	7.28	1.08	1.18	4.13	16.81	53.34	11.46	17.79	24.09	5.87	
14歳	広島県	100.0	43.7	9.2	12.1	7.7	0.6	1.2	6.6	19.0	55.7	10.4	18.7	26.6	7.0	
	全国	100.00	42.98	9.70	12.78	7.19	0.89	1.18	5.04	20.25	56.14	10.88	17.82	27.44	6.01	
高等学校 計	広島県	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.5	
	全国	100.00	37.95	10.50	12.31	6.88	1.91	2.03	4.79	23.63	60.14	12.53	17.10	30.51	3.88	
15歳	広島県	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.5	
	全国	100.00	39.60	10.83	13.11	6.44	3.02	1.93	4.94	20.12	57.38	12.76	18.05	26.57	4.08	
16歳	広島県	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.7	
	全国	100.00	36.66	10.71	13.68	9.34	0.87	2.35	3.75	22.64	62.46	13.05	17.43	31.98	3.89	
17歳	広島県	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.4	
	全国	100.00	37.39	9.88	9.89	4.76	1.71	1.81	5.73	28.84	60.91	11.69	15.62	33.59	3.67	

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数						栄 養 状 態	せ 四 き 肢 の 胸 状 部 ・ 能	皮膚疾患		結 核 の 対 象 者	結 核	心 疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者
	計	喪失歯数	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患						
			計	処置歯数	未処置歯数										
幼稚園 5歳	広島県	1.0	0.1	1.8	0.6	0.3	...	-
	全国	0.29	0.17	2.22	1.13	0.28	...	0.83
小学校 計	広島県	1.4	3.2	3.7	1.1	0.2	0.0	0.5	4.1	0.5
	全国	1.78	1.17	3.54	0.52	0.14	0.00	0.69	2.71	0.64
6歳	広島県	0.7	2.4	3.9	1.1	0.5	0.0	0.6	4.1	0.4
	全国	0.85	0.85	3.50	0.72	0.32	0.00	0.84	2.71	0.40
7歳	広島県	1.0	2.8	3.9	1.4	0.2	0.0	0.7	...	0.2
	全国	1.15	0.99	3.39	0.59	0.10	0.00	0.74	...	0.51
8歳	広島県	0.8	3.7	3.6	0.7	0.1	0.0	0.3	...	0.3
	全国	1.54	1.09	3.74	0.53	0.13	0.00	0.67	...	0.47
9歳	広島県	1.3	2.8	3.4	0.8	0.2	-	0.4	...	0.2
	全国	2.21	1.16	3.46	0.43	0.10	-	0.70	...	0.48
10歳	広島県	2.7	3.8	2.9	1.2	0.1	-	0.4	...	0.9
	全国	2.40	1.40	3.45	0.46	0.10	-	0.64	...	0.64
11歳	広島県	2.2	3.8	4.4	1.1	-	-	0.2	...	1.3
	全国	2.53	1.51	3.67	0.37	0.08	-	0.54	...	1.35
中学校 計	広島県	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	1.3	4.1	3.4	0.2	0.1	0.0	0.6	5.5	5.4
	全国	0.76	0.01	0.75	0.47	0.28	1.16	2.20	2.88	0.23	0.07	0.00	0.82	3.71	3.60
12歳	広島県	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	1.4	4.1	4.0	0.1	0.1	-	0.4	5.5	4.1
	全国	0.76	0.01	0.75	0.47	0.28	1.35	2.09	3.00	0.27	0.07	-	0.82	3.71	2.91
13歳	広島県	1.1	4.3	3.5	0.3	0.1	-	0.8	...	5.2
	全国	1.05	2.21	2.90	0.22	0.06	-	0.85	...	3.85
14歳	広島県	1.4	4.0	2.9	0.2	0.0	0.0	0.5	...	6.8
	全国	1.09	2.30	2.73	0.20	0.07	0.00	0.80	...	4.02
高等学校 計	広島県	0.9	2.2	2.5	0.4	...	0.0	0.6	4.3	4.6
	全国	0.86	1.20	2.48	0.22	...	0.02	0.68	3.99	4.08
15歳	広島県	0.9	1.9	2.2	0.6	...	0.0	0.8	4.3	5.3
	全国	0.88	1.32	2.57	0.24	...	0.02	0.72	3.99	4.96
16歳	広島県	0.9	3.1	2.5	0.2	0.6	...	5.2
	全国	0.84	1.17	2.49	0.20	0.71	...	3.90
17歳	広島県	1.0	1.7	2.8	0.4	0.2	...	3.1
	全国	0.88	1.11	2.39	0.23	0.61	...	3.36

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答者が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことがなくなったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。
 4. 被患率等の標準誤差の大きさに、全国数値は小数点第2位まで、広島県数値は小数点第1位までを表示。

(広島県, 全国, 男)

単位 (%)

難 聴	耳 鼻 咽 頭			む し 歯 (う歯)			歯 ・ 口 腔				
	耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 腔 患 ・ 咽 頭 異 常	計	処 了 者	未 の 処 置 者	歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 他 の 異 常
...	3.5	6.0	2.2	29.1	14.0	15.1	3.3	-	0.1	-	2.5
...	2.16	3.28	1.50	36.93	14.22	22.71	3.37	0.13	0.98	0.38	2.13
0.2	5.3	15.4	0.8	44.1	23.9	20.2	5.6	0.1	3	2.6	5.3
0.46	6.40	15.68	1.38	48.72	24.81	23.91	4.17	0.11	3.48	2.17	6.7
0.2	7.2	15.7	1.4	39.0	19.5	19.5	3.1	0.0	1.0	1.1	4.6
0.61	9.33	16.72	2.19	42.54	17.63	24.91	2.37	0.05	1.10	0.53	5.49
0.2	6.5	14.5	0.9	45.8	21.8	24.0	5.5	0.1	2.4	2.2	4.6
0.48	7.24	15.64	1.62	48.81	23.18	25.63	3.76	0.10	2.56	1.30	5.44
0.3	6.1	17.7	1.1	51.2	29.4	21.8	7.3	0.1	3.3	2.5	4.0
0.43	5.97	15.92	1.45	54.98	28.05	26.93	4.56	0.11	3.57	1.95	5.23
...	3.7	16.1	0.7	49.8	28.2	21.6	6.0	0.1	3.2	2.9	5.5
...	5.66	15.57	1.24	55.77	30.14	25.63	4.70	0.12	4.08	2.48	6.88
0.2	4.1	13.7	0.4	44.6	25.1	19.5	7.1	0.3	5.1	4.6	7.4
0.33	5.53	15.83	0.96	50.28	27.45	22.83	4.85	0.13	4.83	3.30	8.75
...	3.8	14.9	0.5	34.3	19.4	14.8	4.8	0.1	3.1	2.2	5.6
...	4.72	14.42	0.85	39.62	22.20	17.42	4.78	0.14	4.72	3.44	8.39
0.5	4.6	12.8	0.2	27.5	13.9	13.6	8.4	1.2	6.4	8.6	4.2
0.33	5.23	13.05	0.73	35.99	19.82	16.17	4.51	0.27	5.51	4.88	4.72
0.4	5.3	14.2	0.4	26.2	13.4	12.8	8.5	2.2	6.5	7.6	6.9
0.33	6.30	15.44	0.87	33.88	18.76	15.12	4.64	0.24	5.13	4.17	6.81
...	4.6	13.5	0.1	27.0	14.3	12.7	7.9	0.7	6.0	8.2	3.6
...	5.11	12.47	0.80	35.57	19.87	15.69	4.34	0.26	5.50	4.89	4.42
0.5	3.8	10.6	0.1	29.2	13.9	15.4	8.7	0.7	6.8	10.1	2.1
0.33	4.31	11.34	0.52	38.44	20.78	17.66	4.55	0.30	5.89	5.55	3.01
0.1	2.6	10.0	0.2	41.0	21.2	19.7	7.5	0.4	8.2	7.6	0.5
0.24	3.19	9.39	0.50	45.94	25.47	20.47	4.25	0.49	5.82	5.44	1.06
0.2	2.7	10.4	0.1	38.3	18.7	19.6	8.2	0.4	8.1	7.0	0.4
0.23	3.88	11.08	0.52	40.91	23.14	17.78	4.39	0.48	5.70	5.18	1.21
...	2.4	10.4	0.2	40.1	20.9	19.2	7.6	0.2	8.7	7.9	0.6
...	2.82	8.43	0.46	45.91	25.34	20.58	4.28	0.50	5.78	5.41	1.07
0.1	2.7	9.1	0.2	44.7	24.3	20.4	6.8	0.5	7.8	7.9	0.4
0.24	2.84	8.61	0.52	51.20	28.03	23.17	4.07	0.49	5.96	5.75	0.91

尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常			
	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の ・ 他 異 常 の 常
...	0.3	-	0.1	1.3
...	2.08	0.05	0.77	2.38
0.0	3.8	0.2	0.3	4.8
0.06	4.61	0.19	0.52	5.14
0.1	3.2	0.3	0.3	4.8
0.05	4.64	0.16	0.80	5.17
-	3.9	0.3	0.5	5.8
0.06	4.80	0.19	0.80	5.15
-	3.1	0.3	0.4	5.3
0.07	4.55	0.20	0.56	5.18
0.0	4.6	0.1	0.1	3.8
0.05	4.50	0.19	0.42	5.06
0.1	4.4	0.2	0.3	4.8
0.05	4.61	0.20	0.28	5.19
0.0	3.8	0.1	0.1	4.2
0.06	4.55	0.23	0.28	5.09
0.1	1.6	0.1	0.1	3.2
0.11	3.28	0.20	0.12	5.06
0.1	1.7	0.1	0.1	3.3
0.07	3.54	0.18	0.13	5.25
0.1	1.9	0.1	0.0	3.6
0.10	3.29	0.20	0.13	4.98
0.1	1.2	0.1	0.0	2.8
0.15	3.03	0.23	0.10	4.96
0.2	0.7	0.1	0.0	3.1
0.22	2.17	0.20	0.05	3.84
0.1	0.9	0.0	0.0	3.8
0.21	2.22	0.19	0.06	4.07
0.2	0.7	0.0	-	3.5
0.21	2.09	0.20	0.05	3.72
0.3	0.4	0.3	-	2.0
0.24	2.19	0.20	0.03	3.70

第3表-3 年齢別 疾病・異常被患率等

区分	裸眼視力										裸眼視力				眼の疾病・異常
	計	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満	0.3未満		
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満						
幼稚園 5歳	広島県	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.2
	全国	100.0	74.67	17.89	5.37	0.55	0.38	0.48	0.52	0.15	24.95	18.36	5.88	0.70	1.66
小学校 計	広島県	100.0	62.9	11.3	10.6	5.0	0.5	0.7	2.5	6.5	36.6	12.0	13.1	11.5	5.2
	全国	100.0	62.98	11.62	10.85	4.15	0.80	0.98	2.85	5.77	36.22	12.60	13.70	9.93	5.23
6歳	広島県	100.0	79.8	12.8	4.7	0.8	0.1	0.5	0.7	0.6	20.1	13.3	5.4	1.4	5.2
	全国	100.0	77.55	13.97	5.68	0.81	0.43	0.47	0.73	0.35	22.01	14.44	6.41	1.16	5.50
7歳	広島県	100.0	74.1	11.9	7.3	3.8	0.5	0.5	1.1	0.7	25.4	12.4	8.5	4.5	5.6
	全国	100.0	72.98	12.62	8.77	2.53	0.47	0.71	1.10	0.82	26.55	13.33	9.87	3.35	4.61
8歳	広島県	100.0	66.7	12.0	11.1	4.5	0.7	0.8	2.2	2.0	32.6	12.8	13.3	6.5	4.3
	全国	100.0	66.18	12.07	11.54	4.29	0.80	0.70	1.85	2.56	33.01	12.77	13.40	6.85	5.12
9歳	広島県	100.0	54.6	12.3	15.9	4.8	0.1	1.0	3.2	8.1	45.3	13.3	19.1	12.9	4.6
	全国	100.0	59.78	11.48	12.47	5.13	0.90	1.07	3.00	6.17	39.32	12.55	15.47	11.30	5.61
10歳	広島県	100.0	53.0	9.7	12.6	8.5	1.0	0.8	3.4	11.1	46.1	10.5	16.0	19.6	5.5
	全国	100.0	53.83	9.86	13.12	5.80	0.94	1.29	4.73	10.44	45.23	11.15	17.84	16.24	5.43
11歳	広島県	100.0	48.8	8.7	11.9	7.6	0.5	0.7	4.7	17.1	50.8	9.4	16.6	24.7	6.3
	全国	100.0	47.74	9.73	13.45	6.29	1.22	1.64	5.65	14.27	51.04	11.38	19.10	20.56	5.09
中学校 計	広島県	100.0	34.4	10.6	12.5	6.9	1.7	1.2	6.8	25.8	63.8	11.8	19.3	32.8	5.9
	全国	100.0	38.72	9.96	12.71	6.25	1.01	1.75	6.56	23.03	60.27	11.71	19.28	29.28	5.09
12歳	広島県	100.0	34.9	11.8	12.4	7.5	1.6	1.4	5.8	24.6	63.5	13.2	18.2	32.1	7.0
	全国	100.0	44.49	10.28	11.76	6.20	1.09	1.61	6.34	18.23	54.42	11.88	18.11	24.43	5.75
13歳	広島県	100.0	35.5	12.1	13.4	5.6	1.4	1.2	6.9	23.9	63.1	13.3	20.3	29.5	5.4
	全国	100.0	36.80	9.82	13.83	6.63	0.87	1.64	6.91	23.50	62.33	11.46	20.74	30.13	4.77
14歳	広島県	100.0	33.0	8.0	11.7	X	2.1	0.8	7.6	X	64.9	8.8	19.3	36.8	5.4
	全国	100.0	35.01	9.79	12.53	5.91	1.08	2.01	6.43	27.24	63.91	11.80	18.96	33.15	4.76
高等学校 計	広島県	100.0	22.2	5.2	6.1	4.0	0.4	1.1	5.9	55.2	77.4	6.2	12.0	59.2	4.8
	全国	100.0	34.21	9.66	11.08	7.27	1.37	1.48	4.98	29.95	64.42	11.13	16.06	37.23	3.19
15歳	広島県	100.0	24.8	7.7	10.0	4.1	-	0.3	5.3	47.7	75.2	8.0	15.3	51.8	4.3
	全国	100.0	31.83	10.93	12.93	7.35	1.80	1.98	5.21	27.95	66.36	12.92	18.14	35.30	3.26
16歳	広島県	100.0	16.8	3.5	4.7	2.4	1.2	1.6	2.9	66.9	82.0	5.0	7.7	69.3	5.2
	全国	100.0	36.18	9.56	10.79	8.09	0.22	0.50	4.25	30.41	63.61	10.06	15.05	38.50	3.15
17歳	広島県	100.0	24.8	X	X	X	-	X	X	X	75.2	X	X	X	5.1
	全国	100.0	34.83	8.41	9.41	6.42	2.00	1.87	5.45	31.62	63.17	10.28	14.86	38.03	3.15

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せきせき柱の胸郭・能	皮膚疾患		結核の対象者	結核	心臓・異常	心電図異常	蛋白検出の有	
	計	喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患						
			計	処置歯数	未処置数										
幼稚園 5歳	広島県	0.4	0.5	1.9	0.8	1.0	...	1.4
	全国	0.24	0.15	1.96	1.14	0.42	...	1.12
小学校 計	広島県	0.9	3.4	2.7	0.7	0.2	0.0	0.5	4.1	1.0
	全国	1.25	1.15	2.96	0.48	0.13	...	0.66	2.05	1.12
6歳	広島県	0.4	1.8	2.0	0.7	0.4	-	0.7	4.1	0.4
	全国	0.75	0.69	3.02	0.66	0.30	0.00	0.69	2.05	0.67
7歳	広島県	0.5	2.3	2.6	0.4	0.1	0.0	0.4	...	0.6
	全国	0.93	0.92	3.16	0.59	0.11	0.00	0.72	...	0.78
8歳	広島県	1.4	2.5	3.0	0.4	0.1	-	0.5	...	0.6
	全国	1.25	0.97	2.98	0.46	0.10	0.00	0.62	...	0.78
9歳	広島県	1.0	3.0	3.5	1.0	0.2	-	0.3	...	1.1
	全国	1.52	1.12	2.87	0.43	0.09	0.00	0.65	...	1.01
10歳	広島県	1.4	4.8	2.6	1.0	0.2	0.0	0.7	...	1.4
	全国	1.47	1.52	2.96	0.41	0.08	0.00	0.69	...	1.40
11歳	広島県	0.6	6.3	2.1	0.7	0.0	0.0	0.4	...	2.3
	全国	1.59	1.71	2.79	0.35	0.10	0.00	0.61	...	2.07
中学校 計	広島県	0.6	0.0	0.6	0.3	0.3	1.2	5.2	2.6	0.3	0.1	0.0	0.6	4.3	3.2
	全国	0.89	0.01	0.88	0.57	0.31	0.88	2.63	2.44	0.22	0.07	0.00	0.78	3.07	2.73
12歳	広島県	0.6	0.0	0.6	0.3	0.3	1.2	4.4	2.6	0.4	0.1	0.1	0.5	4.3	3.5
	全国	0.89	0.01	0.88	0.57	0.31	0.84	2.24	2.50	0.24	0.09	0.00	0.73	3.07	2.96
13歳	広島県	0.8	6.2	2.5	0.3	0.1	-	0.6	...	3.3
	全国	0.86	2.72	2.42	0.20	0.06	0.00	0.84	...	2.75
14歳	広島県	1.7	5.1	2.6	0.1	0.0	-	0.8	...	2.9
	全国	0.94	2.92	2.40	0.22	0.07	-	0.77	...	2.50
高等学校 計	広島県	0.6	2.9	2.1	0.4	...	0.0	0.3	2.0	2.8
	全国	0.57	1.79	2.05	0.21	...	0.02	0.68	2.55	2.94
15歳	広島県	0.6	3.0	2.2	0.3	...	0.0	0.6	2.0	3.3
	全国	0.60	1.96	2.13	0.20	...	0.02	0.77	2.55	3.58
16歳	広島県	0.5	2.5	2.1	0.5	0.3	...	2.8
	全国	0.56	1.68	2.03	0.20	0.62	...	2.70
17歳	広島県	0.6	3.3	2.1	0.4	0.1	...	2.3
	全国	0.54	1.71	1.99	0.24	0.66	...	2.51

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞きずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。
 4. 被患率等の標準誤差の大きさにより、全国数値は小数点第2位まで、広島県数値は小数点第1位までを表示。

(広島県, 全国, 女)

単位 (%)

聴	耳鼻咽喉			歯・口腔							
	耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 腔 患 咽 ・ 喉 頭 常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 の 他 の
				計	処 了 者 置 者	未 処 ある 置 る 者					
...	3.5	2.3	1.2	24.4	13.0	11.4	3.6	-	-	0.1	1.8
...	2.33	2.43	1.11	33.93	13.47	20.47	3.65	0.12	0.71	0.40	2.25
0.5	4.8	9.2	0.8	39.5	21.0	18.6	6.3	0.1	2.2	1.8	5.7
0.65	6.07	9.85	1.17	45.31	23.29	22.02	4.66	0.11	2.54	1.64	6.88
0.6	5.9	8.6	1.1	35.9	17.0	18.9	4.1	0.1	1.1	0.9	4.8
0.69	9.66	10.82	1.68	40.38	16.90	23.48	3.16	0.05	1.26	0.64	6.06
0.5	7.1	9.0	1.1	41.6	21.7	19.8	6.0	0.2	1.5	1.5	3.9
0.71	7.18	9.70	1.44	46.66	22.43	24.23	4.34	0.09	2.14	1.13	5.42
0.8	4.9	11.7	1.0	47.1	25.6	21.4	7.2	0.1	3.2	1.4	5.0
0.68	5.79	10.10	1.22	51.94	26.70	25.24	5.03	0.07	2.95	1.66	5.55
...	3.7	9.4	0.8	46.3	25.6	20.7	7.7	0.2	2.3	2.1	6.4
...	5.33	9.80	1.05	51.00	27.42	23.58	5.19	0.13	2.92	1.93	7.67
0.3	4.2	8.2	0.2	36.6	19.4	17.2	7.0	0.1	3.2	2.8	8.3
0.52	5.02	9.69	0.92	45.45	25.25	20.21	5.07	0.13	3.19	2.22	9.14
...	2.7	8.2	0.4	29.3	16.2	13.1	5.8	0.0	2.0	2.0	5.7
...	3.48	8.99	0.70	36.15	20.82	15.33	5.18	0.18	2.71	2.25	7.37
0.4	3.1	9.7	0.5	30.3	16.6	13.7	9.4	1.7	5.1	6.9	3.1
0.42	3.69	9.40	0.56	38.72	22.48	16.24	5.01	0.37	3.56	3.16	3.76
0.3	3.4	9.2	0.3	26.7	14.3	12.5	9.3	1.5	6.3	7.1	4.4
0.41	5.18	10.58	0.67	35.90	21.17	14.74	5.16	0.29	3.28	2.90	5.36
...	3.5	9.7	0.6	29.2	17.5	11.7	9.1	2.3	5.2	6.6	2.8
...	3.08	8.82	0.63	38.57	22.36	16.20	4.88	0.40	3.62	3.16	3.49
0.5	2.5	10.1	0.6	34.8	18.1	16.8	9.9	1.4	3.9	7.0	2.0
0.44	2.87	8.85	0.37	41.57	23.86	17.71	4.99	0.43	3.76	3.42	2.48
0.2	1.8	9.5	0.1	41.6	24.4	17.2	6.4	0.4	4.1	5.3	0.3
0.27	1.98	7.81	0.49	48.69	29.84	18.85	4.58	0.75	3.85	3.60	1.21
0.3	2.0	10.4	0.1	37.6	23.0	14.6	7.0	0.5	4.4	5.9	0.2
0.27	2.48	8.73	0.46	43.52	26.97	16.55	4.59	0.70	3.74	3.35	1.26
...	1.9	9.4	0.2	42.1	25.1	17.1	5.9	0.3	3.9	5.5	0.4
...	1.79	6.99	0.53	48.66	29.69	18.97	4.67	0.77	4.11	3.85	1.22
0.2	1.4	8.6	0.1	45.4	25.1	20.2	6.2	0.5	4.1	4.4	0.3
0.27	1.67	7.69	0.48	54.06	32.96	21.10	4.47	0.79	3.71	3.59	1.14

尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常			
	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の 他 異 常
...	0.3	-	-	1.2
...	1.52	0.14	0.34	1.23
0.1	2.6	0.1	0.2	3.1
0.06	3.10	0.19	0.26	3.49
0.1	1.8	0.2	0.1	2.7
0.06	3.42	0.16	0.40	3.42
0.1	3.2	0.3	0.2	3.6
0.04	3.13	0.19	0.38	3.34
0.27	3.2	0.1	0.1	3.5
0.05	3.17	0.18	0.28	3.37
0.0	2.4	0.1	0.2	2.4
0.05	2.98	0.18	0.21	3.45
0.4	2.4	0.0	0.1	3.5
0.09	2.93	0.19	0.15	3.65
0.1	2.5	0.1	0.4	2.7
0.09	2.98	0.24	0.16	3.72
0.2	1.1	0.1	0.1	2.6
0.17	2.12	0.23	0.08	4.30
0.1	0.9	0.0	-	2.5
0.13	2.06	0.18	0.09	4.06
0.2	0.9	0.1	0.1	2.6
0.16	2.16	0.22	0.07	4.29
0.4	1.6	0.1	0.1	2.9
0.21	2.13	0.29	0.07	4.53
0.5	0.4	0.1	0.0	2.6
0.20	1.66	0.18	0.03	4.08
0.7	0.4	0.1	0.1	2.9
0.17	1.70	0.16	0.04	4.25
0.6	0.5	0.1	-	2.4
0.20	1.66	0.19	0.02	3.97
0.3	0.5	0.1	-	2.5
0.22	1.62	0.19	0.01	4.00

第4表 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

1. 相談員

(単位:%)

区分	小学校				中学校				高等学校			
	有			無	有			無	有			無
	定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置	
	週4時間以上	週4時間未満			週4時間以上	週4時間未満			週4時間以上	週4時間未満		
全国	11.9	5.2	15.9	67.0	28.1	2.5	8.0	61.3	7.2	1.4	2.6	88.8
広島県	7.6	5.3	23.5	63.6	30.0	-	1.1	68.8	-	3.2	5.6	91.2

(注)相談員とは、退職教員、保育士、民生児童委員など地域の人材であり、児童が悩みや不安を気軽に相談できる話し相手として、また学校と保護者・地域のパイプ役として、不登校・問題行動等の未然防止や早期発見・早期対応にあたる者である。

2. スクールカウンセラー

(単位:%)

区分	小学校				中学校				高等学校			
	有			無	有			無	有			無
	定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置	
	週4時間以上	週4時間未満			週4時間以上	週4時間未満			週4時間以上	週4時間未満		
全国	20.1	29.0	24.5	26.4	68.3	19.5	7.2	4.9	37.8	29.1	18.9	14.2
広島県	15.2	26.8	13.7	44.2	52.0	27.1	12.1	8.8	38.1	36.4	9.9	15.6

(注)スクールカウンセラーとは、臨床心理士、精神科医、心理学系の大学の常勤教員など、臨床心理に関し高度に専門的な知識・経験を有する者であり、心の専門家として、専門性を有しつつ、児童生徒へのカウンセリング、教職員及び保護者に対する助言・援助を行う者である。

年次統計 年齢別 平均身長の推移

1 広島県 男

区 分	幼稚園		小 学 校					中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年度	103.3	107.7	112.2	116.9	121.4	125.9	129.6	134.7	139.4	145.6	155.0	158.4	160.8
24年	104.3	108.4	113.0	117.6	122.1	126.0	130.5	135.1	140.1	145.9	155.0	158.3	161.0
25年	104.2	108.3	113.4	118.1	122.5	126.8	130.9	135.8	140.8	147.2	155.1	158.9	161.1
26年	104.6	108.5	113.5	118.3	122.3	127.0	131.3	136.2	141.5	147.9	155.9	159.6	160.2
27年	...	108.9	114.1	118.7	123.5	127.7	132.2	136.5	142.0	148.8	156.0	160.0	162.3
28年	...	109.2	114.8	119.5	124.0	128.6	132.8	137.7	143.4	149.9	157.1	160.5	162.9
29年	105.0	109.7	114.7	119.7	124.4	128.8	133.3	138.4	144.1	150.9	157.2	160.4	162.6
30年	105.4	109.9	115.0	120.1	124.9	129.2	133.4	138.7	144.9	151.2	158.1	161.2	163.1
31年	105.4	110.4	115.8	120.8	125.1	129.9	134.2	139.3	145.5	152.2	159.0	161.7	163.6
32年	105.9	110.4	115.7	120.8	125.6	129.7	134.8	139.7	145.8	152.5	159.4	162.0	164.2
33年	106.3	110.6	116.0	121.2	126.0	130.6	134.7	140.3	146.5	153.1	159.9	162.5	164.0
34年	106.6	111.0	116.2	121.3	126.0	130.7	136.1	140.5	147.3	154.1	159.8	162.8	164.2
35年	106.9	111.8	117.0	122.2	127.0	131.9	136.4	141.6	147.8	155.2	160.7	163.0	164.5
36年	107.3	111.7	117.2	122.4	127.1	131.7	136.4	142.4	149.3	155.4	161.3	163.6	164.9
37年	107.5	111.9	117.5	122.8	127.8	132.2	136.8	142.6	149.7	156.3	160.8	163.7	165.5
38年	108.1	112.7	118.1	123.4	128.1	133.0	137.6	143.1	150.3	155.5	162.7	164.5	165.7
39年	108.4	112.7	118.5	123.6	128.4	133.1	137.9	144.1	151.5	157.9	162.5	164.8	165.9
40年	108.0	113.1	118.7	124.0	128.7	133.7	138.4	144.4	151.6	158.2	163.1	165.3	166.1
41年	108.2	113.4	118.8	124.1	129.1	134.1	139.1	145.3	152.5	158.9	163.1	165.2	166.4
42年	108.4	113.4	118.9	124.2	129.2	134.2	139.3	145.5	152.7	159.1	164.4	166.3	167.1
43年	108.5	113.8	119.3	124.6	129.7	134.3	140.1	146.5	153.9	159.9	164.2	166.0	167.3
44年	109.0	114.1	119.9	125.2	130.1	135.0	139.9	146.6	153.6	160.3	164.6	166.7	167.5
45年
46年	109.9	114.3	119.5	125.6	130.1	135.5	140.9	147.0	154.1	160.7	164.1	166.5	167.5
47年	109.2	114.9	120.1	125.7	130.5	135.2	140.5	147.9	155.4	161.6	164.9	167.1	168.1
48年	109.5	114.4	120.6	125.6	131.0	135.8	141.4	148.3	155.6	161.6	164.7	167.0	168.1
49年	109.4	114.8	120.3	126.0	131.0	135.6	140.9	148.1	155.8	161.7	165.6	167.4	168.5
50年	109.3	114.8	120.5	125.4	131.2	136.0	141.5	148.4	156.0	162.0	165.9	167.7	168.8
51年	109.2	114.8	120.3	126.1	131.0	136.4	141.3	148.8	156.5	162.3	166.0	167.6	168.4
52年
53年
54年	109.8	115.2	120.7	126.2	131.2	136.2	142.5	148.6	157.1	163.1	166.1	168.3	168.9
55年	110.4	115.2	120.7	126.5	131.9	137.1	142.2	149.1	156.2	163.2	165.9	168.0	169.1
56年	109.9	115.6	120.7	126.6	131.7	136.7	142.5	149.3	157.2	163.0	167.0	168.4	169.1
57年	110.1	115.4	121.4	126.7	131.4	136.9	142.7	149.1	156.7	163.1	166.7	168.4	169.3
58年	110.1	115.6	121.3	126.7	131.6	136.8	142.5	149.0	157.1	162.9	166.6	168.6	169.6
59年	110.2	115.9	121.2	126.8	131.7	137.6	142.7	149.3	157.2	163.2	167.0	168.7	169.6
60年	110.3	115.5	121.2	127.0	132.3	136.8	142.2	149.3	156.8	163.1	167.0	169.1	169.0
61年	110.1	115.8	121.4	127.1	132.1	137.3	142.4	149.3	157.1	163.5	167.0	169.5	170.0
62年	110.2	115.6	121.4	127.0	132.3	137.4	142.7	149.4	157.7	163.5	167.6	169.1	169.6
63年	110.3	115.8	121.4	127.4	132.0	137.7	143.4	149.8	158.0	163.6	167.6	168.7	169.9
平成元年	110.5	116.5	121.8	127.5	132.6	137.7	142.8	150.7	158.0	163.9	167.3	168.8	170.6
2年	110.5	116.4	122.1	127.5	132.9	137.5	143.3	150.6	157.8	163.7	167.8	168.8	170.2
3年	110.0	116.1	122.4	127.5	132.6	138.1	143.7	150.5	158.4	164.6	167.6	169.1	170.2
4年	110.1	115.9	122.1	127.2	132.8	138.1	143.8	150.8	158.4	164.2	167.7	169.5	170.4
5年	110.0	116.2	121.9	127.6	132.8	137.9	144.1	150.9	158.8	164.4	167.7	169.6	170.2
6年	110.4	116.3	121.8	127.4	132.7	138.4	143.7	150.7	158.8	164.2	167.6	169.4	170.6
7年	110.3	116.5	121.6	127.0	132.7	138.3	143.9	151.5	159.0	164.2	167.4	169.1	169.9
8年	110.4	116.0	121.9	127.5	133.0	137.6	143.9	151.2	158.7	164.7	167.5	169.4	170.4
9年	110.7	116.1	122.2	127.3	133.4	138.3	144.2	151.2	158.6	164.7	167.5	168.9	170.3

(注) 1. 昭和23年から統計法による「学校衛生統計」として実施し、昭和35年に「学校保健統計」に名称変更。以下の各表において同じ。

2. 5歳については、昭和27年及び昭和28年は調査を実施していない。以下の各表において同じ。

3. 昭和45年、昭和52年及び昭和53年については、国が調査方法・集計方法を変更したため、各都道府県別の数値を集計していない。以下の各表において同じ。

(昭和23年度～平成29年度) (1-1)

(単位:cm)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
10年	110.4	116.4	122.2	127.8	133.2	137.9	144.5	151.7	158.9	164.4	167.6	169.9	170.4
11年	110.7	116.2	121.8	127.5	132.7	138.3	145.3	151.4	159.8	164.7	168.0	169.6	170.7
12年	110.6	116.1	121.5	128.0	132.7	138.7	145.0	152.1	159.8	165.0	167.9	169.4	170.2
13年	110.5	115.7	122.0	127.8	132.8	138.1	143.9	152.2	159.0	165.0	168.0	169.4	170.6
14年	110.6	116.1	122.3	128.0	133.1	138.6	144.8	151.9	159.7	164.9	167.5	169.3	169.9
15年	111.0	116.3	121.9	127.5	132.9	139.2	144.4	151.7	158.8	164.5	167.6	169.0	169.4
16年	110.7	115.6	122.3	127.5	133.4	137.9	144.4	151.6	159.1	164.2	167.4	169.4	170.2
17年	110.5	116.3	122.3	127.9	133.1	138.7	144.4	151.7	158.5	164.7	167.6	169.1	170.8
18年	110.3	116.4	122.1	127.4	133.0	138.9	144.4	151.8	159.5	164.4	167.3	168.8	169.8
19年	110.4	116.0	121.6	127.4	133.7	138.1	144.3	152.2	158.8	164.2	168.1	169.5	169.6
20年	110.1	116.4	122.2	127.5	133.4	138.6	144.9	151.8	159.3	164.7	167.8	169.0	169.8
21年	110.2	116.4	121.6	127.8	132.8	138.2	144.2	151.5	159.2	164.4	167.8	168.6	169.8
22年	110.4	116.5	121.9	127.5	133.4	138.4	144.5	151.9	158.4	164.7	167.1	169.0	169.9
23年	110.5	116.0	122.5	128.1	132.7	138.7	144.2	152.2	158.5	164.4	167.5	169.8	169.6
24年	110.1	116.4	121.7	127.6	133.0	138.1	143.9	152.3	158.8	164.8	166.9	168.3	169.8
25年	110.0	116.1	122.0	127.4	133.3	138.1	144.0	152.1	158.6	164.6	167.0	168.9	169.8
26年	110.3	116.1	121.9	127.6	132.8	138.1	144.4	151.7	158.8	164.0	168.1	168.4	169.8
27年	109.9	116.1	121.9	127.7	133.1	138.3	144.4	152.5	158.9	164.5	167.5	169.2	169.8
28年	110.0	115.8	121.9	127.6	133.0	138.0	144.7	151.9	158.8	164.3	167.7	169.1	170.0
29年	109.7	116.2	122.1	127.7	132.7	138.7	144.6	151.9	159.9	164.4	167.6	169.4	169.7

...

年次統計 年齢別 平均身長の推移

2 広島県 女

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年度	102.3	106.9	111.3	116.1	120.7	125.3	130.2	136.1	140.7	145.1	149.8	150.7	151.7
24年	103.5	107.5	112.2	116.8	121.3	126.0	130.9	136.8	141.5	145.7	149.9	151.0	151.6
25年	103.2	107.5	112.5	117.3	121.7	126.4	131.4	137.3	142.5	146.6	150.0	151.2	152.0
26年	103.6	107.8	112.9	117.9	122.2	126.6	131.3	138.1	143.1	147.1	150.5	152.0	152.6
27年	...	108.2	113.2	118.2	122.8	127.7	132.5	137.6	143.2	147.1	150.9	151.8	152.4
28年	...	108.2	113.9	118.5	123.3	128.1	134.3	139.2	144.4	147.9	150.2	151.9	152.6
29年	103.9	108.9	113.6	118.9	123.7	128.3	134.1	140.3	144.9	148.5	151.0	151.8	152.6
30年	104.6	108.8	114.2	119.1	124.1	129.1	134.4	140.8	145.2	148.7	151.2	152.2	152.6
31年	104.5	109.4	114.5	119.8	124.4	129.7	135.3	141.5	146.2	149.4	151.6	152.3	152.8
32年	105.0	109.3	114.8	120.0	125.1	129.8	136.0	141.6	146.4	149.4	151.6	152.4	152.9
33年	105.1	109.5	115.1	120.4	125.4	130.7	136.4	142.8	147.1	149.8	151.8	152.5	152.9
34年	104.5	110.1	115.2	120.5	125.6	130.9	136.7	142.6	147.5	150.2	152.1	152.7	153.1
35年	105.8	110.8	116.0	121.2	126.7	132.1	138.2	143.9	148.0	150.7	152.2	152.9	153.3
36年	106.0	110.7	116.3	121.5	126.5	132.3	138.4	144.8	149.1	151.4	152.6	153.1	153.5
37年	106.0	111.2	116.4	121.9	126.8	132.6	138.8	144.7	149.0	151.7	153.3	153.7	153.8
38年	106.6	111.5	116.9	122.3	127.7	133.3	140.0	145.6	149.6	152.1	153.5	153.4	154.0
39年	107.1	111.6	118.0	122.7	127.6	133.7	140.2	146.3	150.2	152.5	153.7	154.3	154.4
40年	107.4	112.4	117.7	122.9	128.3	134.2	140.5	146.0	150.3	152.5	153.6	154.0	154.2
41年	107.2	112.7	118.0	123.2	128.6	134.7	141.2	146.7	150.7	152.5	153.9	154.5	154.8
42年	107.5	112.5	117.9	123.5	128.7	135.1	141.2	147.4	151.0	153.0	154.1	154.5	154.9
43年	107.5	112.7	118.6	123.9	129.3	135.1	141.6	147.1	151.6	153.7	154.8	155.1	155.4
44年	107.8	113.1	118.7	124.2	129.7	136.3	142.4	148.1	151.8	153.7	154.3	155.1	155.3
45年
46年	108.8	113.0	118.8	124.4	130.0	136.4	142.8	148.6	151.8	153.9	154.5	155.2	155.2
47年	108.4	113.9	119.4	124.9	130.4	136.6	143.3	148.8	152.5	154.2	155.0	155.3	155.6
48年	108.7	113.7	119.8	125.1	130.4	136.9	143.6	149.0	152.7	154.6	155.4	155.3	155.5
49年	108.7	113.9	119.5	125.7	131.0	137.4	143.9	149.4	152.6	154.5	155.6	155.8	155.9
50年	108.5	113.8	119.7	125.0	131.3	137.3	143.9	149.5	152.9	154.8	155.4	156.0	156.2
51年	108.5	114.1	120.0	125.4	130.7	137.7	144.2	149.6	153.0	154.8	155.4	155.6	156.2
52年
53年
54年	109.0	114.6	119.9	126.1	131.2	137.6	144.6	149.9	153.9	155.4	155.8	156.4	156.4
55年	109.2	114.1	119.9	125.7	131.1	137.6	144.9	150.1	153.6	155.7	155.7	156.1	156.3
56年	109.2	114.6	120.4	125.5	131.2	138.3	144.4	150.1	154.0	155.4	156.8	156.9	156.9
57年	109.4	114.5	120.2	126.0	131.7	138.0	144.1	150.0	153.6	155.7	156.4	156.7	156.8
58年	108.9	115.5	120.4	126.3	131.9	138.0	145.1	150.3	153.6	155.7	156.6	156.9	156.9
59年	109.4	115.0	120.5	126.0	131.5	138.0	144.9	150.4	154.0	155.9	156.6	156.7	157.2
60年	109.4	115.4	120.6	126.4	131.7	138.9	144.9	150.3	153.8	155.5	156.2	157.1	156.9
61年	109.6	114.5	120.9	126.1	131.9	137.6	144.5	150.5	154.0	155.6	156.5	156.5	157.3
62年	109.4	115.3	120.8	126.3	132.2	138.7	145.0	150.5	154.4	155.8	156.3	157.4	157.1
63年	109.6	115.6	120.9	126.8	132.3	139.3	145.7	150.6	154.0	155.8	156.9	157.2	157.5
平成元年	109.7	115.1	120.8	126.6	132.2	138.6	145.6	151.1	154.4	156.2	156.4	157.2	157.4
2年	109.6	115.3	121.2	126.3	132.5	139.2	145.3	151.1	154.2	155.8	156.8	157.0	158.0
3年	109.3	115.2	121.0	126.6	132.7	138.7	145.5	151.3	154.2	155.8	156.7	156.9	156.9
4年	109.3	115.0	121.2	126.9	132.5	139.1	146.1	151.2	154.4	155.9	156.5	157.6	157.9
5年	109.5	115.0	121.1	126.7	132.3	139.6	145.5	151.1	154.4	156.1	156.7	157.4	157.3
6年	109.6	115.3	121.3	127.3	132.6	139.3	146.1	151.2	154.6	156.2	156.7	157.2	157.4
7年	109.6	115.4	121.3	127.0	133.0	139.1	145.6	151.3	154.3	156.5	157.0	157.5	157.7
8年	109.5	114.9	121.0	127.2	133.1	139.4	146.4	151.4	154.8	156.1	156.6	157.2	157.3
9年	109.7	115.4	120.9	127.1	132.7	140.0	146.2	151.6	154.3	156.5	156.8	157.2	157.8

(昭和23年度～平成29年度) (1-2)

(単位:cm)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
10年	109.5	115.3	121.2	126.5	133.2	139.8	146.7	151.5	155.0	156.4	157.2	157.3	157.6
11年	109.7	115.3	120.7	127.4	133.3	139.8	146.1	151.6	154.2	155.8	157.1	157.5	157.3
12年	109.2	115.2	121.2	127.2	132.7	139.0	146.3	151.6	154.6	156.0	156.9	157.2	157.7
13年	109.4	115.1	121.4	126.9	132.3	139.8	146.6	151.8	154.4	156.2	156.8	157.4	157.3
14年	109.9	114.7	121.5	127.2	133.2	139.6	146.2	151.1	154.2	155.8	157.0	156.7	157.4
15年	109.5	115.1	121.5	126.8	133.0	139.8	145.7	151.6	154.5	156.3	156.0	156.7	157.2
16年	110.1	115.6	121.6	127.4	132.8	139.2	146.3	151.3	154.6	155.7	157.0	156.9	157.5
17年	109.4	115.3	121.6	127.4	132.9	140.1	146.5	151.8	154.6	155.8	156.7	156.6	157.1
18年	109.4	115.2	121.4	126.8	132.6	139.4	146.4	151.2	154.8	156.0	156.6	157.5	157.3
19年	110.0	115.4	121.0	126.4	132.9	140.5	146.7	151.3	154.4	156.2	156.8	156.7	157.3
20年	109.5	115.5	121.1	127.0	133.0	139.1	146.2	151.2	154.6	155.6	156.8	157.3	157.8
21年	109.6	115.3	120.7	127.1	133.4	139.6	146.4	151.3	154.2	156.1	156.5	156.5	157.0
22年	109.8	115.4	121.7	127.2	132.7	139.7	146.9	151.3	154.4	155.6	156.7	156.8	157.3
23年	109.5	115.1	121.2	127.0	132.9	139.6	146.1	151.2	154.2	156.0	156.7	157.3	157.4
24年	109.3	114.6	121.3	126.5	132.4	139.1	145.6	151.2	154.4	155.8	157.3	156.5	157.5
25年	109.1	114.9	121.2	126.7	133.0	138.9	146.1	151.4	154.3	156.0	156.7	157.2	157.6
26年	109.0	114.9	120.6	126.9	132.7	139.4	146.5	151.1	154.0	155.4	156.4	156.8	157.6
27年	109.1	114.9	121.2	126.7	132.9	139.5	146.2	151.1	154.2	155.8	156.7	157.2	157.3
28年	109.1	115.1	120.9	126.5	132.6	139.0	145.9	151.3	154.3	156.0	156.7	156.8	157.2
29年	109.0	114.9	121.1	126.6	132.6	139.3	146.6	151.2	154.2	155.7	156.5	157.1	157.3

年次統計 年齢別 平均体重の推移

1 広島県 男

区 分	幼稚園		小 学 校					中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年度	16.8	18.2	19.8	21.8	23.7	25.8	27.9	30.5	33.9	38.4	45.4	48.6	51.2
24年	16.9	18.3	20.1	22.0	24.1	26.1	28.3	31.1	34.3	39.4	45.8	50.3	52.1
25年	17.2	18.4	20.3	22.2	24.2	26.3	28.4	31.5	34.9	39.6	46.1	49.6	52.1
26年	16.9	18.3	20.2	22.4	24.4	26.5	28.9	31.8	34.3	40.0	46.5	50.3	52.8
27年	...	18.4	20.4	22.4	24.5	26.6	28.9	31.5	35.3	40.1	46.8	50.5	53.4
28年	...	18.5	20.6	22.6	24.6	26.9	29.3	32.4	36.6	41.5	47.9	51.0	54.0
29年	17.1	18.6	20.4	22.8	24.7	26.8	29.2	32.4	36.7	42.1	47.5	50.8	53.4
30年	17.2	18.5	20.5	22.5	24.8	27.0	29.3	33.0	37.3	42.5	48.0	51.6	54.0
31年	17.2	18.8	20.7	22.8	24.8	27.5	29.9	33.3	37.8	43.3	49.2	52.4	54.6
32年	17.3	18.7	20.7	22.8	25.0	27.2	29.9	33.5	37.8	43.4	49.5	52.7	54.9
33年	17.5	18.9	20.8	23.0	25.1	27.5	29.9	33.8	38.4	43.7	49.8	52.9	55.1
34年	17.5	18.9	20.8	23.0	25.2	27.5	30.5	33.8	38.9	44.5	49.8	53.3	55.3
35年	17.5	19.1	21.0	23.3	25.5	27.9	30.8	34.6	39.0	45.4	50.5	53.5	55.7
36年	17.8	19.0	21.1	23.2	25.5	27.8	30.9	34.7	40.0	45.2	50.7	53.7	55.8
37年	17.6	18.9	21.1	23.3	25.7	28.2	30.9	34.9	40.6	45.9	50.3	54.1	56.0
38年	17.9	19.2	21.3	23.5	25.9	28.5	31.4	35.6	40.6	46.2	51.8	54.3	56.4
39年	18.0	19.3	21.4	23.7	26.1	28.8	31.7	35.9	41.4	46.6	51.7	54.9	56.6
40年	17.8	19.4	21.6	24.0	26.4	29.2	32.3	36.6	41.7	47.4	52.3	55.2	57.0
41年	18.0	19.5	21.8	24.0	26.5	29.5	32.6	37.3	42.7	48.0	52.1	54.9	56.7
42年	18.0	19.6	21.9	24.3	26.7	29.7	32.8	37.3	42.7	48.6	53.1	55.9	57.2
43年	18.1	19.8	22.0	24.5	27.2	29.9	33.4	38.0	43.5	48.9	53.1	55.9	57.5
44年	18.3	20.1	22.2	24.9	27.5	30.5	33.5	38.2	43.5	49.1	54.0	56.5	57.9
45年
46年	18.5	20.1	22.1	25.0	27.5	30.7	34.2	38.6	44.4	50.1	54.2	56.6	58.4
47年	18.6	20.1	22.5	25.3	28.0	30.9	34.3	39.6	45.2	50.6	54.1	57.0	58.6
48年	18.6	20.1	22.7	25.3	28.3	31.4	34.8	39.8	45.1	50.3	53.9	56.6	58.2
49年	18.5	20.3	22.7	25.1	28.3	31.3	34.1	39.6	44.9	50.3	54.3	56.5	58.3
50年	18.4	20.3	22.7	25.1	28.2	31.3	34.7	39.6	45.4	50.5	55.2	57.6	58.5
51年	18.5	20.3	22.7	25.4	28.1	31.6	34.5	40.3	45.9	51.2	55.5	57.2	58.7
52年
53年
54年	18.7	20.4	22.7	25.5	28.3	31.5	35.7	40.0	46.5	51.9	55.6	58.2	59.2
55年	18.9	20.5	22.9	25.7	28.6	32.1	35.3	40.3	46.2	52.1	55.5	58.5	60.3
56年	18.6	20.6	22.9	25.7	28.5	31.7	35.5	40.5	45.9	51.6	55.3	58.2	59.3
57年	18.7	20.7	23.3	26.0	28.4	31.9	36.0	40.4	46.3	51.9	55.4	58.2	60.1
58年	18.8	20.8	23.3	25.9	28.3	31.9	35.1	40.8	46.8	51.8	56.6	58.4	60.3
59年	18.8	20.7	23.2	25.7	28.9	32.7	35.7	41.1	46.9	52.1	57.2	58.6	61.1
60年	18.8	20.9	23.1	26.0	29.1	32.1	35.6	41.1	46.8	52.2	57.0	59.3	59.8
61年	18.8	20.8	23.4	26.2	29.1	32.8	35.9	41.2	46.8	52.8	57.3	59.6	60.8
62年	19.1	20.8	23.6	26.2	29.3	32.6	36.1	41.2	47.5	52.1	58.4	59.2	60.2
63年	19.0	20.8	23.2	26.6	29.1	32.8	36.6	41.6	47.9	52.7	58.0	59.0	61.0
平成元年	18.9	21.4	23.4	26.5	29.7	33.2	36.2	42.0	47.5	52.9	58.0	59.2	60.9
2年	19.1	21.3	23.6	26.6	30.1	32.7	37.0	42.8	47.5	52.4	57.9	59.2	61.2
3年	18.9	21.1	24.2	26.6	29.6	33.4	37.0	42.0	48.2	54.0	57.9	59.4	60.9
4年	19.1	21.1	23.8	26.6	29.9	33.5	37.6	42.9	48.7	53.5	57.4	60.0	61.7
5年	18.9	21.5	23.8	26.8	30.0	33.6	37.4	42.8	48.7	53.3	58.1	60.1	61.6
6年	18.9	21.2	23.9	26.7	30.3	34.2	37.4	42.1	48.4	53.2	57.7	59.7	61.6
7年	19.2	21.4	23.9	26.8	30.3	34.0	37.6	43.1	49.5	53.7	58.2	60.9	61.8
8年	18.9	21.4	24.3	27.1	30.8	33.6	37.5	43.6	48.5	54.1	59.1	60.3	62.1
9年	19.2	21.4	24.4	27.2	31.2	34.1	38.2	43.5	49.5	54.4	58.2	59.4	61.8

(昭和23年度～平成29年度) (2-1)

(単位:Kg)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
10年	19.0	21.5	24.3	27.3	30.9	34.3	39.0	44.2	48.8	54.7	58.3	60.6	61.6
11年	19.0	21.5	24.1	27.2	30.8	34.5	38.7	44.2	49.8	54.5	58.3	60.4	61.8
12年	18.9	21.6	23.9	27.3	30.2	35.0	39.4	44.7	49.6	54.9	58.2	60.7	61.4
13年	19.0	21.2	24.1	26.9	30.8	34.4	38.7	44.5	49.4	55.0	58.7	60.9	62.0
14年	19.1	21.3	24.4	27.5	31.3	35.0	39.2	45.1	50.5	55.5	59.1	60.4	62.2
15年	19.0	21.6	24.0	27.0	30.7	34.9	38.2	44.0	49.9	54.4	58.7	61.4	63.1
16年	19.1	21.2	24.1	27.0	30.2	34.3	38.4	44.3	49.5	54.4	58.9	61.2	63.3
17年	19.0	21.4	24.2	27.2	30.7	34.6	38.5	44.0	49.2	54.9	59.8	61.3	63.7
18年	19.0	21.1	24.2	27.0	30.1	34.3	38.3	44.4	50.0	55.0	59.4	60.8	63.2
19年	19.0	21.1	23.8	27.0	31.0	33.4	37.6	44.1	48.3	53.6	59.5	61.1	62.1
20年	18.7	21.4	23.9	26.9	30.5	33.7	38.4	44.4	49.4	54.8	58.9	60.9	62.8
21年	18.9	21.5	23.5	27.2	30.1	33.5	37.6	43.1	48.6	53.5	58.6	60.5	62.7
22年	18.7	21.4	23.8	26.7	30.4	33.9	38.1	43.9	48.2	54.8	58.4	60.4	61.6
23年	19.0	21.1	24.0	27.1	29.8	33.9	37.4	44.2	48.4	54.0	57.9	60.6	62.3
24年	18.7	21.5	23.5	26.9	30.2	32.8	36.9	44.0	48.8	54.0	58.1	60.0	61.4
25年	18.8	21.1	23.7	26.9	30.0	33.2	37.7	43.5	48.3	53.9	58.2	59.7	62.3
26年	18.8	21.4	23.8	26.9	29.7	33.7	37.6	43.2	48.1	53.4	58.8	60.5	62.6
27年	18.6	21.1	23.8	26.6	30.1	33.0	37.6	44.1	49.4	54.0	59.0	60.3	61.4
28年	18.7	21.0	23.8	26.7	30.6	33.5	38.2	42.6	48.1	53.4	57.4	59.2	62.0
29年	18.7	21.2	23.9	26.8	29.6	33.5	37.8	43.3	49.0	53.6	57.6	60.8	61.4

年次統計 年齢別 平均体重の推移

2 広島県 女

区 分	幼稚園		小 学 校					中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年度	16.2	17.6	19.1	21.0	23.1	25.2	27.9	31.8	35.6	40.1	45.3	47.1	48.3
24年	16.5	17.8	19.5	21.4	23.5	25.8	28.5	32.4	36.2	40.4	45.4	47.2	48.8
25年	16.7	17.9	19.8	21.7	23.5	25.9	28.6	32.8	37.0	41.2	45.4	47.8	49.3
26年	16.4	18.0	20.0	22.0	24.0	26.1	28.8	33.0	38.5	40.5	45.8	47.9	49.3
27年	...	18.1	19.8	21.9	23.9	26.9	29.1	32.6	37.4	41.6	45.8	48.0	49.8
28年	...	18.0	20.0	22.0	24.2	26.7	29.9	33.6	38.5	42.1	46.2	48.3	49.8
29年	16.6	18.1	19.8	22.1	24.1	26.5	29.8	34.4	38.5	42.7	45.9	48.0	49.0
30年	16.7	17.9	19.9	21.9	24.4	27.0	30.0	35.1	39.3	43.1	46.2	48.5	49.5
31年	16.8	18.2	20.1	22.3	24.4	27.5	30.8	35.7	40.3	44.0	46.8	48.8	50.1
32年	16.8	18.2	20.1	22.4	24.7	27.2	31.3	35.6	40.2	43.9	46.6	48.5	49.7
33年	16.9	18.3	20.3	22.5	24.8	27.6	31.3	36.3	41.0	44.4	47.3	49.3	50.0
34年	17.0	18.5	20.4	22.5	25.2	27.8	31.6	36.1	41.3	44.7	47.2	49.2	50.2
35年	17.1	18.5	20.5	22.8	25.4	28.4	32.3	37.2	41.7	45.3	47.8	49.4	50.2
36年	17.1	18.4	20.6	22.7	25.1	28.2	32.1	37.4	41.8	45.6	47.7	49.7	50.8
37年	17.1	18.5	20.6	22.8	25.3	28.4	32.5	37.4	42.2	45.7	48.3	49.8	50.7
38年	17.1	18.7	20.6	23.1	25.7	28.8	33.0	38.1	42.4	46.1	48.4	49.4	51.0
39年	17.5	18.7	20.8	23.2	25.7	29.0	33.5	38.4	43.0	46.3	48.4	50.0	50.6
40年	17.3	19.0	21.0	23.5	26.1	29.5	33.7	38.4	43.3	46.4	48.5	50.4	51.1
41年	17.5	19.2	21.3	23.6	26.2	29.7	33.9	39.2	43.2	46.6	48.8	50.3	51.1
42年	17.5	19.0	21.2	23.8	26.4	30.1	34.4	39.9	44.1	47.5	49.0	50.5	51.3
43年	17.7	19.2	21.5	24.1	26.8	30.2	34.5	40.0	44.5	48.0	49.9	50.9	51.8
44年	17.8	19.6	21.7	24.3	27.3	31.2	35.6	40.4	44.8	47.9	49.9	51.2	51.6
45年
46年	18.1	19.4	21.8	24.5	27.4	30.9	35.6	40.9	45.3	48.7	49.7	51.2	52.2
47年	18.2	19.9	22.2	24.9	27.7	31.6	36.4	41.3	45.8	48.5	50.4	51.8	52.2
48年	18.1	19.7	21.9	24.9	28.0	31.9	36.4	42.4	45.9	48.9	50.5	51.4	51.8
49年	18.1	19.9	22.1	25.2	28.0	31.8	37.0	41.4	45.4	48.4	50.1	51.3	51.8
50年	17.9	19.8	22.3	24.8	28.1	32.0	36.4	41.4	45.4	48.4	50.5	51.6	51.9
51年	18.1	20.0	22.4	25.0	27.9	32.2	36.9	41.8	46.0	49.0	50.4	51.5	52.1
52年
53年
54年	18.3	20.1	22.4	25.4	28.2	32.3	37.0	42.0	46.6	48.7	50.8	51.8	52.2
55年	18.3	19.9	22.6	25.4	28.1	32.1	37.2	42.4	46.2	49.5	50.8	51.5	52.3
56年	18.3	20.0	22.3	24.7	28.0	32.4	36.3	42.0	46.2	49.2	51.2	52.3	52.0
57年	18.4	20.3	22.6	25.4	28.5	32.4	36.7	42.0	45.9	49.3	51.9	51.8	52.3
58年	18.4	20.5	22.6	25.5	28.5	32.6	37.7	41.8	46.0	48.9	51.4	51.7	52.1
59年	18.5	20.4	22.8	25.6	28.7	32.4	37.5	42.6	46.5	49.1	51.0	52.6	52.1
60年	18.4	20.5	22.7	25.5	28.5	33.2	37.4	42.5	46.5	49.1	50.8	52.1	52.7
61年	18.4	20.2	22.8	25.7	28.9	32.7	37.6	42.2	46.7	49.5	51.1	51.8	52.4
62年	18.6	20.6	23.0	25.9	29.1	33.7	38.0	42.8	46.6	49.4	51.8	52.2	52.4
63年	18.7	20.5	23.0	26.1	28.8	33.9	37.7	43.0	46.6	49.7	51.6	52.1	52.0
平成元年	18.7	20.5	23.0	26.0	29.2	33.1	38.1	42.5	46.9	49.4	51.0	52.7	52.1
2年	18.6	20.4	23.1	25.8	29.3	33.4	37.9	43.3	46.6	49.4	51.3	51.7	52.4
3年	18.6	20.5	23.0	26.1	29.5	33.5	38.4	43.6	46.7	49.4	51.9	52.5	52.6
4年	18.6	20.9	23.4	26.3	29.5	33.5	39.0	43.7	47.3	49.6	51.3	52.4	53.0
5年	18.6	20.5	23.3	26.1	29.3	34.1	38.4	43.8	47.2	50.2	51.8	53.0	52.7
6年	18.6	20.7	23.3	26.8	29.6	33.8	39.2	43.9	47.0	49.9	51.5	51.8	52.5
7年	18.7	21.0	23.6	26.4	29.9	33.6	38.6	43.7	47.2	50.3	51.7	51.8	53.0
8年	18.7	21.0	23.5	27.0	30.3	34.4	39.1	44.0	47.8	50.1	51.7	53.3	52.6
9年	18.7	20.9	23.3	26.9	30.1	34.7	39.8	44.3	47.7	50.3	52.3	52.5	53.6

(昭和23年度～平成29年度) (2-2)

(単位:Kg)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
10年	18.6	21.0	23.5	26.3	30.5	34.7	39.8	44.6	48.0	50.0	51.2	52.6	52.8
11年	18.7	21.0	23.4	26.9	30.5	34.9	39.8	44.7	47.3	49.8	51.8	53.1	52.1
12年	18.4	20.9	23.7	27.2	30.2	34.0	39.8	44.7	47.8	50.2	50.2	51.8	53.2
13年	18.6	20.8	23.7	26.5	29.5	34.2	39.6	44.3	47.5	50.1	51.1	52.3	52.9
14年	18.8	20.8	23.7	26.9	30.5	34.5	39.5	44.7	48.1	50.6	51.6	52.6	52.8
15年	18.5	20.9	23.7	26.8	30.2	34.4	39.0	44.6	47.2	50.8	52.3	53.3	52.9
16年	18.6	21.0	23.7	26.8	30.0	34.1	39.2	44.5	47.7	50.7	52.8	53.2	53.1
17年	18.5	20.9	23.6	26.5	29.7	34.7	40.3	44.4	47.8	49.7	52.3	52.9	53.6
18年	18.4	20.7	23.7	26.5	29.4	33.9	39.3	44.4	47.8	50.3	51.4	53.2	53.7
19年	18.7	20.6	23.2	25.9	29.3	34.5	39.5	44.1	47.5	49.5	51.8	51.7	52.7
20年	18.5	21.2	23.3	26.3	29.6	33.7	39.1	44.2	47.5	50.2	50.8	52.7	53.0
21年	18.5	20.9	23.2	26.2	29.9	34.4	38.9	43.6	46.8	50.3	51.7	52.4	52.8
22年	18.5	21.0	23.7	26.5	29.5	34.0	38.6	43.9	47.0	49.9	51.2	51.9	52.7
23年	18.6	20.6	23.3	26.2	29.7	33.5	38.4	43.7	46.6	49.6	51.6	52.1	52.4
24年	18.4	20.5	23.4	25.7	29.3	33.6	37.7	43.6	47.2	49.5	50.9	51.1	53.2
25年	18.5	20.6	23.3	26.0	30.1	33.1	38.4	43.8	46.8	49.4	51.6	52.5	52.7
26年	18.3	20.5	23.3	26.2	29.5	33.6	39.5	43.1	46.6	49.5	50.2	52.5	52.7
27年	18.4	20.8	23.2	26.0	29.5	33.9	38.4	43.6	47.3	49.4	51.8	52.2	52.8
28年	18.3	20.7	23.0	25.8	29.5	33.4	38.5	43.2	47.2	50.0	50.5	52.1	52.3
29年	18.4	20.8	23.2	25.9	29.5	33.5	39.4	43.6	47.0	50.1	51.0	52.1	52.5

年次統計 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移（平成18年度～平成29年度）（4）

1 広島県 男

(単位:%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	2.95	2.99	5.83	6.98	7.91	10.74	12.27	15.17	14.45	12.39	15.09	9.76	11.95
19年	3.09	2.69	6.21	7.80	12.14	8.91	10.04	12.01	9.32	10.01	12.06	8.04	11.83
20年	1.41	3.65	5.79	7.34	8.72	9.45	10.69	12.98	10.73	10.78	10.78	10.72	14.88
21年	1.54	6.07	4.71	7.66	8.84	9.06	9.22	10.88	8.22	10.30	11.93	13.47	11.89
22年	1.28	2.20	5.10	5.83	8.79	10.08	9.87	11.21	8.18	9.21	13.25	11.08	11.28
23年	2.16	2.83	6.71	5.69	8.47	8.48	9.28	10.64	8.85	8.92	8.93	8.13	10.44
24年	1.21	3.88	3.84	8.07	7.78	7.17	7.33	11.16	9.69	8.01	11.75	9.27	8.16
25年	3.02	3.86	4.02	7.03	7.50	8.23	8.78	8.80	8.89	8.17	9.37	6.99	9.94
26年	4.22	5.17	5.03	8.36	8.32	10.06	7.77	9.00	7.73	8.58	10.15	11.59	12.29
27年	1.35	3.93	5.56	6.17	8.52	5.11	8.29	8.89	10.42	9.58	12.06	9.08	7.40
28年	1.69	3.93	6.01	7.45	12.61	8.17	9.85	6.86	7.59	9.72	8.93	7.18	8.76
29年	2.85	4.02	4.37	5.43	6.84	6.50	8.29	10.11	8.20	10.35	10.12	11.33	10.49

2 広島県 女

(単位:%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	0.96	3.50	5.17	8.23	6.91	8.49	9.76	11.31	11.17	10.38	8.84	9.38	9.53
19年	3.15	2.36	3.92	5.47	7.62	6.77	11.94	11.92	8.72	7.57	9.11	4.88	6.83
20年	4.07	4.64	6.02	4.96	7.31	8.13	9.60	11.98	9.26	10.81	5.45	6.10	5.69
21年	2.43	4.98	6.00	5.12	8.04	11.10	10.60	8.84	8.14	10.07	8.86	8.11	9.59
22年	1.60	5.35	5.51	7.05	5.80	8.69	7.45	9.79	6.84	9.40	8.38	7.14	7.72
23年	2.88	3.63	4.51	7.18	7.13	6.35	7.19	10.54	7.32	6.36	11.15	5.28	7.66
24年	1.76	3.87	5.74	5.84	5.29	7.43	6.97	9.90	7.64	6.37	6.79	6.21	8.27
25年	4.00	4.13	4.39	4.91	9.83	7.91	6.88	7.03	6.58	7.92	8.70	7.02	8.43
26年	2.16	3.18	5.75	6.10	6.84	8.11	12.97	7.67	6.97	6.78	5.24	5.76	5.64
27年	2.26	4.98	4.65	5.24	7.54	8.48	6.53	9.97	9.16	7.39	7.11	7.50	8.24
28年	2.32	3.97	2.72	4.86	6.38	6.17	8.77	7.75	8.56	9.31	6.43	6.21	5.98
29年	2.47	5.50	3.96	5.84	7.02	7.33	11.19	10.00	8.81	8.72	7.98	6.16	5.21

(参考)1 全国 男

(単位:%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	2.59	5.70	6.21	8.63	10.81	11.70	11.82	13.26	11.23	11.20	13.76	12.45	12.90
19年	2.78	4.79	6.77	8.09	10.23	11.59	11.64	12.41	10.84	10.22	13.47	12.92	12.87
20年	2.87	4.52	6.19	8.03	10.36	11.32	11.18	11.97	10.28	9.99	13.45	11.85	12.33
21年	2.75	4.55	5.60	7.53	9.57	10.76	10.61	11.49	9.71	9.55	12.11	11.20	11.27
22年	2.80	4.46	5.62	7.20	9.06	10.37	11.09	10.99	9.41	9.37	12.40	11.57	11.30
23年	2.14	3.75	5.18	6.70	8.39	9.42	9.46	10.25	9.02	8.48	11.99	11.16	11.54
24年	2.41	4.09	5.58	7.13	9.24	9.86	9.98	10.67	8.96	8.43	11.41	10.25	10.91
25年	2.38	4.18	5.47	7.26	8.90	10.90	10.02	10.65	8.97	8.27	11.05	10.46	10.85
26年	2.55	4.34	5.45	7.57	8.89	9.72	10.28	10.72	8.94	8.16	11.42	10.16	10.69
27年	2.34	3.74	5.24	6.70	8.93	9.77	9.87	9.87	8.37	7.94	11.34	9.21	10.22
28年	2.68	4.35	5.74	7.65	9.41	10.01	10.08	10.42	8.28	8.04	10.95	9.43	10.64
29年	2.78	4.39	5.65	7.24	9.52	9.99	9.69	9.89	8.69	8.03	11.57	9.93	10.71

(参考)2 全国 女

(単位:%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	2.97	4.98	5.85	7.41	8.55	8.62	9.95	10.13	9.46	9.20	10.15	9.46	9.67
19年	2.96	4.70	5.71	7.50	8.16	8.92	9.47	9.67	8.99	8.75	9.87	9.18	9.23
20年	2.78	4.57	5.88	7.18	7.91	9.42	9.68	9.84	9.05	8.54	9.56	8.40	8.64
21年	2.65	4.17	5.40	7.05	7.58	8.26	8.74	9.04	8.13	8.21	8.47	8.27	8.35
22年	2.83	4.23	5.13	6.90	7.51	8.13	8.83	8.92	7.96	7.89	8.59	7.81	8.14
23年	2.40	3.93	4.86	5.94	6.82	7.71	8.12	8.51	7.49	7.43	8.26	7.33	7.76
24年	2.36	4.37	5.23	6.09	7.23	7.73	8.61	8.64	7.90	7.36	8.51	7.74	8.18
25年	2.49	3.91	5.38	6.31	7.58	7.96	8.69	8.54	7.83	7.42	8.08	7.66	7.83
26年	2.69	4.15	5.41	6.24	7.36	8.40	8.56	7.97	7.89	7.68	8.35	7.44	8.25
27年	2.24	3.93	5.00	6.31	6.99	7.42	7.92	8.36	7.69	7.14	7.82	7.48	7.75
28年	2.44	4.24	5.18	6.63	7.17	7.86	8.31	8.57	7.46	7.70	8.46	7.36	7.95
29年	2.67	4.42	5.24	6.55	7.70	7.74	8.72	8.01	7.45	7.01	7.96	7.38	7.95

(注)肥満傾向児とは以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$

年次統計 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移（平成18年度～平成29年度）（5）

1 広島県 男

(単位:%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	0.38	0.00	0.41	0.34	1.58	1.53	1.60	1.73	0.79	1.37	2.66	1.28	0.08
19年	0.33	0.67	0.74	0.69	1.30	2.29	2.54	2.10	1.50	1.91	0.88	0.56	0.68
20年	0.16	0.41	0.40	0.42	1.49	2.59	2.10	1.72	2.27	1.93	1.99	1.95	1.93
21年	0.00	0.61	0.95	1.74	1.36	1.90	1.65	2.94	0.93	1.95	3.88	1.59	1.74
22年	0.80	0.34	0.15	0.79	0.85	2.23	3.89	1.40	1.24	0.96	1.84	2.89	3.64
23年	1.19	—	1.06	0.60	0.42	1.43	3.26	1.18	1.85	1.23	2.66	2.45	2.02
24年	0.37	0.43	0.13	0.96	2.04	5.18	4.17	2.00	1.15	2.11	3.29	1.81	1.76
25年	—	0.22	0.20	1.00	2.04	2.38	1.83	3.28	0.40	1.51	1.58	0.48	1.51
26年	0.55	—	0.44	0.46	2.01	1.32	3.65	1.14	1.89	1.67	2.06	2.62	2.90
27年	—	0.89	—	0.88	1.37	3.14	1.65	2.60	0.86	1.26	1.43	1.80	1.16
28年	0.36	0.66	0.36	1.08	0.66	1.91	2.96	1.55	2.09	1.14	2.63	2.84	0.95
29年	—	0.77	0.56	0.73	1.81	1.67	2.13	2.76	1.63	2.19	3.14	2.24	2.14

2 広島県 女

(単位:%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	0.41	0.56	0.34	0.48	1.68	2.57	2.35	1.86	4.32	2.53	2.40	0.59	0.47
19年	0.22	0.93	0.94	0.35	2.11	4.25	1.91	2.50	3.31	2.68	1.15	3.12	0.36
20年	0.24	0.00	0.70	0.79	1.34	1.44	2.12	1.42	2.71	2.21	1.29	1.07	1.27
21年	0.56	0.25	0.91	0.44	1.93	1.53	2.03	3.62	2.36	3.47	1.74	0.89	1.46
22年	0.24	0.46	—	0.74	0.84	0.89	2.30	3.72	4.07	3.98	2.78	0.81	2.44
23年	0.52	0.17	0.65	1.20	1.01	1.97	1.57	4.05	3.40	1.71	1.21	2.81	0.72
24年	0.12	0.34	—	1.43	1.61	2.99	2.10	4.30	2.99	2.98	3.57	3.85	0.98
25年	0.75	0.23	1.05	0.79	0.98	2.18	2.12	2.13	2.18	2.66	3.68	2.33	0.99
26年	0.91	0.84	0.53	1.22	1.80	2.12	3.38	4.05	4.09	1.62	2.08	1.74	1.17
27年	0.40	0.42	0.28	0.73	1.17	1.96	2.39	3.81	3.29	2.53	1.95	1.32	1.19
28年	0.13	0.43	0.39	0.54	0.89	1.94	1.69	3.08	3.37	2.92	2.45	0.76	2.19
29年	—	0.39	0.34	1.34	1.37	2.93	1.68	3.03	3.61	2.33	3.52	1.07	0.90

(参考)1 全国 男

(単位:%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	0.39	0.35	0.39	0.87	1.51	2.33	2.48	1.99	1.37	1.46	1.98	1.61	1.39
19年	0.26	0.39	0.38	0.86	1.56	2.54	2.85	2.38	1.64	1.63	2.38	1.69	1.38
20年	0.35	0.46	0.43	0.80	1.25	2.39	2.75	2.25	1.68	1.75	2.24	1.75	1.96
21年	0.34	0.44	0.43	1.06	1.69	2.57	3.28	2.38	1.68	1.94	2.45	1.85	1.77
22年	0.42	0.48	0.42	0.95	1.59	2.36	2.55	2.30	1.53	1.48	2.11	1.91	1.67
23年	0.33	0.40	0.54	1.17	1.50	2.69	3.05	2.43	1.55	1.73	2.60	1.82	1.54
24年	0.36	0.27	0.49	1.06	1.44	2.49	3.38	2.40	1.66	1.79	2.35	1.89	1.64
25年	0.36	0.39	0.40	0.98	1.78	2.48	2.90	2.43	1.46	1.57	2.70	1.88	1.84
26年	0.34	0.41	0.50	0.98	1.79	2.85	3.24	2.77	1.75	1.79	2.66	2.19	1.99
27年	0.40	0.41	0.47	0.79	1.60	2.81	3.18	2.72	1.80	1.72	2.62	2.18	2.07
28年	0.24	0.45	0.41	1.16	1.48	2.49	2.94	2.75	2.04	1.84	3.07	2.25	2.21
29年	0.33	0.47	0.53	0.95	1.57	2.66	3.27	2.96	2.26	2.05	3.01	2.50	2.09

(参考)2 全国 女

(単位:%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	0.42	0.53	0.58	1.08	1.82	2.72	2.49	3.53	3.39	2.76	2.22	1.50	1.23
19年	0.43	0.55	0.66	1.06	1.77	2.88	3.36	4.01	3.57	2.69	2.38	1.83	1.42
20年	0.50	0.54	0.57	1.01	1.51	2.42	2.69	3.91	3.39	2.69	2.51	2.06	1.74
21年	0.51	0.60	0.52	1.18	1.79	2.80	2.70	4.37	3.64	2.95	2.55	1.86	1.69
22年	0.51	0.62	0.53	0.93	1.50	2.61	3.08	3.92	3.84	3.09	2.37	2.40	1.81
23年	0.40	0.65	0.55	1.03	1.96	2.64	2.98	4.32	3.91	2.61	2.65	2.22	1.89
24年	0.35	0.57	0.60	1.16	1.85	2.61	3.12	4.18	3.64	3.22	2.43	2.12	1.85
25年	0.34	0.62	0.66	1.06	1.90	2.89	2.74	4.16	3.48	2.68	2.69	1.98	1.72
26年	0.39	0.64	0.75	1.10	2.06	2.50	2.86	4.17	3.52	2.52	2.53	1.85	1.69
27年	0.47	0.48	0.53	0.98	2.02	2.71	2.97	4.33	3.49	2.93	2.40	1.96	1.57
28年	0.44	0.40	0.64	1.07	1.86	2.99	2.99	4.29	3.47	2.67	2.30	1.84	1.51
29年	0.29	0.64	0.61	1.07	1.86	2.43	2.52	4.36	3.69	2.74	2.24	1.87	1.69

(注) 痩身傾向児とは以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$

年次統計 学校種別 疾病・異常被患率等

1. 広島県 幼稚園男女計

区 分	計	裸 眼 視 力								裸 眼 視 力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	耳 鼻 咽 頭		
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満		耳 疾 患	鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	口 腔 咽 喉 頭 疾 患 ・ 異 常
		1.0	1.0	0.7	0.3	1.0	1.0	0.7	0.3								
		以 上	未 満 0.7 以 上	未 満 0.3 以 上	未 満	以 上	未 満 0.7 以 上	未 満 0.3 以 上	未 満								
平成18年度	X	X	X	X	4.1	3.0	8.2	0.8
19年	X	X	X	X	3.2	1.3	5.8	1.9
20年	16.4	11.2	4.5	0.7	3.3	2.3	5.0	0.5
21年	X	X	X	X	3.4	5.0	8.8	0.3
22年	X	X	X	X	1.3	1.9	4.8	0.9
23年	X	X	X	X	0.9	2.9	5.5	7.1
24年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.3	4.3	4.8	0.9
25年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.5	11.0	7.0	1.9
26年	100.0	81.6	12.7	4.7	0.7	0.1	—	0.2	0.1	18.3	12.7	4.9	0.8	3.0	2.7	8.9	1.4
27年	100.0	71.1	21.6	5.5	0.2	—	0.2	1.2	0.1	28.9	21.8	6.8	0.3	4.0	4.4	5.8	1.9
28年	100.0	76.1	15.1	6.6	0.8	0.1	0.1	1.0	0.2	23.8	15.3	7.6	0.9	1.6	4.4	4.4	0.2
29年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.1	3.5	4.2	1.7

(注) 「せき柱・胸郭」については「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成28年度より「四肢の状態」を含めた「せき柱・胸郭・四肢の状態」として調査。以下の表において同じ。

の推移（平成18年度～平成29年度）（6-1）

単位 (%)

歯・口腔			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭	せ き 柱 ・ 胸 郭 ・ 四 肢 の 状 態	皮膚疾患		心 臓 の 疾 病 ・ 異 常	蛋 白 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の 疾病・異常			区 分	
むし歯（う歯）										ぜ ん 息	腎 臓 疾 患				言 語 障 害	ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患		
計	処 置 完 了 者	未 処 置 歯 の あ る 者																	
39.1	17.5	21.6	0.5	—	0.1	0.2	0.3	0.1	…	4.0	1.6	0.5	0.9	0.1	1.9	—	0.2	18年	
45.4	18.2	27.2	2.7	0.0	0.2	0.1	0.4	0.4	…	2.6	0.4	0.5	0.4	0.0	2.3	—	0.3	19年	
47.1	22.2	24.9	0.9	0.2	0.1	—	0.7	0.1	…	3.6	1.4	0.3	0.7	—	1.5	0.1	0.1	20年	
43.2	19.6	23.6	2.1	—	0.5	0.5	0.4	0.1	…	3.3	1.0	0.2	0.6	0.1	2.0	0.1	1.4	21年	
39.5	17.3	22.2	2.2	—	—	—	0.1	0.3	…	3.4	1.5	0.6	0.8	—	2.3	0.4	0.5	22年	
41.8	20.8	21.0	1.0	—	0.4	0.1	0.3	0.2	…	3.1	0.7	0.4	—	0.0	3.0	0.1	—	23年	
37.6	19.1	18.5	1.6	0.0	0.1	—	0.1	0.3	…	3.5	1.6	0.3	0.0	—	1.3	0.1	—	24年	
34.0	15.2	18.8	1.9	0.2	0.7	0.0	0.4	0.1	…	3.7	0.8	0.6	0.2	—	3.3	—	0.1	25年	
31.9	14.8	17.1	3.2	0.2	0.3	—	—	0.4	…	3.2	1.4	0.4	0.2	—	2.1	0.1	0.3	26年	
28.8	12.6	16.3	4.6	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	…	3.2	1.4	0.5	0.5	—	0.4	—	0.0	27年	
29.2	13.0	16.2	1.8	—	0.1	—	0.1	…	0.1	2.4	0.9	0.0	0.5	…	0.4	0.0	0.1	28年	
26.8	13.5	13.3	3.4	—	0.1	0.1	0.7	…	0.3	1.9	0.7	0.6	0.7	…	0.3	—	0.1	29年	

年次統計 学校種別 疾病・異常被患率等

2. 広島県 小学校男女計

区 分	計	裸 眼 視 力								裸 眼 視 力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・		
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	口 腔 咽 喉 頭 疾 患 ・ 異 常	むし歯(う歯)		
		1.0 以 上	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満	1.0 以 上	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満										計	処 置 完 了 者	未 処 置 の あ る 者
		1.0 以 上	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満	1.0 以 上	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満												
平成18年度	27.2	10.0	11.4	5.8	6.6	0.6	3.7	12.3	1.3	63.7	32.2	31.4
19年	25.9	8.9	11.2	5.7	6.6	0.3	3.5	11.4	1.7	61.9	29.7	32.2
20年	28.4	9.0	12.5	7.0	5.6	0.5	3.0	9.8	1.7	60.3	30.7	29.6
21年	28.7	9.9	11.4	7.4	6.4	0.4	4.1	12.1	1.6	58.8	27.8	30.9
22年	27.7	10.5	11.4	5.8	5.1	0.5	3.8	11.4	0.8	52.9	26.8	26.2
23年	26.7	8.5	11.4	6.8	6.1	0.4	4.7	12.4	1.6	50.6	26.0	24.6
24年	100.0	71.7	8.2	9.1	3.4	0.4	0.3	2.5	4.4	27.9	8.5	11.6	7.8	6.4	0.3	4.6	12.2	1.2	51.7	27.3	24.4
25年	100.0	71.8	8.8	8.8	3.6	0.4	0.7	2.1	3.8	27.7	9.4	10.9	7.4	6.7	0.4	4.5	14.0	1.3	51.1	26.3	24.8
26年	100.0	72.7	9.7	9.7	3.3	0.6	0.3	1.9	1.8	26.7	10.0	11.6	5.1	7.3	0.4	5.5	12.8	0.6	49.7	25.0	24.7
27年	100.0	68.7	10.3	9.2	4.1	0.5	0.5	1.6	5.0	30.8	10.8	10.9	9.1	5.7	0.4	4.5	9.5	1.0	48.8	24.9	23.9
28年	100.0	67.6	9.6	10.4	4.4	0.5	0.5	1.8	5.1	31.9	10.2	12.2	9.5	6.5	0.6	4.3	11.8	1.6	45.1	23.3	21.9
29年	100.0	65.8	10.6	10.0	4.6	0.4	0.7	2.2	5.6	33.8	11.3	12.2	10.2	6.1	0.4	5.0	12.4	0.8	41.9	22.5	19.4

(注) 平成24年度以降の結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正にともない、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

の推移（平成18年度～平成29年度）（6－2）

口 腔					単位（％）															区分	
歯	顎	歯	歯	その	栄	せ	せ	皮膚疾患		結核に関する検診		結	心疾	心	蛋	尿	寄	その他の			
								ア	そ	委	結							病	電		白
列	関	垢	肉	他の	養	柱	柱	ト	の	員	核	の	異	図	検	検	虫	ん	臓	語	
咬	節	の	の	疾	状	胸	胸	ビ	他	会	査	の	常	異	出	出	卵	息	疾	障	
合	節	状	状	病	態	郭	郭	ー	疾	要	の	精	者	者	の	者	保	害	害	害	
4.3	0.1	3.8	3.5	...	2.5	0.7	...	4.6	0.4	1.1	0.4	—	0.5	2.3	1.0	0.1	0.7	3.2	0.1	0.4	18年
4.1	0.1	3.4	2.1	...	2.3	0.4	...	3.9	0.5	1.3	0.3	—	0.7	2.1	0.7	0.1	0.6	4.3	0.2	0.3	19年
3.8	0.1	2.7	2.9	...	2.4	0.7	...	3.2	0.7	1.1	0.3	—	1.1	2.1	0.6	0.0	0.5	3.3	0.1	0.2	20年
2.6	0.0	2.9	2.7	...	1.7	1.0	...	3.4	0.4	1.0	0.5	0.0	0.5	2.4	0.6	0.0	0.6	4.1	0.1	0.2	21年
3.3	0.0	3.6	2.3	...	1.1	0.7	...	3.8	0.6	1.4	0.2	0.0	0.5	2.9	0.9	0.1	0.3	3.5	0.1	0.1	22年
2.6	0.1	1.6	1.2	...	1.7	1.4	...	3.6	0.7	1.1	0.2	0.0	0.5	2.9	0.7	0.1	0.2	3.7	0.1	0.2	23年
3.5	0.1	2.2	1.6	...	1.8	1.2	...	3.9	0.6	0.7	0.1	—	0.5	2.3	0.7	0.0	0.1	3.3	0.1	0.2	24年
4.6	0.1	3.9	2.6	...	1.2	1.8	...	2.9	0.6	...	0.1	—	0.5	2.5	0.9	0.1	0.2	3.2	0.1	0.3	25年
4.3	0.1	3.0	2.5	...	1.7	1.4	...	3.7	0.8	...	0.1	—	0.5	1.7	0.9	0.1	0.2	3.4	0.1	0.1	26年
6.0	0.2	3.3	2.4	...	2.0	1.5	...	4.3	0.9	...	0.1	0.0	0.4	3.9	0.7	0.1	0.1	3.6	0.0	0.2	27年
4.9	0.1	2.5	1.8	...	1.6	...	3.1	3.2	0.5	...	0.1	—	0.4	2.6	0.8	0.1	...	2.9	0.1	0.3	28年
6.0	0.1	2.6	2.2	5.5	3.3	3.2	0.9	...	0.2	0.0	0.5	4.1	0.8	0.1	...	3.2	0.2	0.2	29年

年次統計 学校種別 疾病・異常被患率等

3. 広島県 中学校男女計

区 分	計	裸 眼 視 力								裸 眼 視 力			眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・			
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0 未 満 以 上	0.7 未 満 以 上			0.3 未 満	耳 疾 患	鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	口 腔 咽 喉 頭 疾 患 ・ 異 常	むし歯(う歯)		
		1.0	1.0	0.7	0.3	1.0	1.0	0.7	0.3										計	処 置 完 了 者	未 処 置 歯 の あ る 者
		以 上	未 満 以 上	未 満 以 上	未 満	以 上	未 満 以 上	未 満 以 上	未 満												
平成18年度	X	X	X	X	5.3	0.6	2.8	9.7	0.6	52.8	28.1	24.6
19年	36.9	10.9	15.5	10.5	5.3	0.3	3.7	9.8	0.3	47.6	28.5	19.2
20年	X	X	X	X	4.4	0.4	2.3	7.9	0.4	46.3	24.5	21.9
21年	X	X	X	X	5.4	0.6	2.7	8.6	0.4	45.2	27.2	18.1
22年	36.4	11.0	15.2	10.1	5.8	0.4	2.7	8.5	0.4	40.6	20.8	19.8
23年	X	X	X	X	5.4	0.3	3.5	8.0	0.8	40.2	22.0	18.2
24年	100.0	X	10.2	5.1	10.5	X	0.8	4.9	19.6	51.2	11.0	10.0	30.2	5.8	0.3	3.1	9.8	0.6	36.3	20.2	16.1
25年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.5	0.2	3.0	9.3	0.6	38.3	22.8	15.5
26年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6.4	0.3	2.6	10.7	0.4	35.0	18.9	16.0
27年	100.0	45.1	9.3	10.9	6.3	0.5	2.2	7.3	18.5	54.4	11.5	18.2	24.8	6.6	0.3	3.3	10.3	0.3	31.5	17.0	14.5
28年	100.0	43.7	12.0	8.3	4.1	1.2	2.5	7.8	20.5	55.1	14.4	16.1	24.5	6.6	0.3	4.0	9.5	0.3	33.0	18.0	15.0
29年	100.0	39.8	10.0	11.5	7.0	1.2	1.1	6.8	22.6	58.9	11.1	18.2	29.6	6.6	0.4	3.9	11.3	0.4	28.9	15.2	13.6

(注) 平成24年度以降の結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正にともない、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

の推移（平成18年度～平成29年度）（6－3）

											単位（％）										区分
口 腔				1（人 当 の 永 久 歯 の 歯 数 （本）	栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭	せ き 柱 ・ 胸 郭 ・ 四 肢 の 状 態	皮 膚 疾 患		結核に関する 検診		結 核	心 臓 の 疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の 疾病・異常				
歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態					ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患	委 員 必 要 と す る 検 査 の 対 象 者	結 核 の 精 査 者						ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害		
																				ぜ ん 息	
4.6	0.3	5.7	6.6	1.1	1.4	1.6	…	3.1	0.2	0.9	0.2	—	0.4	3.4	3.4	0.1	2.3	0.3	0.1	18年	
5.1	0.7	4.5	5.8	1.1	2.1	1.6	…	4.0	0.2	0.9	0.1	0.0	0.5	3.1	2.9	0.1	3.2	0.2	0.1	19年	
5.4	1.7	6.0	5.1	1.1	1.4	1.6	…	3.2	0.3	0.5	0.1	0.0	0.3	3.3	2.7	0.2	2.9	0.1	0.0	20年	
5.0	0.6	4.5	4.9	0.9	1.1	2.2	…	3.3	0.3	0.4	0.1	—	0.6	3.9	2.3	0.1	2.7	0.2	0.1	21年	
3.7	0.5	3.8	3.6	0.9	0.9	2.3	…	3.2	0.5	0.6	0.1	—	0.4	3.1	3.4	0.3	1.5	0.1	0.1	22年	
4.1	0.3	4.2	4.3	0.9	1.1	1.8	…	2.6	0.1	0.5	0.1	—	0.3	3.5	3.1	0.1	1.7	0.1	0.1	23年	
4.7	0.3	6.0	4.6	0.8	1.6	2.8	…	3.1	0.4	0.2	0.1	0.0	1.1	3.0	3.8	0.2	2.6	0.1	0.1	24年	
6.4	0.3	5.3	4.5	0.7	1.1	3.3	…	3.2	0.2	…	0.1	—	0.6	3.5	3.2	0.2	2.2	0.2	0.0	25年	
5.5	0.3	5.5	5.8	0.6	1.3	4.3	…	3.6	0.2	…	0.0	—	0.4	3.7	4.1	0.2	3.6	0.1	0.0	26年	
5.5	0.3	3.8	4.1	0.6	1.1	2.6	…	2.9	0.5	…	0.1	0.0	0.4	4.2	4.0	0.2	2.7	0.1	0.0	27年	
5.3	0.5	4.1	4.6	0.7	1.2	…	5.6	2.6	0.4	…	0.0	—	0.5	4.6	3.8	0.1	1.5	0.1	0.0	28年	
8.9	1.4	5.8	7.8	0.5	1.3	…	4.7	3.0	0.2	…	0.1	0.0	0.6	4.9	4.3	0.2	1.4	0.1	0.1	29年	

年次統計 学校種別 疾病・異常被患率等

4. 広島県 高等学校男女計

区 分	計	裸 眼 視 力								裸 眼 視 力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭		
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	口 腔 咽 喉 頭 疾 患 ・ 異 常
		1.0	1.0	0.7	0.3	1.0	1.0	0.7	0.3									
		以 上	未 満 0.7 以 上	未 満 0.3 以 上	未 満	以 上	未 満 0.7 以 上	未 満 0.3 以 上	未 満									
平成18年度	X	X	X	X	4.5	0.4	2.0	8.3	0.4
19年	X	X	X	X	3.5	0.2	1.6	8.5	0.2
20年	X	X	X	X	5.3	0.4	1.8	7.9	0.2
21年	X	X	X	X	5.0	0.6	2.7	10.0	1.4
22年	X	X	X	X	5.8	0.5	1.6	6.3	0.1
23年	X	X	X	X	4.3	0.4	1.6	9.4	0.3
24年	100.0	37.0	14.2	11.4	8.5	9.9	9.5	7.6	1.9	53.1	23.7	19.1	10.4	3.6	0.2	1.4	8.4	0.3
25年	100.0	30.4	X	X	X	7.3	X	X	X	62.3	X	X	X	4.0	0.2	2.2	9.5	0.3
26年	100.0	58.7	15.2	15.2	5.1	—	—	0.5	5.3	41.3	15.2	15.7	10.4	4.0	0.2	2.5	6.1	0.2
27年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.9	0.4	1.9	9.3	0.2
28年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.4	0.2	2.5	9.3	0.3
29年	100.0	22.5	6.5	9.2	5.9	0.4	0.5	5.3	49.7	77.1	7.0	14.5	55.6	5.2	0.2	2.2	9.7	0.2

の推移（平成18年度～平成29年度）（6-4）

歯・口腔													単位（％）										区分
むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	栄養状態	せき柱・胸郭	せき柱・胸郭・四肢の状態	皮膚疾患		結核	心臓の疾病・異常	心電図異常	蛋白検出の有無	尿糖検出の有無	その他の疾病・異常						
計	処置完了者	未処置歯のある者								アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患						ぜん息	腎臓疾患	言語障害				
65.2	39.2	26.0	4.2	0.5	6.6	5.6	0.6	1.2	…	2.4	0.3	0.0	0.4	4.8	3.5	0.3	1.2	0.1	0.0	18年			
57.2	33.3	23.8	3.7	0.3	5.6	6.5	0.5	0.6	…	2.5	0.1	—	0.3	2.2	2.9	0.3	1.4	0.2	0.0	19年			
61.1	33.5	27.6	5.6	0.3	6.9	6.5	1.4	0.8	…	2.8	0.2	0.1	0.5	2.6	4.1	0.4	1.1	0.2	0.0	20年			
55.2	32.8	22.4	3.5	0.5	4.1	4.1	0.7	1.0	…	2.2	0.2	0.1	0.7	2.9	2.8	0.3	1.6	0.2	0.0	21年			
53.9	31.4	22.4	4.1	0.3	6.7	6.4	1.3	0.9	…	3.0	0.2	—	0.5	2.1	3.1	0.3	1.8	0.1	0.0	22年			
52.4	28.4	24.0	5.8	0.3	5.7	5.4	0.7	1.5	…	2.8	0.3	—	0.3	3.7	2.5	0.3	1.2	0.1	0.0	23年			
49.7	28.6	21.1	3.6	0.5	5.0	4.2	0.7	0.8	…	1.5	0.2	0.0	0.3	3.7	2.6	0.4	1.1	0.1	0.0	24年			
48.8	25.9	22.9	4.7	0.7	7.4	5.7	0.4	1.1	…	2.3	0.2	0.0	0.4	2.9	3.2	0.3	1.2	0.1	0.0	25年			
51.0	28.3	22.7	4.3	0.3	5.1	5.4	0.4	1.8	…	2.3	0.2	0.0	0.4	3.9	4.1	0.4	0.8	0.1	0.0	26年			
49.9	25.7	24.3	5.2	0.3	5.2	6.7	0.4	1.8	…	2.1	0.3	—	0.5	3.8	3.6	0.3	1.1	0.1	0.0	27年			
43.7	25.0	18.7	6.2	0.6	6.4	6.7	0.5	…	3.6	2.7	0.4	0.0	0.3	2.9	3.5	0.2	1.2	0.1	0.0	28年			
41.3	22.8	18.5	7.0	0.4	6.2	6.4	0.8	…	2.6	2.3	0.4	0.0	0.4	3.2	3.7	0.4	0.6	0.1	0.0	29年			

問い合わせ先

広島県総務局統計課 消費経済・教育統計グループ

TEL (082) 513-2534(ダイヤルイン) FAX (082) 211-3575

◇ ◆広島県ホームページ◆ ◇

広島県では、広島県の豊富な統計資料などを Web 上で公開しています。

広島県の統計データを調べたいときは、すぐにアクセス！！

ホームページアドレス <http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/21/>



資料第 1346 号 平成 29 年度 学校保健統計 (学校保健統計調査報告書)

平成 30 年 3 月発行 編集発行 広島県総務局統計課

〒730-8511 広島市中区基町 10-52 TEL (082) 513-2534 (ダイヤルイン)

この報告書の内容は、文部科学省及び広島県のホームページでも提供しています。

「学校保健統計調査」及び「広島県学校保健統計調査」で検索してください。

ホームページアドレス

文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm

広島県 <http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/toukei/gakkohokentoukeityousa.html>