

PCR検査集中実施の進め方について

令和3年2月10日

- 1 直近の感染状況
- 2 PCR検査集中実施の進め方
 - (1) 集中実施の目的
 - (2) 集中実施の保留
 - (3) 部分的・試行的実施
- 3 次の感染拡大時に備えて
- 4 県民の皆様へのメッセージ

1 直近の感染状況

2 PCR検査集中実施の進め方

(1) 集中実施の目的

(2) 集中実施の保留

(3) 部分的・試行的実施

3 次の感染拡大時に備えて


4 県民の皆様へのメッセージ

新型コロナウイルス感染症患者の推移（広島県）



【発症日別（無症状は判明日で整理）】


2月9日20時整理




風邪かな？と感じたら「かかりつけ医」か「積極ガードダイヤル」へ電話を！

直近1週間の人口10万人当たり新規感染者数

02/09時点



病床等の利用状況



風邪かな？と感じたら「かかりつけ医」か「積極ガードダイヤル」へ電話を！

公表日別の県市別分科会参考指標

2月3日(水) ~ 2月9日(火) の1週間

分科会参考指標	広島市	広島県	広島県 (広島市除く)	ステージⅢ	ステージⅣ
療養者数(10万対)(人)	6.5	5.7	5.0	15人以上	25人以上
新規報告者数(10万対)(人)	2.3	2.4	2.5	15人以上	25人以上
PCR陽性率(7日間)(%)	2.5	0.9	0.9	10%以上	
直近1週間の感染者数(人) (上段は先週1週間)	⁹⁰ 28	¹⁷⁷ 68	⁸⁷ 40	先週より多い	
感染経路不明割合(%)	32.1	42.6	50.0	50%以上	
病床のひっ迫具合(%) (最大確保病床数)	同右	7.6	同左	1/5以上	1/2以上
病床のひっ迫具合(%) (現時点確保病床数)	同右	9.5	同左	1/4以上	
重症者用病床のひっ迫具合(%) (最大確保病床数)	同右	11.1	同左	1/5以上	1/2以上
重症者用病床のひっ迫具合(%) (現時点確保病床数)	同右	22.2	同左	1/4以上	

※県把握情報をもとに作成(後日若干の修正が行われる可能性あり)

※PCR陽性率は02/02~02/08の7日間(把握している最新情報)について作成

※広島市分のPCR陽性率には、広島市の陽性例で医療機関において検査した結果を含まない

※感染経路不明割合は7日移動平均

※重症者用病床に02/09現在8名。重症者病床は最大72床確保(県全体)、現時点で36床確保(県全体)

2/5に警戒基準値(4.0)以下となった

1 直近の感染状況

2 PCR検査集中実施の進め方

(1) 集中実施の目的

(2) 集中実施の保留

(3) 部分的・試行的実施

3 次の感染拡大時に備えて

4 県民の皆様へのメッセージ

(1) 集中実施の目的

「早く、強く、短く」の考えのもと、広島市の特に感染者が多い地域においてPCR検査を集中的に実施



- 感染の再拡大防止と県民の社会経済活動への影響を最小化し、長期化を回避。
- 確実に感染拡大を抑え込む。

第2次集中対策(1/18～2/7)の戦略

戦略1 知人等の中の個別接触の遮断強化

- 飲食の場及び職場での感染に逆循環しないよう、対策を継続・強化

戦略2 人と人との接触全般の削減の強化

- 広島県全体での人出のさらなる削減


戦略3 陽性者の早期発見による感染リンク遮断

- 広島市の特に感染者の多い地域における住民・就業者の検査の集中実施
- PCRセンターの全県受検体制整備

戦略4 増加する施設内クラスター対策の強化

- 医療機関・高齢者施設等の従事者に対するPCR検査の強化

広島市・直近1週間の人口10万人当たり新規感染者数の推移



広島市・直近1週間の人口10万人当たり新規感染者数の推移

11月		12月			
20日－	27日－	4日－	11日－	18日－	25日－
2.8	4.4	10.5	26.6	41.8	44.1

1月				
1日－	8日－	15日－	22日－	29日－
32.9	30.9	17.9	11.4	8.7

2月					
5日	6日	7日	8日	9日	10日
4.0	3.1	2.9	2.8	2.3	1.9

(2) 集中実施の保留

○広島市において感染者が減少

○警戒基準値「4.0」※を下回っている

※ 直近1週間人口10万人当たり新規感染者数



○「PCR検査集中実施」は

当面、中区における部分的試行

○運用検証を踏まえて実施体制の精度を高め、

次の感染急増時に備える

(3) 部分的・試行的実施

中区内の居住者及び事業所を対象に、
PCR検査を部分的・試行的に実施

運用フローにおける課題をチェック

予約

受付

検体採取

検査

検査結果
の連絡

ホテル療
養

積極的疫
学調査

本格稼働に向けて
万全の体制を整備

《部分的・試行的に行う検査》

無料


区 分	A 居住者	B 就業者
日 程	2/19(金)～2/21(日)	2/24(水)～2/26(金)
対 象 者	中区内の一部の居住者 約6,000人	中区内の事業所 約2,000人
検 査 場 所	旧広島市民球場跡地	事業所単位で検体を 集約し, 県が検体を回収
検 査 方 法	ウォークイン&ドライブスルー	
受 検 方 法	事前予約による先着	事業所に取りまとめを依頼

《A 居住者の検査》

無料

日 程	2/19(金)~2/21(日) 10:00~20:00
対 象 者	中区内の居住者 約6,000人
対 象 地 域	白島中町, 基町, 橋本町, 西平塚町, 鶴見町, 十日市町一丁目, 小町, 舟入本町, 舟入南三丁目, 大手町五丁目, 千田町一丁目, 吉島町, 江波南一丁目
検 査 場 所	旧広島市民球場跡地 (中区基町5-25)
検 査 方 法	ウォークイン&ドライブスルー (唾液によるPCR検査)
受 検 方 法	事前予約による先着(2月16日から受付) ★ ネット予約 https://hiroshima-pcr.jp ★ 電話予約 082-236-3200 ※ <u>広島市薬剤師会のご協力により, 指定薬局で検体採取の容器を受け取ることが可能</u>

《旧広島市民球場跡地・会場配置図》



《B 就業者の検査》

日 程	2/24(水)～2/26(金)
対 象 者	中区内の事業所 (約2,000人)
検 査 方 法	<ul style="list-style-type: none">① 県が, 検体を取りまとめていただく事業所を公募② 県が, 検体容器等を事業所へ配送③ 受検を希望する従業員が, 検体(唾液)を自己採取④ 事業所が, 従業員の検体を取りまとめる⑤ 県が, 検体を回収する
お 願 い	1事業所当たり従業員 30人以上 が受検
応 募 方 法	応募による先着(2月16日から受付) ★ ネットで https://hiroshima-pcr.jp ★ 電話で 082-236-3200

- 1 直近の感染状況
- 2 PCR検査集中実施の進め方
 - (1) 集中実施の目的
 - (2) 集中実施の保留
 - (3) 部分的・試行的実施
- 3 次の感染拡大時に備えて
- 4 県民の皆様へのメッセージ

次の感染拡大時に備えて

◎ 「モニタリング・ポイント」を設置

感染者の再拡大をいち早く探知し、タイムリーにPCR検査を集中実施するため、日々の陽性率等を観察

◎ 一定の対象地域にPCR検査集中実施

感染の拡大兆候が見られた場合実施

モニタリング・ポイント

設置場所	① 流川PCRセンター(中央新天地集会所) ② 観音PCRセンター(広島西飛行場跡地)	無料
設置時期	2/22(月)～ 11:00～17:00	
対象者	広島市内の居住者(1日500人)	
検査方法	① ウォークイン ② ドライブスルー いずれも唾液によるPCR検査	
受検方法	①②合せて毎日先着500人	
その他のモニタリング指標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 人口10万人当たりの全療養者数 ・ 直近1週間の人口10万人当たりの新規報告数 ・ 医療機関の陽性率 ・ 積極ガードダイヤルの相談件数 など 	

PCR検査集中実施のタイミング

次の指標を参考に、専門家の意見を聴いて総合的に判断。

- 人口10万人当たりの全療養者数
- 直近1週間の人口10万人当たりの新規報告数
- 倍加時間
- PCRセンター(モニタリング・ポイント)の陽性率
- 医療機関の陽性率
- 感染経路の不明割合
- 積極ガードダイヤルの相談件数 など

予約センター

「旧市民球場跡地」, 「モニタリング・ポイント」
でのPCR検査を受検される方は,
事前に受検日時の予約登録をお願いします。

★ ネット予約 <https://hiroshima-pcr.jp>

★ 電話予約 082-236-3200

- 1 直近の感染状況
- 2 PCR検査集中実施の進め方
 - (1) 集中実施の目的
 - (2) 集中実施の保留
 - (3) 部分的・試行的実施
- 3 次の感染拡大時に備えて
- 4 県民の皆様へのメッセージ

感染拡大を抑える方策

接触の遮断

強い
↑
措置の強さ

個別の接触遮断

社会全体に対する接触遮断

検査

- 集中検査
- PCRセンター
- かかりつけ医での検査
- 積極的疫学調査

小
大
コスト

行動制限

- 外出禁止(ロックダウン)
- 休業要請
- 営業時間の短縮要請
- 外出自粛要請

感染拡大を防止するために

「感染連鎖の遮断」に舵を切って、対策費を抑制

感染の連鎖を遮断

- ・ 陽性者の早期発見
 - ・ 積極的疫学調査の徹底
- ⇒ 感染者を早期発見
⇒ 経済的損失を最小化



人と人の接触を削減

- ・ 飲食店等の時短・休業要請
 - ・ 外出自粛・外出禁止
- ⇒ 多額の財政支出・社会的費用
⇒ 経済活動に大きな影響

感染の連鎖を個別に遮断

社会全体で人と人との接触を遮断(外出自粛要請)

軽

社会的・経済的・財政的負担

重

積極的疫学調査

かかりつけ医での検査

PCRセンター

高齢者施設等従事者への検査


集中検査

外出自粛要請

時短・休業要請

外出禁止(ロックダウン)

対策の結果目指す状況



PCR検査により感染者を早期に発見し
その先の感染経路を断ち切ることで、
新規感染者を抑え込み続ける

第3次集中対策中(2/8~21)

①外出機会の削減

②家庭での感染対策の継続

③職場での感染対策の継続

県民の皆様のご協力をお願いします

継続して行っていただきたいこと

(1) 基本的な感染対策の徹底

○ 基本的な感染対策

- ・ マスクの着用
- ・ 咳エチケット
- ・ こまめな手洗い

○ 風邪症状等のある場合はすぐに医療機関を受診し，検査を受ける

○ 勤務でのWeb会議やテレワークの活用

継続して行っていたいただきたいこと

(2)飲食店の感染予防対策

①飛沫感染予防対策

- 座席の3方をパーティションで仕切る
- 他者との間隔を必ず1メートル以上離す
- マスク会食を全利用者に徹底

②換気による感染予防対策（マイクロ飛沫対策）

③利用者への感染防止対策の徹底

継続して行っていたいただきたいこと (3)まとめ

- ①親しき仲にもマスクあり
- ②休む勇気・休ませる配慮
- ③あなたの早期受診がみんなを守る
- ④他の感染拡大地域への往来に注意

これからの花粉症シーズンの留意点

「風邪かな？」と思ったら

まずは、

相談先に迷ったら、

かかりつけ医等に電話相談
⇒相談先の医療機関で
診療・検査できない場合は、
他院を紹介

(受診・相談センター)
『積極ガードダイヤル』
県が指定した身近な医療機関を
ご案内

あなたの早期受診がみんなを守る！

年度末に向けて行われる行事等に関するお願い

○卒業式などの式典

マスク、換気などの感染防止を徹底し、人と人との間隔を十分確保

○謝恩会，歓送迎会，花見など

- ・ 飲食を伴わない開催を検討
 - ・ 飲食を伴う場合は、会話の際は必ずマスクを着用し、正面や真横を避けて座る
- なお、屋内で開催する場合は、パーティションの設置など感染防止対策が徹底されている「積極ガード店」などを利用
- ※立食パーティーについては、開催ならびに参加を控える

○卒業旅行

- ・ なるべく混雑しない平日の間、いつもの仲間で行動
- ・ 感染リスクの高い地域への旅行は控える