


## 8. がん対策に関する意識

### (1) がん検診の受診状況

問22 あなたは、過去1年間にどのような方法でがん検診を受けていますか。次の中から最もよく利用する方法を1つだけ選んでください。

### 検診していないのが約4割

何かしらの形で、がん検診を受けたと回答した割合は、54.9%となっている。反対に「受診していない」と回答した割合は42.0%となっている。



(単位 %)

#### <属性による比較>

##### 【生活圏別】

「受診している」と回答した割合は、すべての生活圏において5割を超えている。「受診していない」と回答した割合が最も低かった生活圏は、備北地方の35.3%で備後地方の45.3%より10ポイント低くなっている。


##### 【性別】

「受診している」と回答した割合は男女とも5割を超えているが、男性は「職場が実施するがん検診(人間ドックを含む)」で女性の回答割合を10ポイント上回っている。また、女性は「個人的に検診機関等を受診する」で男性の回答割合を10ポイント上回っている。

##### 【職業別】

有業者では「職場が実施するがん検診(人間ドックを含む)」と回答した割合が29.0%と最も高くなっている。また、無職では、「個人的に検診機関等を受診する」が30.3%と最も高くなっている。

# がん検診の受診状況(生活圏, 性, 年代, 職業別)



(単位 %)


## (2) 受診したがん検診

問23 「がん検診を受診した」を選択された方にお伺いします。

あなたは、次のうちどのがん検診を受けましたか。(健康診査及び人間ドッグの中で受けたものを含みます。) あてはまるものをすべて選んでください。(M. A.)

### 胃がん検診の受診率が一番多い

過去1年間に受診したがん検診の中で「胃がん検診」と回答した割合が38.1%と最も高く、次いで「子宮がん検診」が36.9%、「肺がん検診」が34.9%となっている。



#### <属性による比較>

##### 【生活圏別】

いずれのがん検診についても、備北生活圏の回答割合が他の生活圏よりも高くなっている。

##### 【性別】


「胃がん検診」「肺がん検診」「大腸がん検診」において男性の回答割合が女性より10ポイント~15ポイント程度高くなっている。

##### 【年代別】


「胃がん検診」「肺がん検診」「大腸がん検診」において、いずれも50歳代の回答割合が最も高くなっている。

## 受診したがん検診(生活圏, 性, 年代別)


胃がん検診(バリウムによるレントゲン撮影や内視鏡(胃カメラ, ファイバースコープ)による撮影など)




肺がん検診(胸のレントゲン撮影や喀痰(かたん)検査など)




大腸がん検診(便潜血反応検査(検便)など)




子宮がん検診(子宮の細胞診検査など)



乳がん検診(マンモグラフィ撮影や乳房超音波エコー検査など)



その他




### (3) がん検診を受診していない理由

問 24 問 22 で「がん検診を受診していない」を選択された方、および問 23 の「胃がん」、「肺がん」、「大腸がん」、「子宮がん（女性のみ）」、「乳がん（女性のみ）」の中で受診していないがん検診がある方にお伺いします。

各がん検診を受診しない理由は何ですか。「胃がん」、「肺がん」、「大腸がん」、「子宮がん（女性のみ）」、「乳がん（女性のみ）」のそれぞれの項目について、次の中からあてはまるものをいくつでも選んでください。(M. A.)


**「心配な時は、いつでも医療機関を受診できるから」がトップ**

受診していない理由について、どのがん検診についても、「心配な時は、いつでも医療機関を受診できるから」の回答割合が13%~18%程度で最も高くなっている。




# がん検診を受診していない理由(生活圏, 性, 年代別)① 胃がん


がん検診の実施機関を知らなかったから




検査に伴う苦痛などに不安があるから




がんが見つかったら怖いから




まだ検診が必要な年齢ではないから




健康に自信があり, 受ける必要性を感じないから




現在, 医療機関を受診しているから




費用が高いから




心配な時は、いつでも医療機関を受診できるから




がん検診の案内がなかったから



毎年受ける必要性を感じないから




その他




## ② 肺がん


がん検診の実施機関を知らなかったから




検査に伴う苦痛などに不安があるから




がんが見つかったら怖いから




まだ検診が必要な年齢ではないから



健康に自信があり、受ける必要性を感じないから




現在、医療機関を受診しているから







費用が高いから




心配な時は、いつでも医療機関を受診できるから




がん検診の案内がなかったから



毎年受ける必要性を感じないから




その他




### ③ 大腸がん


がん検診の実施機関を知らなかったから




検査に伴う苦痛などに不安があるから




がんが見つかったら怖いから




まだ検診が必要な年齢ではないから




健康に自信があり、受ける必要性を感じないから




現在、医療機関を受診しているから




費用が高いから




心配な時は、いつでも医療機関を受診できるから




がん検診の案内がなかったから



毎年受ける必要性を感じないから




その他




#### ④ 子宮がん(女性のみ)


がん検診の実施機関を知らなかったから




検査に伴う苦痛などに不安があるから




がんが見つかったら怖いから




まだ検診が必要な年齢ではないから








健康に自信があり、受ける必要性を感じないから




現在、医療機関を受診しているから






## ⑤乳がん(女性のみ)


がん検診の実施機関を知らなかったから




検査に伴う苦痛などに不安があるから




がんが見つかったら怖いから




まだ検診が必要な年齢ではないから




健康に自信があり、受ける必要性を感じないから



現在、医療機関を受診しているから




費用が高いから




(単位 %)

心配な時は、いつでも医療機関を受診できるから




(単位 %)

がん検診の案内がなかったから




(単位 %)

毎年受ける必要性を感じないから



(単位 %)

その他



(単位 %)