

＜ 質問回答書 ＞

【福山東警察署駅前交番庁舎設計業務公募型建築プロポーザル】 質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質疑日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
1	R3. 4. 26	様式3 様式4 別紙4	受賞歴	「建設することを前提とした設計業務のプロポーザル」において入賞した実績は認められますでしょうか。	プロポーザルにおける入賞は受賞歴の対象としていません。 対象となる受賞歴については別紙4をご覧ください。	R3. 4. 27
2	R3. 4. 26	様式3 様式4	受賞歴	管理技術者（及び主任担当技術者）の受賞歴については、以前所属していた設計事務所における担当実績を記載しても宜しいでしょうか。	構いません。 なお、証明者は提出者（現在の所属組織の代表者）で構いませんが、当然その責任は負うこととなります。	R3. 4. 27
3	R3. 4. 27	様式10	設計共同体の取組体制	様式10に積算分野の記入欄がありませんが、記入は不要でしょうか。	様式の誤りです。修正様式を公開するので、記入をお願いします。	R3. 4. 27
4	R3. 4. 27	様式4	設計業務の実績	様式4に記入する実績は過去に在籍した設計事務所で主任技術者として担当した実績でもよろしいでしょうか。	構いません。 なお、証明者は提出者（現在の所属組織の代表者）で構いませんが、当然その責任は負うこととなります。	R3. 4. 27
5	R3. 4. 27	説明書P. 4	資格要件	協力事務所（構造、設備、積算）は他の参加チームとの重複は可能でしょうか？	単体事務所及び設計共同体の構成員でない場合は可能です。 （単体事務所及び設計共同体の構成員は、他の設計共同体の構成員、又は、他の単体事務所若しくは他の設計共同体の協力事務所として、本プロポーザルに参加することはできません。）	R3. 4. 27
6	R3. 4. 28	別紙4	受賞歴	建築業界における公的又は公的機関の主たる賞について、下記賞は含まれるでしょうか。 一般社団法人 火葬研 火葬研究大会 火葬大賞 作品選奨	対象となります。	R3. 5. 12
7	R3. 4. 29	別紙8 特記仕様書	現況平面図	本敷地の測量図はいただけますか。 いただける場合、PDFファイルとDXFファイルでいただけますか。	本敷地の測量図として、PDF及びDXF形式のデータを提供します。	R3. 5. 12
8	R3. 4. 29	説明書P. 11	現地調査	敷地内に立ち入って調査等してもよろしいですか。	対象地は、市営駐車場敷地であるため、駐車場利用目的以外での立ち入りは控えてください。なお、敷地外からの調査を否定するものではありません。	R3. 5. 12

＜ 質問回答書 ＞

【福山東警察署駅前交番庁舎設計業務公募型建築プロポーザル】 質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質疑日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
9	R3. 4. 29	別紙 4	受賞歴	地方公共団体主催の建設することを前提としたプロポーザル・提案協議における二次審査選定（ファイナリスト）は、受賞歴とすることができますでしょうか。	質問No. 1のとおりです。	R3. 5. 12
10	R3. 4. 29	別紙 8 特記仕様書	現況平面図	配置図のCADデータを頂けませんでしょうか。	質問No. 7のとおりです。	R3. 5. 12
11	R3. 4. 29	別紙 8 特記仕様書	現況平面図	横断歩道の設置位置、仕様、幅がわかる資料を頂けませんでしょうか。 もし、未決定ならば、配置図雲マーク近辺の位置に提案事項として、任意で想定してもよろしいでしょうか。	横断歩道の位置は確定しているものではないため、資料はありませんが、現在示している概ねの位置から大きく変わることはないものと考えています。	R3. 5. 12
12	R3. 4. 30	別紙 4	受賞歴	下記賞が説明書別表4の受賞歴に該当するかどうか。 主催：日本建築学会九州支部、日本建築家協会九州支部・沖縄支部 賞名称：建築九州賞 作品賞（一般建築部門）	対象となります。	R3. 5. 12
13	R3. 4. 30	様式 2	業務の実績	「様式 2（提出者（設計事務所）の経歴等）② 提出者の業務の実績」は過去に在籍した設計事務所にて担当した物件の実績を含めてよろしいでしょうか	質問No. 4のとおりです。	R3. 5. 12
14	R3. 4. 30	様式 3	業務の実績	「様式 3（管理技術者の経歴等）④ 業務の実績」は過去に在籍した設計事務所にて担当した物件の実績を含めてよろしいでしょうか	質問No. 4のとおりです。	R3. 5. 12
15	R3. 4. 30	別紙 8 特記仕様書	現況平面図	・駐車場法により路外駐車場の出入口が横断歩道からの距離が5mまでとなっていますが、提供されている計画図だと5m未満になっているように見られます。実際の位置は図と変わってくるのでしょうか。	横断歩道の位置は確定しているものではありませんが、現在示している概ねの位置から大きく変わることはないものと考えています。 なお、対象地を含む市営駐車場は、自動車の駐車のために供する部分の面積が500㎡未満の「路外駐車場」であるため、法定の技術基準によらなくてよいことを福山市都市計画課に確認しています。	R3. 5. 12
16	R3. 4. 30	別紙 8 特記仕様書	現況平面図	・現況平面図で示されている横断歩道予定設置位置について、位置の変更は可能でしょうか。	質問No. 11のとおりです。	R3. 5. 12

< 質問回答書 >

【福山東警察署駅前交番庁舎設計業務公募型建築プロポーザル】 質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質疑日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
17	R3. 4. 30	別紙 8 特記仕様書	現況平面図	・公務用の駐車場の出入口は、来訪者用駐車場と共用としても問題ないでしょうか。	問題ありません。	R3. 5. 12
18	R3. 5. 2	様式 3 様式 4	受賞歴	本コンペ説明書の別紙 4 (P. 18) の表以外の賞につきまして以下の 2 つのものが該当するかどうか、ご回答いただけますでしょうか ①環境・設備デザイン賞 主催 一般社団法人 建築設備総合協会  ②GOOD DESIGN GOLD AWARD (※分類：商業のための建築・空間) 主催 公益財団法人 日本デザイン振興会	①②とも対象となります。 (ただし、建築に関するものに限ります。)	R3. 5. 12
19	R3. 5. 4	様式 3 様式 4	受賞歴	福山東警察署交番プロポーザル、実績に関してまして別紙 4、建築業界における公的、または公益的機関の主たる賞について、下記賞が該当されるかお聞きたくご連絡いたします。 アルカシア・アジア建築家評議会賞 (ARCASIAAward)	対象となります。 (ただし、建築に関するものに限ります。)	R3. 5. 12
20	R3. 5. 4	説明書 P. 4	資格要件	募集要項の 7 (2) 参加表明所および、技術提案書の提出者に要求される資格、イ設計共同体の場合 (ウ) 構成員はア (ア) から (オ) に挙げる条件を全て満たす者であることと記載があるが、一級建築事務所登録していない事務所を共同企業体の構成員とすること認めていただけないでしょうか？	建築士法 (昭和 25 年法律第 202 号) 第 23 条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を受けた者でない場合は、設計共同体の構成員となることはできません。	R3. 5. 12
21	R3. 5. 5	事業計画概要 説明書 P. 51～P. 53	施設計画	・説明書 P51、建物概要について 事務室、執務室、相談室のそれぞれの利用形態 (どのように使うのか)、利用頻度をご教示ください	・執務室は、勤務員用の事務机等が設置された執務の中心となる部屋で、勤務員がカウンター越しに来庁者の対応を行うと共に、着座しながら窓等を通じて交番周囲の警戒を行うことが可能な配置が必要です。また、多目的トイレを除き、基本的に全ての部屋への移動は執務室を通じて行うため、利用頻度が最も高い部屋となります。 ・事務室は、主として書類作成等を行うための部屋であり、事務机やキャビネット等を設置します。利用頻度は執務室に次いで高くなります。 ・相談室は、困りごとなどの相談を直接受ける部屋であり、相談者のプライバシーの確保と相談しやすい雰囲気両立が求められます。また、住民との小規模な会合での利用も想定されます。利用頻度は相談件数によりますが、毎日使用されるものと想定しています。	R3. 5. 12

＜ 質問回答書 ＞

【福山東警察署駅前交番庁舎設計業務公募型建築プロポーザル】 質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質疑日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
22	R3.5.5	事業計画概要 説明書P.51	建物概要	・各室の使用人数について 1当務あたり4-5人とのことですが、執務室、事務室の人数比はどのようなイメージでしょうか？	交番では、複数の勤務員が所外活動と所内活動を繰り返して勤務することから、常に一定の人数が各部屋で作業をすることはありませんが、本交番では、執務室のみで5人程度が同時に使用可能なものとしてください。	R3.5.12
23	R3.5.5	特記仕様書説明書 P.35	敷地の条件	・敷地の条件について 景観計画区域とありますが、本規模で、具体的な規制、届出等がありますか？	建築物の新築の場合、高さ13メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるものは規制、届出があります。本交番については、事業計画概要で高さ13メートル以下とすることとしているため、規制、届出は不要と考えています。	R3.5.12
24	R3.5.5	事業計画概要 説明書P.52	平面・動線計画	・説明書P52,ウについて 「受付カウンターから見て執務室に死角となる箇所が生じないようにすること」とありますが、意図をご教示ください。	受付カウンターの外側に位置する客溜まりから、執務室内を見た場合、同執務室内に死角となる場所がない配置が必要と考えています。 意図は、勤務員が所外活動から戻ってきた際、無人であった執務室内に不審者が入り込んでいたとしても、すぐに発見して対応するためです。	R3.5.12
25	R3.5.5	様式3 様式4	受賞歴	・様式3,4,について 受賞歴は、以前所属していた事務所における担当物件の受賞を、実績として記載して良いとのことですが、退職後に、以前所属していた事務所が、担当物件にて賞を受賞した場合も、同様に記載可能と考えてよろしいでしょうか？	質問No.2のとおりです。	R3.5.12
26	R3.5.5	説明書 P.4, P.5	資格要件	・機械と電気の主任担当技術者担当者について 一人で兼ねることは可能ですか？	各分担業務分野の主任担当技術者は、他の分担業務分野の主任担当技術者を兼務することはできません。 ただし単体事務所の場合は、管理技術者と総合の分担業務分野を担当する主任担当技術者のみ、兼務することを可とします。	R3.5.12
27	R3.5.5	—	—	・入札時期、竣工時期について 現時点で予定されている年月日がありましたらご教示ください	入札時期は令和4年度上半期、竣工時期は令和5年3月を予定しています。	R3.5.12
28	R3.5.7	様式3 様式4	受賞歴	①SDレビューへ（鹿島出版会）の入選、②グッドデザイン賞（公益財団法人日本デザイン振興会）、③木材活用コンクール（日本木材青年団体連合会）は受賞歴に含まれますでしょうか。	①～③すべて対象となります。 （ただし、建築に関するものに限り。）	R3.5.12

< 質問回答書 >

【福山東警察署駅前交番庁舎設計業務公募型建築プロポーザル】 質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質疑日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
29	R3.5.10	説明書 P.4, P.5	資格要件	構造, 設備等の分担業務の主任担当技術者に求められる資格はあるか。	ありません。 なお, 資格の有無については, 説明書P.7資格評価表及び別紙2のとおり1次審査の評価対象としています。	R3.5.14
30	R3.5.10	事業計画概要 説明書P.51	施設計画 建物概要	諸室の要求を満たし, 建設工事費に納まるのであれば「延床面積90㎡程度」から外れても問題ないか。	問題ありません。	R3.5.14
31	R3.5.10	事業計画概要 説明書P.53	施設計画の基本 条件 構造計画	地盤調査費用は工事費・設計料とは別途であるか。	別途です。 なお, 別途発注しており, 令和3年9月に調査結果を提供する予定です。	R3.5.14
32	R3.5.10	説明書P.2	参考業務規模	打合せのための交通費は設計料とは別途で支給されるか。	別途支給はありません。	R3.5.14
33	R3.5.10	—	—	交番が既存の一般業務を超えて, 具体的にまちづくりに参加する想定はあるか。	想定はありません。	R3.5.14
34	R3.5.10	事業計画概要 説明書P.52	施設計画の基本 条件 平面・動線計画	仮眠室等を2階に設ける理由はあるか。	仮眠室については, 現状の交番をベースに示しているもので, 執務室等の主要な諸室の配置を優先した場合, スペース効率を考慮し, 利用頻度の低い諸室であることから2階に配置しているものです。諸室の配置は業務に支障がないと判断できれば, 各室の配置先を変更することは可能です。	R3.5.14
35	R3.5.10	事業計画概要 説明書P.51	施設計画 建物概要	検討の上で業務に支障がないと判断できれば2階に要求される室を1階へ配置することは可能か。 もし納まるのであれば平屋でもよいか。	各室の配置は, 現状の交番をベースに示していますが, 業務に支障がないと判断できれば, 平屋建てを含めて各室の配置先を変更することは可能です。	R3.5.14
36	R3.5.10	事業計画概要 説明書P.51～P.52	施設計画 施設計画の基本 条件	執務室と事務室の違いは何か。それぞれどのような業務を想定しているか。	質問No.21のとおりです。	R3.5.14
37	R3.5.10	事業計画概要 説明書P.51～P.52	施設計画 施設計画の基本 条件	相談室は何人での利用を想定しているか。	2～4人程度を想定しています。	R3.5.14

＜ 質問回答書 ＞

【福山東警察署駅前交番庁舎設計業務公募型建築プロポーザル】 質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質疑日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
38	R3. 5. 10	事業計画概要 説明書P. 51～P. 52	施設計画 施設計画の基本 条件	各駐輪場は自動二輪・原付バイクの利用も想定する か。	駐輪場へは、自転車だけでなく自動二輪車や原付バイクでの利用も想定しています。	R3. 5. 14
39	R3. 5. 10	事業計画概要 説明書P. 52	施設計画の基本 条件	公務用駐輪場への外部からのアクセスは車道からの直接進入を想定してよいか。 もしくは横断歩道からの動線が必要か。	・安全性に配慮されたものであれば、車道から直接進入する動線でも問題ありません。 ・横断歩道からの動線は必須ではありません。	R3. 5. 14
40	R3. 5. 10	事業計画概要 説明書P. 52	施設計画の基本 条件	勤務員用のヘルメット・カップ置き場は防犯・天候への配慮があれば室外でもよいか。	室外でも可能です。	R3. 5. 14
41	R3. 5. 10	事業計画概要 説明書P. 52	施設計画の基本 条件	諸室配置計画上、2階に一般来所者が訪れることはないと思われるが、「飛び降りの恐れ」（事業計画概要(3)エ)とはどのような状況を想定しているか。	交番庁舎は、安全管理上、2階への不法な侵入を防ぐセキュリティが必要であり、万が一、2階部分へ侵入されたとしても、飛び降りなどが不可能な構造とする必要があります。	R3. 5. 14
42	R3. 5. 10	—	—	駅前南広場でのイベント時には計画地に隣接する駐車場も含めて一体的に活用することは想定しているか。	想定していません。	R3. 5. 14
43	R3. 5. 10	別紙8 特記仕様書	現況平面図	横断歩道の幅は決まっているか。詳細が未定の場合は説明書P. 55現況平面図の雲マークのサイズを参考にしてください。	2.5m程度と想定しています。	R3. 5. 14
44	R3. 5. 10	別紙8 特記仕様書	現況平面図	敷地のcadデータがもしあればいただくことは可能か。	質問No. 7のとおりです。	R3. 5. 14
45	R3. 5. 10	事業計画概要 説明書P. 51	施設計画	公務用駐車スペース1台程度とありますが、軽自動車か普通自動車のどちらですか。	普通自動車を想定しています。	R3. 5. 14
46	R3. 5. 10	別紙8 特記仕様書	現況平面図	横断歩道設置予定位置がありますが、雲マークの西側にずれても問題ないでしょうか。	質問No. 11のとおりです。	R3. 5. 14
47	R3. 5. 10	—	—	敷地向かいの歩道の街路樹は、撤去又は移動してもよろしいですか。	管理者との交渉によります。	R3. 5. 14
48	R3. 5. 10	様式1	参加表明書	参加表明書 様式1の※資格要件で、「広島県の令和3・4年度の測量・建設コンサルタント等業務」にチェック枠と登録番号を記載する欄がありますが、1次審査結果の発表後に認定を受ける場合には空欄のままで宜しいでしょうか。	構いません。	R3. 5. 14

＜ 質問回答書 ＞

【福山東警察署駅前交番庁舎設計業務公募型建築プロポーザル】 質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質疑日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
49	R3. 5. 10	別紙 4	受賞歴	「受賞歴」について、プロポーザル説明書別紙 4 に記載の賞のほか、日本国内の地方自治体が主催する建築賞（竣工した建築を対象とした賞）の実績は認められますでしょうか。	基本的には対象となりますが、参加者が著しく限定されているなど、場合によっては対象外となる可能性があります。	R3. 5. 14
50	R3. 5. 10	事業計画概要説明書P. 52	施設計画の基本条件 敷地利用・配置計画	イ敷地利用・配置計画「公務用駐輪スペースには物置を設置すること。」と記載がありますが、具体的にどのような物品が収納される予定でしょうか。	カラーコーンなどの交通事故防止器材などを収納する予定です。	R3. 5. 14
51	R3. 5. 10	事業計画概要説明書P. 52	施設計画の基本条件 平面・動線計画	ウ平面・動線計画【1階部分】「・・・当該カウンター上にはポリカーボネート製の仕切板を設置すること」とありますが、ポリカーボネート製の仕切板は天井まで達せずに適当な高さまでとして宜しいでしょうか。具体的な仕様の想定がありましたらご教示ください。	仕切り板の高さは床から180cm程度としてください。	R3. 5. 14
52	R3. 5. 10	事業計画概要説明書P. 53	施設計画の基本条件 環境・設備計画	ク 環境・設備計画「各諸室にエアコンを設置（別途工事）する予定であることから、設計においては、配管、配線を計画すること。」と記載がありますが、エアコンは別途工事のため建設工事費の概算からも除外するという認識で宜しいでしょうか。	構いません。	R3. 5. 14
53	R3. 5. 10	説明書P. 11	その他の留意事項	本プロポーザルの対象業務は「基本設計及び実施設計」ですが、その後の「工事監理業務」については、今回の受注者が随意契約で選定される予定でしょうか。	工事監理は県が行う予定としています。ただし、設計意図伝達業務については、受注者に別途委託する予定としています。（説明書P. 11「15 その他の留意事項」（1））	R3. 5. 14
54	R3. 5. 11	様式 4	証明者	様式4の分担業務分野（構造、設備、積算）を協力事務所に再委託する場合、それぞれの分野の証明者として認められる「提出者（現在の所属事組織）」とは各協力事務所のことを指すのでしょうか？あるいは「本プロポーザルの提出者（管理技術者が所属する事務所）」がまとめて証明することも可能でしょうか？	「提出者（現在の所属事組織）」とは各協力事務所の代表者のことを指します。	R3. 5. 14
55	R3. 5. 11	様式 4	所属・役職	様式4の主任担当技術者としての実績に前職の設計事務所のものを記入する場合、「所属・役職」の欄には前職のものを記載するという理解で正しいでしょうか？	現職のものを記載してください。	R3. 5. 14

＜ 質問回答書 ＞

【福山東警察署駅前交番庁舎設計業務公募型建築プロポーザル】 質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質疑日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
56	R3. 5. 11	様式 4 様式 7	過去の作品	様式4の主任担当技術者としての実績と様式7の過去の作品は重複しても良いでしょうか？	構いません。	R3. 5. 14
57	R3. 5. 11	様式 7	過去の作品	様式7の過去の作品は、前職の設計事務所での実績を記載してよろしいでしょうか？	構いません。	R3. 5. 14
58	R3. 5. 11	様式 3 様式 4	設計業務の実績	様式3, 様式4の設計業務の実績で再委託の場合の書き方も、説明書8 (2) ア (イ) ②でいいですか。	様式 3 及び様式 4 の技術者の実績について、再委託を受けた業務の場合は、事業主を記載してください。 (契約相手方の記載は不要です。)	R3. 5. 14
59	R3. 5. 11	様式 4 - 6 様式 5	—	様式4-6がある場合、様式5に欄を追加し記入が必要ですか。その場合様式5は複数枚になってもいいですか。	様式 5 の記入欄が不足する場合は、欄を追加して記入してください。その場合、様式 5 が複数枚になっても構いません。	R3. 5. 14
60	R3. 5. 11	様式 4 - 6 別紙 2	—	様式4-6の資格、実績は1次審査の評価基準に含まれますか。	別紙 2 のとおり、1 次審査は「参加表明書に記載の提出者及び技術者の実績・資格等を踏まえ、主として簡易提案書により、総合的に評価する。」としており、様式 4 - 6 に関連する「業務への取組体制」及び「設計チームの特徴」は評価の着目点の一つとしています。	R3. 5. 14
61	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51	施設計画	1日あたり4～5人の勤務人数とのことですが、総計で何人の方が勤務されるのでしょうか？	1日あたり 4 ～ 5 人での当番勤務を3交替で行っていることから、総計で15人程度が勤務することを想定しています。	R3. 5. 14
62	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 52	施設計画の基本 条件	勤務員のデスクは、フリーアドレスでしょうか。固定席でしょうか？	勤務員の机は完全固定である必要は無く、勤務に支障が無ければフリーアドレス仕様でも問題ありません。	R3. 5. 14
63	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51～P. 53	施設計画	事務室と執務室はどのような使われ方の差があるのでしょうか？	質問No. 21のとおりです。	R3. 5. 14
64	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 52	施設計画の基本 条件	執務室に、勤務員のためのデスクは必要でしょうか？	執務室は、勤務員用として5人程度分のデスクの設置を想定した部屋としてください。	R3. 5. 14
65	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 52	施設計画の基本 条件	公用車は交番専用で常駐しているのでしょうか？	本交番では、公用車の常駐は想定していません。	R3. 5. 14

< 質問回答書 >

【福山東警察署駅前交番庁舎設計業務公募型建築プロポーザル】 質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質疑日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
66	R3. 5. 12	様式 4	証明者	様式4について、協力事務所の主任担当技術者の経歴等の証明者ですが、提出者で構わないとあります。この「提出者」は、本プロポーザルの提出者（設計事務所）になりますか？もしくは書類を記入した協力事務所の組織からの証明が必要でしょうか？	質問No. 54のとおりです。	R3. 5. 14
67	R3. 5. 12	説明書 P. 4, P. 5	資格要件	様式4-2について、総合の主任担当技術者は一級建築士等の資格がない場合でも担当者とすることは可能でしょうか？	可能です。 なお、資格の有無については、説明書P. 7資格評価表及び別紙2のとおり1次審査の評価対象としています。	R3. 5. 14
68	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 52	施設計画の基本 条件 平面・動線計画	説明書P52ウ（1階部分）において、「多目的トイレを設置する場合は客溜りから入室できるようにすること。」とありますが、外部から直接利用するような出入口を設けるのは不可ですか？また、多目的トイレを敷地内に別棟で計画することは可能でしょうか？	多目的トイレを設置する場合は、交番庁舎内に設置し、出入りは客溜りからのみとなるように計画してください。	R3. 5. 14
69	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51～P. 53	施設計画	執務室と事務室は一体の空間として良いか。	執務室と事務室は用途が異なるもので、セキュリティ上の観点からも、一体の空間ではなく、壁及び施錠可能な扉で仕切を設けてください。	R3. 5. 14
70	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51～P. 53	施設計画	パトカーも市営駐車場を利用した出入りとして良いか。	利用可能です。	R3. 5. 14
71	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51～P. 53	施設計画	洗濯機を置くスペース・物干しを行うスペースは必要か。	必須ではありませんが、使い勝手も含めて提案いただくことは可能です。	R3. 5. 14
72	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51～P. 53	施設計画	1階に警察官が使用するトイレは必要ないか。	スペース効率の観点から、一例として2階を示したものであり、1階への設置を否定するものではありません。使い勝手を考慮して提案いただくことは可能です。	R3. 5. 14
73	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51～P. 53	施設計画	2階の居住エリアへのアクセスは外部階段（屋根付き）としても良いか。	2階の仮眠室等へ至る階段は、内部階段としてください。	R3. 5. 14
74	R3. 5. 12	別紙 8 特記仕様書	現況平面図	横断歩道の幅寸法はどの程度か。	2. 5m程度と想定しています。	R3. 5. 14
75	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51～P. 53	施設計画	勤務員用駐輪に屋根は必要か。	必要と考えています。	R3. 5. 14

< 質問回答書 >

【福山東警察署駅前交番庁舎設計業務公募型建築プロポーザル】 質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質疑日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
76	R3. 5. 12	—	—	福山市洪水ハザードマップによると該当敷地は0.5m以上3.0m以下の浸水想定区域となっているが1FLを3.0m以上上げる等対策を講じた方が良いか。	浸水対策として、1階FLを3.0m以上確保することまでは求めていませんが、敷地の利用効率や使い勝手を考慮した対策を提案していただくことは可能です。	R3. 5. 14
77	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51～P. 53	施設計画	公務用車両の動線は東側隣接地（福山市営駐車場）を使用して良いか。	質問No. 17のとおりです。	R3. 5. 14
78	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51～P. 53	施設計画	執務室、事務室それぞれに勤務員数4～5人分の机と椅子を用意するのか。	執務室は5人分程度、事務室は2人分程度の机と椅子の設置を想定した部屋としてください。	R3. 5. 14
79	R3. 5. 12	説明書P. 10	2次審査	二次審査ではスライドなどを使用してもよろしいでしょうか。それともA2拡大版の様式12のみを使用しておこないますか。	スライドの使用は可能です。ただし、説明のための指示線等を除き、様式12に記載の内容に限ります。	R3. 5. 14
80	R3. 5. 12	様式6 様式7	—	簡易提案書（様式6）・過去の作品（様式7）はそれぞれ縦使い横使いどちらでしょうか。	様式6は縦横どちらで記載しても構いません。様式7は横使いとしてください。	R3. 5. 14
81	R3. 5. 12	様式4	証明者	各技術者が協力事務所であった場合、様式4-2～4-4の証明者は、総合技術者で良いでしょうか。	質問No. 54のとおりです。	R3. 5. 14
82	R3. 5. 12	様式3	受賞歴	様式3の受賞実績について、佐賀の木・家・まちづくり協議会の『佐賀の木・家・まちづくり賞』は受賞実績として認められますでしょうか。	対象となります。 (ただし、建築に関するものに限ります。)	R3. 5. 14
83	R3. 5. 12	別紙8 特記仕様書	現況平面図	様式6（の簡易提案書の作成）で想定されている場所以外に横断歩道を計画することは可能でしょうか。	質問No. 11のとおりです。	R3. 5. 14
84	R3. 5. 12	様式7	—	様式7の過去の作品は、平成23年5月以降であれば、前職のものでも良いでしょうか。	構いません。	R3. 5. 14
85	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51～P. 53	施設計画	1階に職員用トイレは不要ですか。	質問No. 72のとおりです。	R3. 5. 14
86	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51～P. 53	施設計画	女性職員用トイレは2階のユニットバス内のみ配置する内容になっておりますが、不足はありませんか。また、トイレを追加する提案は可能でしょうか。	女性職員用トイレは不足しないものと想定していますが、トイレを追加する提案は可能です。	R3. 5. 14

< 質問回答書 >

【福山東警察署駅前交番庁舎設計業務公募型建築プロポーザル】 質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質疑日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
87	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 52	施設計画	事務室は執務室を介して入室できるようにとのことですが、機密保持などの観点から視線・音などを遮蔽する必要はありますか。	高度な防音性能までは不要ですが、独立した部屋としての遮音性や視線対策は必要です。加えて、事務室は施錠可能な扉で区切ってください。	R3. 5. 14
88	R3. 5. 12	説明書 P. 5	提出書類	(ア) 参加表明書、簡易提案書 (イ) 設計共同体結成届について、CD-R は (ア) (イ) 1枚ずつ (計2枚) に分けるということによろしいですか。	設計共同体の場合は、(ア) 及び (イ) のデータを1枚のCD-Rに保存したものを提出してください。	R3. 5. 14
89	R3. 5. 12	様式4-2～4-5	証明者	主任技術者を協力事務所に委任する場合、証明者は協力事務所の代表者でなければなりませんか。	質問No. 54のとおりです。	R3. 5. 14
90	R3. 5. 12	様式3 様式4	受賞歴	受賞歴について 公益財団法人福岡アジア都市研究所、国連ハビタット福岡本部等が主催する「アジア都市景観賞」は受賞歴として認められますか。	対象となります。 (ただし、建築に関するものに限りします。)	R3. 5. 14
91	R3. 5. 12	—	—	南側道路のニューキャッスルホテルの乗り降り場や、北側道路の車椅子使用者用の乗り降り場スロープなどの移設予定はありますか	現状で移設予定はないと認識しています。	R3. 5. 14
92	R3. 5. 12	別紙8 特記仕様書	現況平面図	横断歩道の位置は予定位置より動かすことは可能でしょうか。	質問No.11のとおりです。	R3. 5. 14
93	R3. 5. 12	—	—	一般車両の計画敷地へのアクセスをふまえた福山市営駐車場のレイアウト変更は想定されておりますか。	福山市からは、現在のところ、交番建築に伴うレイアウト変更の想定はないものと確認しています。	R3. 5. 14
94	R3. 5. 12	様式3 様式4	受賞歴	下記の受賞歴は様式3 及び様式4-1 に記載してもよろしいでしょうか。 ・木材活用コンクール 主催：日本木材青壮年団体連合会	質問No. 28のとおりです。	R3. 5. 14
95	R3. 5. 12	説明書P. 8	簡易提案書等	字の大きさについて、図中文字等に関しては指定なしと考えてよろしいでしょうか。	構いません。	R3. 5. 14
96	R3. 5. 12	説明書P. 9	技術提案書の作成	一次審査を通過した場合、二次審査の提案書にあたり、提案内容の調整や修正、変更等は認められますか。	認められます。ただし、技術提案（2次）において、簡易提案（1次）を継承していない著しい変更は、評価されないものと考えられます。	R3. 5. 14

＜ 質問回答書 ＞

【福山東警察署駅前交番庁舎設計業務公募型建築プロポーザル】 質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質疑日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
97	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51	建物概要	駐車車両のサイズについては普通自動車程度と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。	R3. 5. 14
98	R3. 5. 12	別紙 8 特記仕様書	現況平面図	市営駐車場の使い方は、施設建設後も主に現状と同じ市営駐車場としての用途でしょうか。	そのとおりです。	R3. 5. 14
99	R3. 5. 12	別紙 8 特記仕様書	国土地理院地図	隣接する線路北側と南側をつなぐ連絡通路に対して、今後整備予定がありますか。	現状で整備予定はないと認識しています。	R3. 5. 14
100	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51～P. 53	施設計画	勤務員用のヘルメット・カップ置き場は1階部分の計画に含まれていますが、公務用駐輪スペースか物置に付随させてもよろしいのでしょうか。	質問No.40のとおりです。	R3. 5. 14
101	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51～P. 53	施設計画	勤務員用のトイレは2Fに男性用があるのみですが、女性はユニットバス内のトイレを使用するため独立して設ける必要はないと考えてよろしいでしょうか。	質問No.86のとおりです。	R3. 5. 14
102	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51～P. 53	施設計画	吹き抜けですが一般来所者が利用する客溜り以外の諸室にも設けてはいけないのでしょうか。	一般来所者が利用しない諸室への吹き抜けを否定するものではありませんが、何らかの理由で一般来所者が立ち入った場合でも飛び降り等が不可能な構造としてください。	R3. 5. 14
103	R3. 5. 12	別紙 8 特記仕様書	現況平面図	アイランド型の敷地のため、緊急時に交番へ駆け込みたい来所者が敷地にアクセスする際も横断歩道を利用するというのでしょうか。	そのとおりです。	R3. 5. 14
104	R3. 5. 12	別紙 8 特記仕様書	現況平面図	敷地西側の三角形の白線部は来所者や勤務員のアクセスとして利用可能でしょうか。	計画敷地外であり、利用できないものと認識しています。	R3. 5. 14
105	R3. 5. 12	別紙 8 特記仕様書	現況平面図	現況平面図のCAD データを公開いただけますでしょうか。	質問No. 7のとおりです。	R3. 5. 14
106	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51～P. 53	施設計画	事業計画概要の（2）施設計画ア建物概要について、それぞれの諸室の階数の設定はご提案により変更することは可能でしょうか。	質問No.35のとおりです。	R3. 5. 14
107	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書P. 51～P. 53	施設計画	事業計画概要の（3）施設計画の基本条件ウの執務室と客だまりの間のドアについては1.4M 以上のもの（通常の建具のようなもの）でもよろしいでしょうか。	1.4m以上ではなく、1.4m程度としてください。	R3. 5. 14

< 質問回答書 >

【福山東警察署駅前交番庁舎設計業務公募型建築プロポーザル】 質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質疑日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
108	R3. 5. 12	様式 2	設計業務の実績	提出様式 2 ② 提出者（設計事務所）の設計業務の実績に関しては民間工事を含めてもよろしいでしょうか。	構いません。	R3. 5. 14
109	R3. 5. 12	様式 6	—	様式 6 は「A4 片面であれば、Excel, Word 以外で作成しても構いません。」とありますが、A4 規格であれば「記入上の注意」は消去してもよろしいでしょうか。また「簡易提案書（業務実施方針及び手法等）」の記載は必要でしょうか。	「記入上の注意」は消去してください。 「簡易提案書（業務実施方針及び手法等）」及び「様式 6」は 10.0 ポイント以上の大ききで記載してください。	R3. 5. 14
110	R3. 5. 12	様式 7	—	様式 7 についても様式 6 と同じ認識でよろしいでしょうか。	様式 7 について、枠内の注意書き及び枠外の「（注）用紙は、日本工業規格 A 列 3 とする。」は削除して構いません。 「様式 7」, 枠内の注意書き以外の表示および枠（罫線）は記載してください。	R3. 5. 14
111	R3. 5. 12	様式 6	—	様式 6 について、文章を補填するための写真などの使用は認めていただけるとのことですが、いわゆる CG による表現は可能でしょうか。	可能です。	R3. 5. 14
112	R3. 5. 12	別紙 4	受賞歴	受賞歴に「①社会法人島根県建築設計事務所協会 しまね建築文化賞」と「②島根県 しまね建築住宅コンクール」と「③島根県 しまね景観賞」は含まれますでしょうか。	①～③すべて対象となります。 （ただし、建築に関するものに限ります。）	R3. 5. 14
113	R3. 5. 12	別紙 8 特記仕様書	現況平面図	質問番号 17 番で、公用車の出入口は、来訪者用と兼用してもよいとあり、2 台とも市営駐車場の出入口を利用した計画が可能と思いますが、この場合 2 台とも本計画敷地範囲内に確保する必要がありますでしょうか？	本計画敷地内に、公用車用 1 台分及び来庁者用 1 台分の駐車スペースを確保してください。	R3. 5. 14
114	R3. 5. 12	事業計画概要 説明書 P. 51～P. 53	施設計画	（3）施設計画の基本条件_イ敷地利用・配置計画において、「一般来庁者用の駐車スペースへの動線については、隣接する市営駐車場の入口、出口を利用する計画とすること。」とあるが、公用車の敷地内駐車スペースまでの動線についても、隣接する市営駐車場の入口・出口を利用することはできるでしょうか。	質問 No. 17 のとおりです。	R3. 5. 14

＜ 質問回答書 ＞

【福山東警察署駅前交番庁舎設計業務公募型建築プロポーザル】 質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質疑日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
115	R3. 5. 12	別紙 8 特記仕様書	現況平面図	敷地内に設ける駐車場までの車両動線を確保するために、隣接する市営駐車場の駐車スペースを削減することは可能でしょうか。	駐車スペースの削減は出来ません。	R3. 5. 14
116	R3. 5. 12	別紙 8 特記仕様書	現況平面図	敷地を囲む道路は一方通行となっているが、東から来た車が敷地西側にある白線（道流帯）上を通過して旋回し、敷地北側道路より駅方向に戻る動線は禁止されているでしょうか。	計画敷地に接する市道に対して、転回禁止の交通規制は設定されていません。	R3. 5. 14
117	R3. 5. 12	別紙 8 特記仕様書	現況平面図	敷地のCADデータを頂くことはできるでしょうか。	質問No. 7 のとおりです。	R3. 5. 14
118	R3. 5. 12	—	—	現在の福山駅前交番の利用者についての情報（人数や構成、訪問内容など）を可能な範囲で公開頂くことは可能でしょうか。	詳細な人数などの公表はできませんが、JRの駅、繁華街などと近接していることから、事件事故だけでなく、地理案内や落とし物の取扱件数が多い交番です。	R3. 5. 14
119	R3. 5. 12	様式 4 - 3 ～ 4 - 5	設計業務の実績	構造や設備の主任技術者の業務実績欄での受注形態欄で、元受け（意匠事務所）からの下請け業務の場合は、単体でよろしいでしょうか？ 共同体というのは下請け業務を共同体で行った場合と理解してよろしいでしょうか？	構いません。	R3. 5. 14
120	R3. 5. 12	様式 4 - 3 ～ 4 - 5	設計業務の実績	業務金額は元受け金額は知らされていない場合、下請け金額でよろしいでしょうか？	構いません。	R3. 5. 14
121	R3. 5. 12	様式 4	証明者	様式 4 は主任技術者の証明者の押印したものをスキャンしたpdf提出で構いませんか？	様式 4 の提出データはExcelとし、押印（押印画像の貼り付けなど）は不要で。（説明書P. 5ウ提出書類）。	R3. 5. 14
122	R3. 5. 12	別紙 4	受賞歴	下記賞は説明書別表4の受賞歴に該当しますでしょうか。 ①Design for Asia Awards（香港、建築部門） ②The Architecture MasterPrize（アメリカ）	①②とも対象となります。 （ただし、建築に関するものに限りませ。）	R3. 5. 14
123	R3. 5. 12	—	—	1 趣旨について、計画敷地は福山駅に至近として位置が決まったとのことですが、駅前広場を見通すには少々距離があるように思います。この場所に決まった経緯、選定理由など詳細な情報があれば教えていただけますでしょうか。	福山駅前再生ビジョンを具体化するため、福山駅前デザイン会議が開催され、その中で検討された結果、候補地として福山駅周辺デザイン計画に盛り込まれたものと認識しています。	R3. 5. 14
124	R3. 5. 12	別紙 4	受賞歴	様式3, 様式4-1 について、受賞歴には別紙 4 に記載の主たる賞以外の賞で、JID（公益社団法人日本インテリアデザイナー協会）が主催するJID 賞を含んでもよろしいでしょうか。	対象とはなりません。	R3. 5. 14

＜ 質問回答書 ＞

【福山東警察署駅前交番庁舎設計業務公募型建築プロポーザル】 質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質疑日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
125	R3. 5. 12	様式3 様式4	受賞歴	<p>下記の受賞歴は様式3 及び様式4-1 に記載してもよろしいでしょうか。</p> <p>①日経ニューオフィス賞 主催：一般社団法人ニューオフィス推進協会，日本経済新聞社</p> <p>②ウッドデザイン賞 主催：ウッドデザイン賞運営事務局（特定非営利活動法人 活木活木森ネットワーク，公益社団法人 国土緑化推進機構，株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所）</p> <p>③SD レビュー（建設することを前提とした賞） 主催：鹿島出版会</p> <p>④神戸ビエンナーレ 主催：神戸ビエンナーレ組織委員会，神戸市</p>	<p>①及び④対象とはなりません。</p> <p>②及び③は対象となります。</p> <p>（ただし，建築に関するものに限ります。）</p>	R3. 5. 17 (追加)