

## 工業用水道事業の料金改定について

### 1 要旨・目的

太田川東部工業用水道第2期水道事業（以下「太田川2期」という。）及び沼田川工業用水道事業（以下「沼田川」という。）の令和4年度料金改定案について報告する。

### 2 現状・背景

工業用水道事業の料金については3年毎に見直しを行っており、今年度、令和4～6年度の料金について、受水団体の契約水量及び今後の収支見通しを踏まえて検討を行った。

### 3 概要

#### (1) 対象者

太田川2期及び沼田川の受水団体

#### (2) 対象期間

令和4年4月1日から令和7年3月31日まで（3年間）

#### (3) 料金改定案

##### ア 太田川2期

単年度損益は黒字だが資金残高が赤字のため据え置く。 (税抜)

区分	改定内容	定量給水	一般給水		少量給水	
			基本料金	使用料金	基本料金	使用料金
太田川系	据置	36.0円/m <sup>3</sup>	31.4円/m <sup>3</sup>	6.6円/m <sup>3</sup>	8,000円/日	9.2円/m <sup>3</sup>
三永系	据置	50.0円/m <sup>3</sup>	43.9円/m <sup>3</sup>	8.7円/m <sup>3</sup>	11,150円/日	12.2円/m <sup>3</sup>

##### イ 沼田川

単年度損益の赤字が継続しており資金残高も赤字であるため、10.8%値上げする。

改定後は、年間約35百万円の収益改善が見込まれ、対象期間の給水原価を給水収益で賄うことが可能となる。 (税抜)

改定内容	定量給水	一般給水		少量給水	
		基本料金	使用料金	基本料金	使用料金
現行	27.7円/m <sup>3</sup>	23.7円/m <sup>3</sup>	5.8円/m <sup>3</sup>	6,100円/日	8.1円/m <sup>3</sup>
10.8%値上げ	30.7円/m <sup>3</sup>	26.3円/m <sup>3</sup>	6.4円/m <sup>3</sup>	6,760円/日	9.0円/m <sup>3</sup>
増加額	3.0円/m <sup>3</sup>	2.6円/m <sup>3</sup>	0.6円/m <sup>3</sup>	660円/日	0.9円/m <sup>3</sup>

#### (4) 受水団体への説明状況

##### ア 太田川2期

受水団体連絡会議（6月）で据置方針を説明し、全ての受水団体の了承を得た。

##### イ 沼田川

受水団体連絡会議（6月）で値上げ方針を説明し、受水団体と個別協議（8～9月）を実施して、全ての受水団体の了承を得た。

#### (5) スケジュール

令和4年2月 2月定例会へ料金改定に係る条例改正案を提出  
 令和4年4月 料金改定

#### (6) 予算

—

### 4 その他

太田川東部工業用水道事業の料金改定は、日本製鉄㈱の撤退による影響などを考慮しながら、令和5年4月を目途に検討していくこととしており、受水団体に対しては、受水団体連絡会議(R3.6)で給水原価見通しを説明した上で、料金改定案を早期に提示することとしている。

## 【参考】太田川2期及び沼田川の単年度損益及び資金期末残高の見通し

### 【太田川2期】

(単位：百万円，税抜)

区 分	R3当初	R4	R5	R6
収 益	793	843	842	840
うち給水収益	757	801	804	801
費 用	659	602	612	602
単年度損益	134	240	231	239
資金期末残高	▲2,506	▲2,180	▲1,870	▲1,536

※百万円未満を四捨五入しているため，計算が合わない場合がある。

### 【沼田川】(改定前)

(単位：百万円，税抜)

区 分	R3当初	R4	R5	R6
収 益	646	694	692	714
うち給水収益	318	325	326	325
費 用	714	702	689	762
単年度損益	▲67	▲7	3	▲48
資金期末残高	▲212	▲269	▲318	▲396

※百万円未満を四捨五入しているため，計算が合わない場合がある。

### 【沼田川】(改定後)

(単位：百万円，税抜)

区 分	R3当初	R4	R5	R6
収 益	646	729	727	749
うち給水収益	318	360	361	360
費 用	714	702	689	762
単年度損益	▲67	28	38	▲13
資金期末残高	▲212	▲234	▲248	▲290

※百万円未満を四捨五入しているため，計算が合わない場合がある。

## 【工業用水道事業概略図】

