

広島県感染症発生動向月報

[広島県感染症予防研究調査会]

(令和4年3月解析分)

1 今月のトピックス

暖かくなると、マダニによる感染症に注意しましょう！！

気温の上昇とともにマダニの活動が活発になるため、この時期から、マダニが媒介する感染症への注意が必要です。昨年は、重症熱性血小板減少症候群（SFTS）により、県内で2名の方がお亡くなりになられています。畑仕事、草刈り、墓参りをされた方や60歳以上の方が多く感染しています。草むらや藪に入るときには、長袖、長ズボンの着用、忌避剤の使用等によりマダニに咬まれないよう注意しましょう。




フタトゲチマダニ

マダニが媒介する感染症の発生状況(R3年 広島県)



年齢別発生状況(R3年 広島県)



【マダニが媒介する感染症】

| 疾病名 | 潜伏期間 | 症 状 | | 発生件数 | |
|---------------------|-------|----------------------------|---|------|-----|
| | | 初期症状 | 特 徴 | R2年 | R3年 |
| 重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) | 6～14日 | 倦怠感 悪寒 急な発熱 (38～40℃) | 消化器症状：食欲不振、嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、下血 その他の症状：頭痛、筋肉痛、神経症状（意識障害、けいれんなど） リンパ節腫脹、呼吸器症状、出血症状（紫斑） | 12 | 12 |
| 日本紅斑熱 | 2～8日 | | 発疹：発熱の後にやや遅れて、四肢や体幹部に米粒や小豆大の紅斑（痛み・かゆみはないが手のひらにも出現） 刺し口：腹部や背部、外陰部、大腿部など隠れた部分に多い | 94 | 89 |

【予防方法】

- マダニに咬まれないことが大切です。
- ☑ 肌の露出を少なくする（首にタオルを巻く、長袖、長ズボン、帽子を着用する。シャツの裾はズボンに入れる、ズボンの裾は靴下や長靴に入れる）
- ☑ 足を完全に覆う靴を履く（サンダル等は避ける）
- ☑ 防虫スプレーを使用する（肌が出る部分に噴霧する）
- ☑ 野外活動後は刺されていないか確認する



詳しい情報は、広島県のホームページをご覧ください。

2 疾患別定点情報 【速報値】

(1) 定点把握(週報)五類感染症 令和4年2月分(令和4年2月7日~令和4年3月6日:4週間分)

| No | 疾患名 | 月間発生数 | 定点当たり | 過去5年平均 | 発生記号 | No | 疾患名 | 月間発生数 | 定点当たり | 過去5年平均 | 発生記号 |
|----|---------------|-------|-------|--------|------|----|----------------|-------|-------|--------|------|
| 1 | インフルエンザ | 3 | 0.01 | 12.28 | | 10 | ヘルパンギーナ | 13 | 0.04 | 0.02 | ↓ |
| 2 | RSウイルス感染症 | 71 | 0.25 | 0.33 | ↓ | 11 | 流行性耳下腺炎 | 3 | 0.01 | 0.14 | |
| 3 | 咽頭結膜熱 | 53 | 0.18 | 0.43 | ↘ | 12 | 急性出血性結膜炎 | 0 | 0.00 | 0.01 | |
| 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 46 | 0.16 | 1.88 | ↘ | 13 | 流行性角結膜炎 | 15 | 0.20 | 0.48 | → |
| 5 | 感染性胃腸炎 | 1,185 | 4.10 | 6.01 | ↘ | 14 | 細菌性髄膜炎 | 0 | 0.00 | 0.01 | |
| 6 | 水痘 | 14 | 0.05 | 0.22 | ↘ | 15 | 無菌性髄膜炎 | 0 | 0.00 | 0.01 | |
| 7 | 手足口病 | 73 | 0.25 | 0.16 | ↓ | 16 | マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0.00 | 0.10 | |
| 8 | 伝染性紅斑 | 2 | 0.01 | 0.14 | | 17 | クラミジア肺炎 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 突発性発しん | 49 | 0.17 | 0.28 | ↘ | 18 | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1 | 0.01 | 1.27 | |

(2) 定点把握(月報)五類感染症 令和4年2月分(2月1日~2月28日)

| No | 疾患名 | 月間発生数 | 定点当たり | 過去5年平均 | 発生記号 | No | 疾患名 | 月間発生数 | 定点当たり | 過去5年平均 | 発生記号 |
|----|---------------|-------|-------|--------|------|----|------------------|-------|-------|--------|------|
| 19 | 性器クラミジア感染症 | 64 | 2.78 | 2.64 | ↘ | 23 | メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 77 | 3.67 | 3.33 | ↗ |
| 20 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 14 | 0.61 | 0.88 | ↘ | 24 | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0.00 | 0.15 | |
| 21 | 尖圭コンジローマ | 13 | 0.57 | 0.59 | ↗ | 25 | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0.00 | 0.04 | |
| 22 | 淋菌感染症 | 24 | 1.04 | 0.90 | ↘ | | | | | | |

※「過去5年平均」:過去5年間の同時期平均(定点当たり)

※報告数が少数(10件程度)の場合は発生記号は記載していません。

急増減疾患!! (定点当たり前月比2倍以上増減)

○急増疾患 なし
 ○急減疾患 RSウイルス感染症 (0.66 → 0.25)
 手足口病 (0.85 → 0.25)
 ヘルパンギーナ (0.10 → 0.04)

発生記号(前月と比較)

| | | | |
|-----|---|---|--------------|
| 急増減 | ↑ | ↓ | 1:2以上の増減 |
| 増減 | ↗ | ↘ | 1:1.5~2の増減 |
| 微増減 | ↗ | ↘ | 1:1.1~1.5の増減 |
| 横ばい | → | | ほとんど増減なし |

定点把握対象の五類感染症(週報対象18疾患,月報対象7疾患)について,県内178の定点医療機関からの報告を集計し,作成しています。

| | 内科定点 | 小児科定点 | 眼科定点 | STD定点 | 基幹定点 | 合計 |
|---------|------|-------|--------|-------|--------------|-----|
| 対象疾病No. | 1 | 1~11 | 12, 13 | 19~22 | 14~18, 23~25 | |
| 定点数 | 43 | 72 | 19 | 23 | 21 | 178 |

3 一類・二類・三類・四類感染症及び全数把握五類等感染症発生状況 【速報値】

| 類別 | 報告数 | 疾患名(管轄保健所) |
|---------------|--------|---|
| 一類 | 0 | 発生なし |
| 二類 | 22 | 結核(22)〔広島市保健所(7),呉市保健所(1),福山市保健所(8),東部保健所(5),北部保健所(1)〕 |
| 三類 | 0 | 発生なし |
| 四類 | 5 | E型肝炎(1)〔福山市保健所(1)〕 レジオネラ症(3)〔広島市保健所(2),福山市保健所(1)〕 日本脳炎(1)〔広島市保健所(1)〕 |
| 五類 | 40 | カルバペネム耐性腸内細菌感染症(3)〔呉市保健所(1),広島市保健所(2)〕 クロイツフェルト・ヤコブ病(1)〔呉市保健所(1)〕 ジアルジア症(1)〔東部保健所(1)〕 バンコマイシン耐性腸球菌感染症(2)〔広島市保健所(2)〕 急性脳炎(1)〔北部保健所(1)〕 劇症溶血性レンサ球菌感染症(2)〔広島市保健所(2)〕 水痘・入院例(2)〔広島市保健所(2)〕 破傷風(1)〔広島市保健所(1)〕 百日咳(1)〔北部保健所(1)〕 梅毒(26)〔呉市保健所(2),広島市保健所(17),福山市保健所(6),北部保健所(1)〕 |
| 新型インフルエンザ等感染症 | 23,784 | 新型コロナウイルス感染症(23,784)〔広島市保健所(12,496),福山市保健所(3,251),呉市保健所(1,668),西部保健所(2,774),西部東保健所(1,628),東部保健所(1,347),北部保健所(620)〕 |