

# おいしいデコポン 作りを目指して!!



カンキツ「デコポン」は、樹勢が低下し、果実は小玉で酸高となりやすい性質があります。そこで、モミガラマルチと樹冠上部の早期摘果で、おいしいデコポン作りを目指します。

- ★苗木を植え付ける前に堆肥を施用し、樹勢強化を図ります。
- ★株元にモミガラを敷き詰めて、土壌の乾燥を防止します
- ★摘果は、樹冠の上部1/3を中心に、6月中下旬に行います
- ★夏枝を多数発生させることが、おいしいデコポン作りにつながります



モミガラマルチ



樹冠上部摘果

デコポンの栽培方法の違いによる品質への影響

栽培方法	糖度 (Brix)	酸度 (g / 100g)	甘味比 (糖度 / 酸度)	果実重 (g)
モミガラ・早期摘果	12.3	1.12	11.0	239
慣行栽培(裸地・7月摘果)	12.3	1.48	8.3	204

平成 17 年 1 月 14 日, 収穫・分析

慣行栽培: マルチ無し, 7 月中旬摘果, ハッサク中間台木へ高接ぎ 9 年生樹

モミガラ・早期摘果: モミガラマルチ, 6 月下旬摘果, 苗木 6 年生樹