

公共用水域水質測定結果表（要監視項目）

(2022年度)

水系名	備讃瀬戸	測定地点コード	36000013	測定地点名	備讃瀬戸13
測定機関	福山市環境保全課	採水機関	(株)日本総合科学	分析機関	(株)日本総合科学
測定項目	単位	7月12日			
クロホルム	mg/L	<0.001			
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				
1,2-ジクロロプロパン	mg/L				
p-ジクロロベンゼン	mg/L				
イソキサチオン	mg/L				
ダイアジノン	mg/L				
フェニトロチオン(MEP)	mg/L				
イソプロチオラン	mg/L				
オキシ銅(有機銅)	mg/L				
クロタロニル(TPN)	mg/L				
プロピサミド	mg/L				
EPN	mg/L				
ジクロロホス(DDVP)	mg/L				
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L				
イプロベンホス(IBP)	mg/L				
クロロニトロフェン(CNP)	mg/L				
トルエン	mg/L				
キシレン	mg/L				
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L				
ニッケル	mg/L				
モリブデン	mg/L				
アンチモン	mg/L				
塩化ビニルモノマー	mg/L				
エピクロロヒトリン	mg/L				
全マンガン	mg/L				
ウラン	mg/L				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L				