

公共用水域水質測定結果表（要監視項目）

(2023年度)

| 水系名               | 小瀬川     | 測定地点コード | 01800045 | 測定地点名   | 弥栄貯水池えん堤(上層) |      |           |
|-------------------|---------|---------|----------|---------|--------------|------|-----------|
| 測定機関              | 中国地方整備局 |         | 採水機関     | 弥栄ダム管理所 |              | 分析機関 | 中外テクノス(株) |
| 測定項目              | 単位      | 5月16日   | 10月3日    | 12月5日   | 2月6日         |      |           |
| クロホルム             | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| 1,2-ジクロロプロパン      | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| p-ジクロロベンゼン        | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| イソキサチオン           | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| ダイアジノン            | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| フェニトロチオン(MEP)     | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| イソプロチオラン          | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| オキシ銅(有機銅)         | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| クロタロニル(TPN)       | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| プロピサミド            | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| EPN               | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| ジクロロホス(DDVP)      | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| フェノブカルブ(BPMC)     | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| イプロベンホス(IBP)      | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| クロルニトロフェン(CNP)    | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| トルエン              | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| キシレン              | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| フタル酸ジエチルヘキシル      | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| ニッケル              | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| モリブデン             | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| アンチモン             | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| 塩化ビニルモノマー         | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| エピクロヒトリン          | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| 全マンガン             | mg/L    | <0.10   | <0.10    | <0.10   | 0.20         |      |           |
| ウラン               | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| PFOS及びPFOAの合算値    |         |         |          |         |              |      |           |

公共用水域水質測定結果表（要監視項目）

(2023年度)

| 水系名               | 小瀬川     | 測定地点コード | 01800045 | 測定地点名   | 弥栄貯水池えん堤(下層) |      |           |
|-------------------|---------|---------|----------|---------|--------------|------|-----------|
| 測定機関              | 中国地方整備局 |         | 採水機関     | 弥栄ダム管理所 |              | 分析機関 | 中外テクノス(株) |
| 測定項目              | 単位      | 5月16日   | 10月3日    | 12月5日   | 2月6日         |      |           |
| クロホルム             | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| 1,2-ジクロロプロパン      | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| p-ジクロロベンゼン        | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| イソキサチオン           | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| ダイアジノン            | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| フェントロチオン(MEP)     | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| イソプロチオラン          | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| オキシ銅(有機銅)         | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| クロタロニル(TPN)       | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| プロピサミド            | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| EPN               | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| ジクロロホス(DDVP)      | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| フェノブカルブ(BPMC)     | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| イプロベンホス(IBP)      | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| クロルニトロフェン(CNP)    | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| トルエン              | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| キシレン              | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| フタル酸ジエチルヘキシル      | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| ニッケル              | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| モリブデン             | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| アンチモン             | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| 塩化ビニルモノマー         | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| エピクロロヒトリン         | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| 全マンガン             | mg/L    | <0.10   | 0.20     | 1.3*    | 0.20         |      |           |
| ウラン               | mg/L    |         |          |         |              |      |           |
| PFOS及びPFOAの合算値    |         |         |          |         |              |      |           |

公共用水域水質測定結果表（要監視項目）

(2023年度)

| 水系名               | 太田川     | 測定地点コード | 09802120 | 測定地点名   | 温井ダム堰堤(上層) |       |         |
|-------------------|---------|---------|----------|---------|------------|-------|---------|
| 測定機関              | 中国地方整備局 |         | 採水機関     | 温井ダム管理所 |            | 分析機関  | 中国技術事務所 |
| 測定項目              | 単位      | 4月25日   | 5月11日    | 6月8日    | 7月6日       |       |         |
| クロホルム             | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| 1,2-ジクロロプロパン      | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| p-ジクロロベンゼン        | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| イソキサチオン           | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| ダイアジノン            | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| フェントロチオン(MEP)     | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| イソプロチオラン          | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| オキシ銅(有機銅)         | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| クロタロニル(TPN)       | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| プロピサミド            | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| EPN               | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| ジクロロホス(DDVP)      | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| フェノブカルブ(BPMC)     | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| イプロベンホス(IBP)      | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| クロルニトロフェン(CNP)    | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| トルエン              | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| キシレン              | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| フタル酸ジエチルヘキシル      | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| ニッケル              | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| モリブデン             | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| アンチモン             | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| 塩化ビニルモノマー         | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| エピクロヒトリン          | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| 全マンガン             | mg/L    | <0.10   | <0.10    | <0.10   | <0.10      | <0.10 | <0.10   |
| ウラン               | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| PFOS及びPFOAの合算値    |         |         |          |         |            |       |         |

公共用水域水質測定結果表（要監視項目）

(2023年度)

| 水系名               | 太田川     | 測定地点コード | 09802120 | 測定地点名   | 温井ダム堰堤(上層) |      |         |
|-------------------|---------|---------|----------|---------|------------|------|---------|
| 測定機関              | 中国地方整備局 |         | 採水機関     | 温井ダム管理所 |            | 分析機関 | 中国技術事務所 |
| 測定項目              | 単位      | 8月3日    | 9月7日     | 10月5日   | 11月9日      |      |         |
| クロホルム             | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| 1,2-ジクロロプロパン      | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| p-ジクロロベンゼン        | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| イソキサチオン           | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| ダイアジノン            | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| フェニトロチオン(MEP)     | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| イソプロチオラン          | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| オキシ銅(有機銅)         | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| クロタロニル(TPN)       | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| プロピサミド            | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| EPN               | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| ジクロロホス(DDVP)      | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| フェノブカルブ(BPMC)     | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| イプロベンホス(IBP)      | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| クロルニトロフェン(CNP)    | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| トルエン              | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| キシレン              | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| フタル酸ジエチルヘキシル      | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| ニッケル              | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| モリブデン             | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| アンチモン             | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| 塩化ビニルモノマー         | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| エピクロヒトリン          | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| 全マンガン             | mg/L    | <0.10   | <0.10    | <0.10   | <0.10      |      |         |
| ウラン               | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| PFOS及びPFOAの合算値    |         |         |          |         |            |      |         |

公共用水域水質測定結果表（要監視項目）

(2023年度)

| 水系名               | 太田川     | 測定地点コード | 09802120 | 測定地点名   | 温井ダム堰堤(上層) |      |         |
|-------------------|---------|---------|----------|---------|------------|------|---------|
| 測定機関              | 中国地方整備局 |         | 採水機関     | 温井ダム管理所 |            | 分析機関 | 中国技術事務所 |
| 測定項目              | 単位      | 12月7日   | 1月11日    | 2月8日    | 3月7日       |      |         |
| クロホルム             | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| 1,2-ジクロロプロパン      | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| p-ジクロロベンゼン        | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| イソキサチオン           | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| ダイアジノン            | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| フェニトロチオン(MEP)     | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| イソプロチオラン          | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| オキシ銅(有機銅)         | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| クロタロニル(TPN)       | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| プロピサミド            | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| EPN               | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| ジクロロホス(DDVP)      | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| フェノブカルブ(BPMC)     | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| イプロベンホス(IBP)      | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| クロルニトロフェン(CNP)    | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| トルエン              | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| キシレン              | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| フタル酸ジエチルヘキシル      | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| ニッケル              | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| モリブデン             | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| アンチモン             | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| 塩化ビニルモノマー         | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| エピクロヒトリン          | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| 全マンガン             | mg/L    | <0.10   | 0.20     | <0.10   | <0.10      |      |         |
| ウラン               | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| PFOS及びPFOAの合算値    |         |         |          |         |            |      |         |

公共用水域水質測定結果表（要監視項目）

(2023年度)

| 水系名               | 太田川     | 測定地点コード | 09802120 | 測定地点名 | 温井ダム堰堤(中層) |  |
|-------------------|---------|---------|----------|-------|------------|--|
| 測定機関              | 中国地方整備局 | 採水機関    | 温井ダム管理所  | 分析機関  | 中国技術事務所    |  |
| 測定項目              | 単位      | 4月25日   | 5月11日    | 6月8日  | 7月6日       |  |
| クロホルム             | mg/L    |         |          |       |            |  |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L    |         |          |       |            |  |
| 1,2-ジクロロプロパン      | mg/L    |         |          |       |            |  |
| p-ジクロロベンゼン        | mg/L    |         |          |       |            |  |
| イソキサチオン           | mg/L    |         |          |       |            |  |
| ダイアジノン            | mg/L    |         |          |       |            |  |
| フェントロチオン(MEP)     | mg/L    |         |          |       |            |  |
| イソプロチオラン          | mg/L    |         |          |       |            |  |
| オキシ銅(有機銅)         | mg/L    |         |          |       |            |  |
| クロタロニル(TPN)       | mg/L    |         |          |       |            |  |
| プロピサミド            | mg/L    |         |          |       |            |  |
| EPN               | mg/L    |         |          |       |            |  |
| ジクロロホス(DDVP)      | mg/L    |         |          |       |            |  |
| フェノブカルブ(BPMC)     | mg/L    |         |          |       |            |  |
| イプロベンホス(IBP)      | mg/L    |         |          |       |            |  |
| クロルニトロフェン(CNP)    | mg/L    |         |          |       |            |  |
| トルエン              | mg/L    |         |          |       |            |  |
| キシレン              | mg/L    |         |          |       |            |  |
| フタル酸ジエチルヘキシル      | mg/L    |         |          |       |            |  |
| ニッケル              | mg/L    |         |          |       |            |  |
| モリブデン             | mg/L    |         |          |       |            |  |
| アンチモン             | mg/L    |         |          |       |            |  |
| 塩化ビニルモノマー         | mg/L    |         |          |       |            |  |
| エピクロロヒトリン         | mg/L    |         |          |       |            |  |
| 全マンガン             | mg/L    | <0.10   | <0.10    | <0.10 | <0.10      |  |
| ウラン               | mg/L    |         |          |       |            |  |
| PFOS及びPFOAの合算値    |         |         |          |       |            |  |

公共用水域水質測定結果表（要監視項目）

(2023年度)

| 水系名               | 太田川     | 測定地点コード | 09802120 | 測定地点名   | 温井ダム堰堤(中層) |      |         |
|-------------------|---------|---------|----------|---------|------------|------|---------|
| 測定機関              | 中国地方整備局 |         | 採水機関     | 温井ダム管理所 |            | 分析機関 | 中国技術事務所 |
| 測定項目              | 単位      | 8月3日    | 9月7日     | 10月5日   | 11月9日      |      |         |
| クロホルム             | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| 1,2-ジクロロプロパン      | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| p-ジクロロベンゼン        | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| イソキサチオン           | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| ダイアジノン            | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| フェントロチオン(MEP)     | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| イソプロチオラン          | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| オキシ銅(有機銅)         | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| クロタロニル(TPN)       | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| プロピサミド            | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| EPN               | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| ジクロロホス(DDVP)      | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| フェノブカルブ(BPMC)     | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| イプロベンホス(IBP)      | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| クロルニトロフェン(CNP)    | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| トルエン              | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| キシレン              | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| フタル酸ジエチルヘキシル      | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| ニッケル              | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| モリブデン             | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| アンチモン             | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| 塩化ビニルモノマー         | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| エピクロヒトリン          | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| 全マンガン             | mg/L    | <0.10   | <0.10    | <0.10   | <0.10      |      |         |
| ウラン               | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| PFOS及びPFOAの合算値    |         |         |          |         |            |      |         |

公共用水域水質測定結果表（要監視項目）

(2023年度)

| 水系名               | 太田川     | 測定地点コード | 09802120 | 測定地点名 | 温井ダム堰堤(中層) |  |  |
|-------------------|---------|---------|----------|-------|------------|--|--|
| 測定機関              | 中国地方整備局 | 採水機関    | 温井ダム管理所  | 分析機関  | 中国技術事務所    |  |  |
| 測定項目              | 単位      | 12月7日   | 1月11日    | 2月8日  | 3月7日       |  |  |
| クロホルム             | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| 1,2-ジクロロプロパン      | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| p-ジクロロベンゼン        | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| イソキサチオン           | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| ダイアジノン            | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| フェントロチオン(MEP)     | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| イソプロチオラン          | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| オキシ銅(有機銅)         | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| クロタロニル(TPN)       | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| プロピサミド            | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| EPN               | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| ジクロロホス(DDVP)      | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| フェノブカルブ(BPMC)     | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| イプロベンホス(IBP)      | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| クロルニトロフェン(CNP)    | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| トルエン              | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| キシレン              | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| フタル酸ジエチルヘキシル      | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| ニッケル              | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| モリブデン             | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| アンチモン             | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| 塩化ビニルモノマー         | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| エピクロヒトリン          | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| 全マンガン             | mg/L    | <0.10   | <0.10    | <0.10 | <0.10      |  |  |
| ウラン               | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| PFOS及びPFOAの合算値    |         |         |          |       |            |  |  |



公共用水域水質測定結果表（要監視項目）

(2023年度)

| 水系名               | 太田川     | 測定地点コード | 09802120 | 測定地点名   | 温井ダム堰堤(下層) |      |         |
|-------------------|---------|---------|----------|---------|------------|------|---------|
| 測定機関              | 中国地方整備局 |         | 採水機関     | 温井ダム管理所 |            | 分析機関 | 中国技術事務所 |
| 測定項目              | 単位      | 4月25日   | 5月11日    | 6月8日    | 7月6日       |      |         |
| クロホルム             | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| 1,2-ジクロロプロパン      | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| p-ジクロロベンゼン        | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| イソキサチオン           | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| ダイアジノン            | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| フェニトロチオン(MEP)     | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| イソプロチオラン          | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| オキシ銅(有機銅)         | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| クロタロニル(TPN)       | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| プロピサミド            | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| EPN               | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| ジクロロホス(DDVP)      | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| フェノブカルブ(BPMC)     | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| イプロベンホス(IBP)      | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| クロルニトロフェン(CNP)    | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| トルエン              | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| キシレン              | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| フタル酸ジエチルヘキシル      | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| ニッケル              | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| モリブデン             | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| アンチモン             | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| 塩化ビニルモノマー         | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| エピクロロヒトリン         | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| 全マンガン             | mg/L    | 0.40*   | 0.30*    | 0.30*   | 0.20       |      |         |
| ウラン               | mg/L    |         |          |         |            |      |         |
| PFOS及びPFOAの合算値    |         |         |          |         |            |      |         |

公共用水域水質測定結果表（要監視項目）

(2023年度)

| 水系名               | 太田川     | 測定地点コード | 09802120 | 測定地点名 | 温井ダム堰堤(下層) |  |  |
|-------------------|---------|---------|----------|-------|------------|--|--|
| 測定機関              | 中国地方整備局 | 採水機関    | 温井ダム管理所  | 分析機関  | 中国技術事務所    |  |  |
| 測定項目              | 単位      | 8月3日    | 9月7日     | 10月5日 | 11月9日      |  |  |
| クロホルム             | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| 1,2-ジクロロプロパン      | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| p-ジクロロベンゼン        | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| イソキサチオン           | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| ダイアジノン            | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| フェニトロチオン(MEP)     | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| イソプロチオラン          | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| オキシ銅(有機銅)         | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| クロタロニル(TPN)       | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| プロピサミド            | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| EPN               | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| ジクロロホス(DDVP)      | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| フェノブカルブ(BPMC)     | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| イプロベンホス(IBP)      | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| クロルニトロフェン(CNP)    | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| トルエン              | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| キシレン              | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| フタル酸ジエチルヘキシル      | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| ニッケル              | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| モリブデン             | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| アンチモン             | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| 塩化ビニルモノマー         | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| エピクロロヒトリン         | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| 全マンガン             | mg/L    | 0.40*   | 0.50*    | 0.40* | 0.50*      |  |  |
| ウラン               | mg/L    |         |          |       |            |  |  |
| PFOS及びPFOAの合算値    |         |         |          |       |            |  |  |

公共用水域水質測定結果表（要監視項目）

(2023年度)

| 水系名               | 太田川     | 測定地点コード | 09802120 | 測定地点名   | 温井ダム堰堤(下層) |       |         |
|-------------------|---------|---------|----------|---------|------------|-------|---------|
| 測定機関              | 中国地方整備局 |         | 採水機関     | 温井ダム管理所 |            | 分析機関  | 中国技術事務所 |
| 測定項目              | 単位      | 12月7日   | 1月11日    | 2月8日    | 3月7日       |       |         |
| クロホルム             | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| 1,2-ジクロロプロパン      | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| p-ジクロロベンゼン        | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| イソキサチオン           | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| ダイアジノン            | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| フェニトロチオン(MEP)     | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| イソプロチオラン          | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| オキシ銅(有機銅)         | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| クロタロニル(TPN)       | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| プロピサミド            | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| EPN               | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| ジクロロホス(DDVP)      | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| フェノブカルブ(BPMC)     | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| イプロベンホス(IBP)      | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| クロルニトロフェン(CNP)    | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| トルエン              | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| キシレン              | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| フタル酸ジエチルヘキシル      | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| ニッケル              | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| モリブデン             | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| アンチモン             | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| 塩化ビニルモノマー         | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| エピクロヒトリン          | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| 全マンガン             | mg/L    | 0.50*   | <0.10    | <0.10   | <0.10      | <0.10 | <0.10   |
| ウラン               | mg/L    |         |          |         |            |       |         |
| PFOS及びPFOAの合算値    |         |         |          |         |            |       |         |