

本部長	主務部長	主務課長	次席	課長補佐	係長	主任	令和8年4月
—	—						監督職員 設計

工 事 設 計 書

工事名称 広島市中区羽衣町ほか道路標示工事

工事場所 広島市中区羽衣町9番北東角先

ほか 144 か所

工事期間 契約日の翌日から令和8年10月30日までの間

監督職員

検査員

広島県警察本部

本工事は下記のとおりとする。

○ 工事種別

塗装工

○ 工事内容

別添のとおり

○ 特記事項

- 1 道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
- 2 交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配慮すること。

記

1 工事場所

別添工事場所表のとおり

2 工事費

別添工事設計表のとおり

金

道路標示工事設計書

(No. 8-4)
交通規制課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	2,003.3	m		
実線30cm幅	溶融式(白)	105.4	m		
実線15cm幅	溶融式(白)	109.3	m		
	溶融式(黄)	30.0	m		
図示	溶融式(白)	2,127.0	m		
	溶融式(黄)	38.0	m		
自転車マーク	溶融式(白)	2.0	個		
加熱式ペイント	ペイント	3.6	m		
削除		1,978.1	m		
小 計					
交通誘導員(労務費)	交通整理員A	1	人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	33	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小 計					
	共通仮設費				
	現場管理費				
	一般管理費				
計					
消費税相当分					
合 計					

所属別事業量一覧表

(No. 8-4)
交通規制課

区分 警察署		工事量									
		広島中央		広島東		広島西		広島南		計	
箇所数											
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	106	1,334.2	15	126.5	26	243.4	26	299.2	173	2,003.3
実線30cm幅	溶融式(白)	25	70.6	2	3.6	3	6.3	9	24.9	39	105.4
実線15cm幅	溶融式(白)	34	88.3	1	20.0	1	1.0			36	109.3
	溶融式(黄)	1	30.0							1	30.0
図示	溶融式(白)	63	659.0	42	748.0	60	544.0	16	176.0	181	2,127.0
	溶融式(黄)	2	38.0							2	38.0
自転車マーク	溶融式(白)	2	4.0							2	4.0
加熱式ペイント	ペイント	1	3.6							1	3.6
削除		143	1,755.1	16	97.0	9	92.0	4	34.0	172	1,978.1
	計	377	3,982.8	76	995.1	99	886.7	55	534.1	607	6,398.7

新規

(No. 8-4)

広島中央

整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量						
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(編数、方向等)		
No.1	261020086 (第24の2-1-0148)	新規	市道	広島市中区広瀬町1番北東角 先(広瀬小学校北東交差点)	(削)自転車横 断帯 自転車 マーク	4					4	南側 中央部削除 西側 中央部削除 北側 西端削除 北側 東端削除
	"	"	"	"	(削)自転車横 断帯 実線 (白)	3					56.3	南側11.7m削除 西側28.6m削除 北側16m削除
No.2	261020086	新規	"	広島市中区国泰寺町2丁目2 番南西角先交差点	その他 線	2		6.8				東側 停止線(30cm幅)新 設※既存の横断歩道を廃 止し、一時停止に変更 西側 停止線(30cm幅)新 設※既存の横断歩道を削 除し、一時停止に変更
	"	"	"	"	その他 文字	2			26			東側 「止まれ」新設※既 存の横断歩道を削除し、 縮小施工 西側 「止まれ」新設※既 存の横断歩道を廃止し、 一時停止に変更
No.3	261020086 (第20-1-1729)	新規	"	広島市中区国泰寺町2丁目3 番南東角先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	4					240	東側 横断歩道削除※廃 止のため 西側 横断歩道削除※廃 止のため 南側 横断歩道削除※廃 止のため 北側 横断歩道削除※廃 止のため
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	4					42.9	東側 停止線削除※廃止 のため 西側 停止線削除※廃止 のため 南側 停止線削除※廃止 のため 北側 停止線削除※廃止 のため
No.4	261020090 (第20-1-5842)	新規	国道2号	広島市中区舟入本町6番北西 角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	24					南側3m8縮×点字ブロッ クに合わせて施工(別途 指示)
	"	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	3					南側3m
	261020090	新規	"	"	(削)その他 線	1					1.3	左側外側線1.3m削除※ 横断歩道新設部分
No.5	261020057 (第12-1-0537)	新規	市道	広島市中区千田町1丁目5番1 号先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					6	西側「止まれ」削除
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1					3	西側 停止線削除
No.6	261020057 (第12-1-3708)	新規	"	広島市中区千田町2丁目10番 1号先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					18	西側「止まれ」削除
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1					5.4	西側 停止線削除
No.7	261020057 (第12-1-3710)	新規	"	広島市中区千田町2丁目3番1 号先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					15	西側「止まれ」削除
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1					4.2	西側 停止線削除
No.8	261020057 (第12-1-3709)	新規	"	広島市中区千田町2丁目4番1 号先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					13	西側「止まれ」削除
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1					8.4	西側 停止線削除
No.9	261020057 (第12-1-3706)	新規	"	広島市中区千田町2丁目8番 南西角先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					8	北側「止まれ」削除
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1					3	北側 停止線削除
No.10	261020057 (第12-1-3707)	新規	"	広島市中区千田町2丁目8番 北東角先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					15	南側「止まれ」削除
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1					3.3	南側 停止線削除
No.11	261020057 (第12-1-3711)	新規	"	広島市中区千田町3丁目3番 39号先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					8	西側「止まれ」削除
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1					7.5	西側 停止線削除
No.12	261020057 (第12-1-5294)	新規	"	広島市中区大手町5丁目14番 10号南東角先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					3	北側「止まれ」削除
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1					2.4	北側 停止線削除
No.13	261020057 (第12-1-2040)	新規	"	広島市中区大手町5丁目20番 南西角先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					1	北側「止まれ」削除
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1					5.4	北側 停止線削除
No.14	261020057 (第12-1-2065)	新規	"	広島市中区大手町5丁目8番 15号先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					11	北側「止まれ」削除
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1					6	北側 停止線削除
No.15	261020057 (第12-1-0545)	新規	"	広島市中区東千田町1丁目4 番5号先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					10	西側「止まれ」削除
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1					11.4	西側 停止線削除
No.16	261020057 (第12-1-0553)	新規	"	広島市中区東千田町2丁目10 番南東角先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					10	西側「止まれ」削除
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1					6.6	西側 停止線削除

整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量							
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(編数、方向等)			
No.17			261020057 (第12-1-0544)	新規	"	広島市中区東千田町2丁目2 番16号先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				18	東側「止まれ」削除
			"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1				12	東側 停止線削除
No.18			261020057 (第12-1-0549)	新規	"	広島市中区東千田町2丁目8 番南東角先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				4	西側「止まれ」削除
			"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1				4.6	西側 停止線削除
No.19			261020057 (第12-1-3716)	新規	"	広島市中区南千田西町1番北 西角先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				20	南側「止まれ」削除
			"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1				7.5	南側 停止線削除
No.20			261020057 (第12-1-2067)	新規	"	広島市中区南千田西町8番北 西角先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				2	東側「止まれ」削除
			"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1				4.6	東側 停止線削除
No.21			261020057 (第12-1-3717)	新規	"	広島市中区南千田東町3番南 東角先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				5	西側「止まれ」削除
			"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1				6.6	西側 停止線削除
No.22			261020057 (第12-1-1130)	新規	"	広島市中区南竹屋町10番北 西角先	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				13	東側「止まれ」削除
			"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1				5.6	東側 停止線削除
No.23			261020057 (第12-1-3910)	新規	"	広島市中区南竹屋町2番5号 先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				14	西側「止まれ」削除
			"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1				6.6	西側 停止線削除
No.24			261020057 (第12-1-1787)	新規	"	広島市中区南竹屋町5番22号 先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				20	南側「止まれ」削除
			"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1				6	南側 停止線削除
No.25			261020057 (第12-1-1789)	新規	"	広島市中区平野町10番16号 北東角先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				13	西側「止まれ」削除
			"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1				4.8	西側 停止線削除
No.26			261020057 (第12-1-1795)	新規	"	広島市中区平野町3番南東角 先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				20	西側「止まれ」削除
			"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1				4	西側 停止線削除
No.27			261020057 (第12-1-1793)	新規	"	広島市中区平野町4番北西角 先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				13	東側「止まれ」削除
			"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1				8	東側 停止線削除
No.28			261020057 (第12-1-3911)	新規	"	広島市中区平野町7番北角先 交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				6	東側「止まれ」削除
			"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1				10.8	東側 停止線削除
広島中央				新規合計		28		1		2			
								27	6.8	26	758.2		

更新

(No. 8-4)

広島中央

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	事業量										
				横断歩道本数 記号文字個数	横断歩道 等 実線4 5cm幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	自転車マ ーク (個)	加熱式ペ イント (m)	削除 (m)	備考(繰数、方向等)		
No.1	第25-1-0982	市道	(起点)広島市中区羽衣町9番 北東角先(羽衣町9番交差点) 南西方30メートル地点 (終点)広島市中区羽衣町9番 北東角先(羽衣町9番交差点)	進行方向別 (右折) 図示 (白)	1				5					第2通行帯 中間点※新設
	"	"	"	進路変更禁止 実線(黄)	1			30						第1通行帯と第2通行帯の 区分線※白線が浮き出て いるため、削除後に再塗 装
	"	"	"	(削)進路変更 禁止 実線 (黄)	1							30		
	"	"	"	その他 線	2			16						第1通行帯 進行方向別 (右左折)(短)起点 第1通行帯 進行方向別 (右左折)(短)中間点※ 新設
No.2	第20-1-4713	"	広島市中区羽衣町16番南東 角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	21								北側3m7線※各線南端 1m削除し、3m幅基準とす る
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2				18					北側 近位 北側 遠位
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	6.6								北側2.9m 南側3.7m※外側線の内 側も施工
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1							21		
	"	"	"	その他 線	1			1						交差点内北西側 外側線 (白線)1m延長※横断歩 道削除部分
No.3	第20-1-4712	"	広島市中区羽衣町19番南東 角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	26.2								北側2.2m1線(西から1線) 3m8線(他8線)※各線北 端0.8m南端0.2m削除し、 3m幅基準
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2				18					南側 近位 南側 遠位
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	5.8								北側2.9m 南側2.9m
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1							24.6		
	"	"	"	その他 線	2			1.6						北側 中央線(白線)0.8m 延長※横断歩道削除部 分 北側 外側線(白線)0.8m 延長※横断歩道削除部 分
No.4	第12-1-0953	"	広島市中区羽衣町4番12号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13					東側 既存削除後縮小施 工
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1							15		
No.5	第20-1-0422	"	広島市中区羽衣町7番南東角 先(南大橋西詰交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	129.8								西側1.8m1線(南から1線 ※薄い部分のみ)4m14線 (他14線) 北側1.9m1線(東から1線) 3m11線(他11線)※各線 両端0.5mずつ削除し、3m 幅基準とする 東側2.2m1線(南から1線) 1.9m1線(北から1線) 3m11線(他11線)※各線 両端0.5m削除
	"	"	"	停止線 実線 (白)	3	17.3								西側7m 北側5.2m 東側5.1m
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	2							53		
	"	"	"	その他 線	1			0.5						東側 中央線(白線)0.5m 延長※横断歩道削除部 分
No.6	第20-1-2094	"	広島市中区加古町10番8号先 (中島小学校北東角先交差 点)	横断歩道 実 線(白)	1	15								西側3m5線(全更新)
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2				18					西側 近位 西側 遠位
No.7	第7-10-0875	"	広島市中区加古町12番6号先 南行	速度文字(40) 図示(黄)	1				19					「40」新設※既存の規制 標識の位置へ施工
No.8	第12-1-0375	"	広島市中区加古町13番南東 角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13					北側 縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		3.5							北側3.3m
No.9	第7-10-0875	"	広島市中区加古町2番5号先 北行	速度文字(40) 図示(黄)	1				19					「40」新設※加古町2番画 の中心へ施工
No.10	第12-1-0907	"	広島市中区吉島新町1丁目25 番北西角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13					東側 縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		2.2							東側2.2m※東端15cm削 除し、30cm幅で更新
	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1							1.8		
No.11	第12-1-0912	"	広島市中区吉島新町2丁目27 番北西角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26					西側 既存削除後縮小施 工 東側 既存削除後縮小施 工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2		5							西側2.5m※北端を基準に 30cm幅で施工(余りは削 除) 東側2.5m※南端を基準に 30cm幅で施工(余りは削 除)
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	4							71		止まれ削除
	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	2							4.4		
No.12	第20-1-5214	臨港道路	広島市中区吉島新町2丁目33 番南東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	39								北側3m13線(西から3~ 15線)※西から1、2線、東 から1線、他各線両端 0.6m削除し、3m幅基準
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	3				27					西側 近位 北側 近位 北側 遠位

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量							備考(繰数、方向等)	
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	自転車マーク (個)	加熱式ペイント (m)	削除 (m)		
"	"	"	停止線 実線 (白)	2	7.9								西側2.9m 北側5m
"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1								32	
"	"	"	その他 線	2				1.8					北側 中央線(白線)0.6m (2本)延長※横断歩道削除部分 北側 南行外側線(白線) 0.6m延長※横断歩道削除部分
No.13	第20-1-3087	市道	広島市中区吉島西1丁目31番 西角先交差点	横断歩道予告 図示(白)	2				18				北側 近位 北側 遠位※既存の位置 が交差点内(要削除)の ため、少し北側に施工
"	"	"	"	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	1							4	
No.14	第20-1-3086	"	広島市中区吉島西2丁目17番 18号先交差点	横断歩道予告 図示(白)	2				18				北側 近位※既存の30m 位置が交差点内(削除不 要)のため、20m位置へ施 工 北側 遠位※既存の位置 へ復旧
No.15	第20-1-2708	"	広島市中区吉島西2丁目2番 北西角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	14							南側2.6m5線(西から1~5 線)※東から1線は更新不 要
"	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	3				27				南側 近位 南側 遠位 北側 近位
"	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	5.6							南側2.8m 北側2.8m
No.16	第20-1-0648	"	広島市中区吉島西3丁目4番 南西角先(吉島小学校南西角 先交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	52.1							北側3m9線※既存の4m 幅の横断歩道を点字ブ ロックに合わせて削除し、 3m幅で更新(詳細指示) 西側2.5m1線(南から1線) 3m2線(北から1、2線) 東側1.9m1線(北から1線) 2.3m1線(北から4線) 3.1m4線(他4線)※各線 東端1m削3.1
"	"	"	"	停止線 実線 (白)	4	11.4							北側3.7m※外側線の内 側も施工 南側3.7m※外側線の内 側も施工 西側1.8m 東側2.2m※横断歩道は 削除更新するが、隣切りの 関係で前出ししない
"	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	2							25	
"	"	"	"	その他 線	3			1.3					北側 中央線(白線)0.3m 延長※横断歩道削除部 分 北側 北行(横断歩道北 側)外側線(白線)0.5m延 長※横断歩道削除部分 北側 北行(横断歩道南 側)外側線(白線)0.5m延 長※横断歩道削除部分
No.17	第12-1-0896	"	広島市中区吉島東1丁目19番 1号先交差点	停止線 実線 (白)	2		4						西側2m※西端15cm削 除し、30cm幅で更新 東側2m※東端15cm削 除し、30cm幅で更新
"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	2							2.6	
No.18	第12-1-0898	"	広島市中区吉島東2丁目10番 33号北東角先交差点	停止線 実線 (白)	2		3.7						西側2m 東側1.7m※東端15cm削 除し、30cm幅で更新
"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1							1.7	
No.19	第12-1-0919	"	広島市中区光南1丁目11番1 号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13				南側 既存削除後縮小施 工
"	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		2.5						南側2.5m※西端を基準に 30cm幅で施工(東端余り を削除)
"	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1							10	
"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1							1.4	
No.20	第12-1-0921	"	広島市中区光南1丁目14番22 号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13				南側 既存削除後縮小施 工
"	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.5							南側2.5m※隣切りを基準 に30cm幅で更新(余りは 削除)
"	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1							12	
"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1							1	
No.21	第20-1-1141	"	広島市中区光南1丁目2番13 号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	18							北側3m6線※既存の横断 歩道を削除し、車道幅員 に合わせて3m幅6線で更 新(詳細指示)
"	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	1				9				南側 近位※30m位置に 新設
"	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.7							北側2.7m※既存の停止 線を削除し、1m南側へ移 設
"	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1							70	
"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1							2.7	
"	"	"	"	その他 線	3			6					北側 北行路側線(白線) 4m延長※横断歩道削除 部分 北側 南行路側線(白線) 1m延長※横断歩道削除 部分 北側 中央線(白線)1m 延長※横断歩道削除部 分
No.22	第12-1-0917	"	広島市中区光南1丁目7番13 号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13				北側 既存削除後縮小施 工

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量							備考(繰数、方向等)			
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm幅 (m)	実線30cm幅 (m)	実線15cm幅 (m)	図示 (m)	自転車マーク (個)	加熱式ペイント (m)	削除 (m)				
No.23	"	"	停止線 実線(白)	1		4.4							北側4.4m		
			(削)止まれ文字 図示(白)	1								19			
			第12-1-0924	広島市中区光南2丁目11番南東角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13					北側 既存削除後縮小施工
			"	"	"	停止線 実線(白)	1		2						北側2m※西端を基準に30cm幅で更新(不要部分は削除)
No.24	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	1								15			
			"	"	"	(削)停止線 実線(白)	1					3			
			第12-1-5288	広島市中区光南2丁目13番南東角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26					西側 既存削除後縮小施工 東側 既存削除後縮小施工
			"	"	"	停止線 実線(白)	2		4						西側2m※南端を基準に30cm幅で更新(北端0.3m分削除) 東側2m※北端を基準に30cm幅で更新(南端1m分削除)
No.25	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	2								27			
			"	"	"	(削)停止線 実線(白)	2					4.8			
			第20-1-1535	広島市中区光南2丁目4番1号先交差点	横断歩道 実線(白)	2	56.2								南側4m9繰※両端1繰ずつ追加 東側2.7m1繰(南から1繰) 2.5m1繰(南から2繰)3m5繰(他5繰)各繰両端0.5m削除、3m
			"	"	"	停止線 実線(白)	3	9.1							南側3.8m※外側線の内側も施工 東側1.6m※薄くなっている北端から1.6m分補修 北側3.7m※外側線の内側も施工
No.26	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1								15			
			"	"	"	その他 線	2			1				東側 中央線(白線)0.5m延長※横断歩道削除部分 東側 南側外側線(白線)0.5m延長※横断歩道削除部分(交差点側)	
			第20-1-1138	広島市中区光南2丁目8番南西角先交差点	横断歩道 実線(白)	1	6								西側3m2繰(南から1、2繰)
			"	"	"	横断歩道 実線(白)	8				68				東側 近位 東側 遠位 西側 近位 西側 遠位 北側 近位 北側 遠位 南側 近位※部分補修あり 南側 遠位
No.27	"	"	横断歩道 実線(白)	1	21									西側3m7繰※既存の横断歩道を削除し、白黒反転して3m幅で更新(詳細指示)	
			"	"	"	横断歩道 実線(白)	2				18			東側 近位 東側 遠位	
			"	"	"	停止線 実線(白)	2	5.7							西側2.7m※既存の停止線を削除し、1m東側へ移設 東側3m
			"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1						40		
No.28	"	"	(削)停止線 実線(白)	1								2.7			
			"	"	"	その他 線	3			6				西側 西行外側線(白線)1m延長※横断歩道削除部分 西側 東行路側線(白線)4m延長※横断歩道削除部分 西側 中央線(白線)1m延長※横断歩道削除部分	
			第20-1-3214	広島市中区広瀬町2番南西角先交差点	横断歩道 実線(白)	2	28.5								北側4m5繰※西から1、2繰、他北端1m削除、3m幅基準 南側2.7m5繰(東から1.3m分補修済)※南から1、2繰、他東端1m削除、3m幅基準
			"	"	"	停止線 実線(白)	4	8.8							北側2.2m※既存の停止線を削除し、1m南側へ移設 東側2m※既存の停止線を削除し、1m西側へ移設(外側線の内側は削除) 南側2.2m 西側2.4m
No.29	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	2								46			
			"	"	"	(削)停止線 実線(白)	2					11.6			
			"	"	"	その他 線	2			9.6				北西側 外側線4.8m延長※横断歩道削除部分の外側線を接続する 南東側 外側線4.8m延長※横断歩道削除部分の外側線を接続する	
			第20-1-1627	広島市中区広瀬町2番北東角先(広瀬小学校北東交差点)	横断歩道 実線(白)	1	18								南側3m6繰※南端0.8m削除、3m幅基準

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量							備考(繰数、方向等)	
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線4.5cm幅 (m)	実線30cm幅 (m)	実線15cm幅 (m)	図示 (m)	自転車マーク (個)	加熱式ペイント (m)	削除 (m)		
No.42	第20-1-0951	広島市中区千田町3丁目2番北東角先(千田町3丁目2番交差点)	横断歩道 実線(白)	4	93.4								東側2.2m1繰(北から2繰)3m3繰(北から1、3、4繰)※東端0.4m削除、3m幅基準 南側3m9繰(東から2~10繰)※東から1繰更新不要、他9繰両端0.5mずつ削除、3m幅基準 西側1.7m1繰(北から1繰)2.5m1繰(南から4繰)3m7繰(他7繰)※西端0.4m削除、3m幅 北側3m9繰※南端1m削除、3m幅基準
	"	"	停止線 実線(白)	4	11.5								東側2.6m※既存の停止線を削除し、0.4m西側へ移設 南側4m※既存の停止線を削除し、0.5m北側へ移設 西側2.1m※既存の停止線を削除し、0.4m東側へ移設 北側2.8m※薄くなっている部分のみ補修
	"	"	(削)横断歩道実線(白)	4								56.2	
	"	"	(削)停止線 実線(白)	3									17.8
	"	"	その他 線	5			2.1						
No.43	第20-1-0550	広島市中区千田町3丁目3番南西角先交差点	横断歩道 実線(白)	3	87.8								東側右外側線0.4m延長※横断歩道削除部分 東側左外側線0.4m延長※横断歩道削除部分 南側中央線0.5m延長※横断歩道削除部分 西側右外側線0.4m延長※横断歩道削除部分 西側左外側線0.4m延長※横断歩道削除部分
	"	"	停止線 実線(白)	3	10.2								西側3m9繰(全更新) 北側2.5m2繰(西から3、6繰)2.1m1繰(西から9繰)1.5m1繰(西から10繰)3m6繰(他東側3.8m9繰(全更新))
No.44	第20-1-0569	広島市中区千田町3丁目7番北西角先(広島情報プラザ前交差点)	横断歩道 実線(白)	1	43.8								西側4m※外側線の内側も施工 北側2.2m 東側4m※外側線の内側も施工
	"	"	停止線 実線(白)	1	4.4								東側1.8m1繰(南から1繰)4.2m10繰(他10繰)
No.45	第20-1-4196	広島市中区大手町5丁目17番南東角先交差点	横断歩道 実線(白)	1	11.7								西側1.7m1繰(南から3繰)2.5m4繰(他4繰)※西端0.5m延長、2.5m幅基準
	"	"	横断歩道予告図示(白)	1					9				西側 近位
	"	"	停止線 実線(白)	1	2.4								西側2.4m※既存の停止線を削除し、0.5m西側へ移設
	"	"	(削)停止線 実線(白)	1									7.2
No.46	第12-1-0534	広島市中区大手町5丁目18番南東角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2						26			東側 既存削除後縮小施工 西側 縮小施工
	"	"	停止線 実線(白)	2			5						東側2.7m 西側2.3m
	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	1									4
No.47	第20-1-4761	広島市中区大手町5丁目21番4号南角先交差点	横断歩道 実線(白)	1	18.2								西側3m6繰※既存2.8m、西端を基準に3m幅で施工、北から1繰増設のみ
No.48	第20-1-1727	広島市中区大手町5丁目5番南西角先交差点	横断歩道 実線(白)	1	21								北側3m7繰(全更新)
	"	"	停止線 実線(白)	1	2.7								北側2.7m
No.49	第12-1-2062	広島市中区大手町5丁目6番17号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2						26			南側 既存削除後縮小施工 北側 縮小施工※一部インターロッキングのため加熱式ペイント
	"	"	停止線 実線(白)	2			2.4				3.6		南側2.4m※南端15cm削除し、30cm幅で施工 北側3.6m
	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	1									8
	"	"	(削)停止線 実線(白)	1									2.4
No.50	第20-1-1726	広島市中区大手町5丁目6番2号先交差点	横断歩道 実線(白)	1	24.5								西側2.6m1繰(南から4繰)3.5m7繰(他7繰)※北から1繰削除、他東端0.5m削除、3.5m
	"	"	横断歩道予告図示(白)	2					18				西側 近位※30m位置に新設 西側 遠位※50m位置に新設
	"	"	停止線 実線(白)	1	3								西側3m
	"	"	(削)横断歩道実線(白)	1									15
No.51	第20-1-1187	広島市中区中島町2番21号先交差点(平和大通り南側線速車道)	横断歩道 実線(白)	1	16								東側3.2m5繰※北から1繰、残り5の繰両端0.4mずつ削除し、3.2m幅基準とする
	"	"	停止線 実線(白)	1	2.4								東側2.4m
	"	"	(削)横断歩道実線(白)	1									5
No.52	第12-1-3714	広島市中区東千田町1丁目4番15号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1						13			東側 既存削除後縮小施工

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量							備考(繰数、方向等)	
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道 等 実線4 5cm幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	自転車マ ーク (個)	加熱式ペ イント (m)	削除 (m)		
No.53	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1								13	
	第20-1-5748	"	広島市中区東千田町2丁目1 番北西角先交差点	横断歩道 実線 (白)	1	3.5							西側3.5m
No.54	第20-1-3017	国道2号	広島市中区南竹屋町1番北東 角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	23.7							南側2.7m1線(東から2線) 3m7線(他7線)
	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1							1.5	南側 削除工事のみ・東 端0.5m分※既存3.4m、道 路幅員5.8mしかないため
No.55	第12-1-0322	市道	広島市中区南竹屋町3番10号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13				東側 縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	4.9							東側4.9m
	第20-1-1572	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2				18				北側 近位 北側 遠位
No.56	第12-1-0367	"	広島市中区南竹屋町3番1号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13				南側 既存削除後縮小施 工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	3.1							南側3.1m※30cm幅で施工
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1							8	
No.57	第20-1-3035	国道2号	広島市中区南竹屋町3番北西 角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	16.5							南側5.5m3線(西から1~3 線)
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2				18				南側 近位※30m位置に 新設 南側 遠位※50m位置に 新設
	第24の2-1-0480	"	"	自転車横断帯 自転車マーク	2					2			南側 西端 南側 東端
	"	"	"	自転車横断帯 実線(白)	1		31.3						南側31.3m※車道側のみ 更新
	"	"	"	(削)自転車横 断帯 自転車 マーク	1							1	南側 中央部削除
No.58	第20-1-5707	市道	広島市中区南竹屋町4番北西 角先交差点	横断歩道 実 線(白)	3	95.6							南側1.8m1線(東から1線) 3m12線(他12線)※北端 1m削除、3m幅基準 東側1.5m1線(北から1線) 2.3m1線(北から5線)3m7 線(他7線)※東端1m削 除、3m幅基準 北側3m11線(全更新)
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	7.1							南側4.5m 東側2.6m※既存の停止 線を削除し、1m西側へ移 設
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	2							60	
	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1							7.8	
	"	"	"	その他 線	2			2					東側 路側線1m延長※ 横断歩道削除部分 南側 中央線1m延長※ 横断歩道削除部分
No.59	第12-1-0364	国道2号	広島市中区平野町2番1号先 交差点	停止線 実線 (白)	1	4.2							南側4.2m※南端15cm削 除し、30cm幅で施工
	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1							3.1	
No.60	第12-1-0365	"	広島市中区平野町3番1号先 交差点	停止線 実線 (白)	1	3.8							南側3.8m※南端15cm削 除し、30cm幅で施工
	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1							2.7	
広島中央 更新合計				60		49			63				
広島中央 新規更新合計				88		50	63.8	118.3	65	2	3.6	991.9	
						1334.2	70.6	118.3	697	2	3.6	1750.1	

新規

(No. 8-4)

広島東

整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量			
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線4.5cm 幅 (m)	削除 (m)	備考(縮数、方向等)	
No.1	261010025	新規	県道	安芸郡府中町宮の町5丁目1番28号先(宮の町5丁目交差点)	(削)自転車横断帯 自転車マーク	2		2	北側
	"	"	"	"	(削)自転車横断帯 実線(白)	4		35	北東側全削除 南東側全削除 南西側削除 北西側全削除
No.2	"	"	"	安芸郡府中町鹿籠2丁目14番17号先(鶴崎児童公園南交差点)	(削)自転車横断帯 実線(白)	4		22	南側削除 北側削除 北側削除 南側削除
No.3	261010025 (第20-12-0627)	新規	県道(府中海田線)	安芸郡府中町八幡4丁目11番31号先(八幡4丁目)	横断歩道 実線(白)	1	7.8		4m13縮(各縮0.2m延長)
	261010025	新規	県道	"	(削)自転車横断帯 実線(白)	1		15	削除
No.4	"	"	"	広島市東区戸坂惣田1丁目12番1号先(広島水道管理事務所前交差点)	(削)自転車横断帯 自転車マーク	2		2	削除
	"	"	"	"	(削)自転車横断帯 実線(白)	1		5	北側全削除、南側横断歩道の縮にならない箇所削除
広島東				新規合計		4		1 7.8	81

更新

(No. 8-4)

広島東

No.	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(繰数、方向等)
No.1	第25-1-0854	県道(広島三次線)	(起点)広島市東区戸坂惣田1丁目12番1号先(広島水道管理事務所前交差点)南西方30メートル地点 (終点)広島市東区戸坂惣田1丁目12番1号先(広島水道管理事務所前交差点)	車両通行帯 実線(白)	1			20			第2,3通行帯
	"	"	"	進行方向別 (右折) 図示 (白)	2				16		第3通行帯
	"	"	"	進行方向別 (直進) 図示 (白)	4				28		第1通行帯 第2通行帯
No.2	第20-12-0833	県道	安芸郡府中町宮の町3丁目1番13号北西角先交差点(埃宮橋南詰)	横断歩道 実線(白)	1	12					4m3繰(北西端から3繰)
No.3	第20-12-0407	"	安芸郡府中町宮の町3丁目1番(埃宮神社)北側先交差点	横断歩道 実線(白)	1	15					3m5繰(各繰南側1m削除し3mとする)
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1					5	南西側1m削除(中央線部分は未削除)
No.4	第12-10-0178	町道	安芸郡府中町大須4丁目6番21号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		北側
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2		3.6				南側1.8m 北側1.8m
No.5	第30-1-0075	県道(広島三次線)	広島市中区西白鳥町15番南東角先から同市安佐北区口田南1丁目32番6号先までの間の道路の西側(同市東区牛田新町2丁目2番1号先(大芝水門東交差点)から同区牛田新町3丁目4番16号先(祇園新橋南詰交差点)までの600メートルの間を除く。)	時間文字 定型文字 図示 (白)	17				273		
	"	"	"	車両文字 定型文字 図示 (白)	16				400		バス専用7-9 17-19 署担当者確認
No.6	第20-1-0530	国道54号	広島市東区牛田新町1丁目7番22号先交差点	横断歩道 実線(白)	1	21					3m7繰(各繰両側0.5m削除し3mとする)
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1					7	各繰両端0.5m削除
No.7	第12-1-1654	市道	広島市東区牛田中2丁目7番36号先交差点	停止線 実線 (白)	1	3					
No.8	第20-1-1550	"	広島市東区牛田中2丁目7番37号先交差点	横断歩道 実線(白)	2	21					西南側3m4本更新 北西側 3m3繰
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	3.5					西側更新 北東側
No.9	第20-1-3430	"	広島市東区戸坂山根1丁目23番16号先交差点	横断歩道 実線(白)	2	18					北側(3m3繰) 南側(3m3繰)
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2					北側停止線(摩耗部分のみ)
No.10	第20-1-2101	県道(広島三次線)	広島市東区戸坂惣田1丁目12番1号先(広島水道管理事務所前交差点)	横断歩道 実線(白)	1	17.4					両端繰4m施工、他の各繰0.2m延長
No.11	第20-1-1154	市道	広島市東区光町2丁目6番34号先(光町2丁目6番交差点)	停止線 実線 (白)	1	3					南側
No.12	第20-1-3151	"	広島市東区二葉の里3丁目3番北西角先交差点	横断歩道予告 図示(白)	2				18		東側近 東側遠
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.8					東側2.8m
広島東 更新合計				12		8		20	42	12	
広島東 新規更新合計				16		9		20	42	93	
						126.5	3.6	20	748	93	

新規

(No. 8-4)

広島西

No.1

整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量		
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線4.5cm 幅 (m)	図示 (m)	備考(縮数、方向等)
261270027 (第20-1-5854)	新規	市道	広島市西区井口鈴が台1丁目 13番北西角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	15		東側 3m5縮(署担当者 要確認)
"	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	3		27	東側 2個(署担当者要確 認) 東側 西側 1個
"	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	4		東側 2m 西側 2m
広島西 新規合計				1		1	3	
						19	27	

更新

(No. 8-4)

広島西

No.	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					備考(績数、方向等)	
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅(m)	実線30cm 幅(m)	実線15cm 幅(m)	図示 (m)	削除 (m)		
No.1	第20-1-5186	市道	広島市西区井口台1丁目5番 20号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	27						南から1線を2m更新 2 から9線を3m更新
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2				18			東側 2個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	1						東側 1m
No.2	第20-1-3168	"	広島市西区井口台3丁目2番 11号先(井口台小学校(東)交 差点)	横断歩道 実 線(白)	1	20						東側 西端から3m5綫、 2.5m2綫
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.3						東側 2.3m
	"	"	"	その他 線	1			1				東側 中央線1m
No.3	第20-1-3191	"	広島市西区井口鈴が台1丁目 11番13号先(奥田正己方前交 差点)	横断歩道 実 線(白)	2	21						東側 東端から3m4綫(西 端は削除) 西側 西端から3m3綫(東 端は削除)
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4				36			西側 2個 東側 2個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2						西側 2m
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	2					8		
No.4	第12-1-4255	"	広島市西区井口鈴が台1丁目 11番13号先交差点	停止線 実線 (白)	1		2					南側 2m
No.5	第20-1-3187	"	広島市西区井口鈴が台1丁目 12番21号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	12						東側 3m4綫
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	6				54			東側 1個 西側 2個 南側 1個 北側 2個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	1.8						東側 1.8m
No.6	第12-1-4247	"	広島市西区井口鈴が台1丁目 13番8号先交差点	停止線 実線 (白)	1		1.8					南側 1.8m(30cm幅)
No.7	第20-1-3192	"	広島市西区井口鈴が台1丁目 14番先(鈴が台第2公園南東 角交差点)	横断歩道予告 図示(白)	2				18			西側 2個
No.8	第20-1-3186	"	広島市西区井口鈴が台1丁目 8番19号先交差点	横断歩道予告 図示(白)	4				36			東側 2個 西側 2個
No.9	第20-1-3190	"	広島市西区井口鈴が台1丁目 9番17号先(国政ムメ方前交 差点)	横断歩道予告 図示(白)	4				36			西側2個 東側2個
No.10	第20-1-3184	"	広島市西区井口鈴が台2丁目 11番4号先(山本猛方前交差 点)	横断歩道 実 線(白)	1	24						北端から3m8綫(南端は 削除)
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2				18			南側2個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	6						北側3m 南側3m
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1					24		
No.11	第12-1-4237	"	広島市西区井口鈴が台2丁目 12番南西角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			西側 既存削除後、縮小 施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		2.5					西側 25m(既存削除後、 2.5m西方へ)
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20		
No.12	第20-1-1611	"	広島市西区井口鈴が台2丁目 2番先(鈴が台第3公園南角交 差点)	横断歩道 実 線(白)	2	36						北西側 南東端から3m5 綫(北西端、北東1-3綫は 削除) 北東側 北東端から3m7 綫(南西端は削除)
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4				36			北西側 1個 北東側 1個 東側 2個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	3	7.5						北西側 2m 北東側2.5m 南側 3m
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	2					19		
No.13	第20-1-1609	"	広島市西区井口鈴が台2丁目 2番先(鈴が台第3公園北西角 交差点)	横断歩道予告 図示(白)	3				27			南東側 1個 北西側 2個
No.14	第20-1-1610	"	広島市西区井口鈴が台2丁目 2番先(鈴が台第3公園北東角 交差点)	横断歩道予告 図示(白)	1				9			南側 1個
No.15	第20-1-3183	"	広島市西区井口鈴が台2丁目 9番西角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	48						東端から3m16綫(路側帯 内の綫は削除)
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	6				54			東側 2個 北東側 2個 南西側 2個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	3	7.5						北東側 2m 東側 2m 南西側 既存削除後、標 識の位置に3.5m
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1					15		
	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1					3.5		
No.16	第20-1-1112	"	広島市西区井口鈴が台3丁目 6番1号先(神前博方前交差 点)	横断歩道予告 図示(白)	1				9			西側 1個
No.17	第20-1-3188	"	広島市西区井口鈴が台3丁目 6番25号北西角先(青木伸夫 方前交差点)	横断歩道予告 図示(白)	3				27			西側 2個 東側 1個

No.	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(繰数、方向等)
No.18	第20-1-5042	"	広島市西区鈴が峰町42番7号 先	横断歩道予告 図示(白)	4				36		西側 2個 東側 2個
No.19	第20-1-2939	"	広島市西区鈴が峰町43番12 号先(鈴が峰アパート西56- 12前)	横断歩道予告 図示(白)	4				36		西側 2個 東側 2個
No.20	第20-1-4691	"	広島市西区鈴が峰町44番1号 先(鈴が峰公民館前)	横断歩道 実 線(白)	1	6					3m2積
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	3				27		西側 2個 東側 1個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.3					西側2.3m
No.21	第20-1-4098	"	広島市西区鈴が峰町44番1号 北東角先	横断歩道予告 図示(白)	3				27		東側 2個 西側 1個
広島西 更新合計				21		10			57		
						224.4	6.3	1	517	92	
広島西 新規更新合計				22		11			60		
						243.4	6.3	1	544	92	

更新

(No. 8-4)

広島南

No.	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量				備考(縮数、方向等)
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	
No.1	第12-1-1614	市道	広島市南区上東雲町26番北 西角先交差点	停止線 実線 (白)	1		3.7			交差点側に3.7m施工
No.2	第20-1-5472	"	広島市南区上東雲町2番南西 角先(上東雲(北)交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	39.2				東側:両端除く2.8m6縮 西側:2.8m8縮
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	4.7				東側:2.5m 西側:2.2m
No.3	第20-1-0058	"	広島市南区上東雲町30番北 西角先(比治山小学校前交差 点)	横断歩道 実 線(白)	1	6				西側:摩耗部1.2m5縮
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2				西側:2m
No.4	第20-1-1534	"	広島市南区上東雲町33番南 西角先(上東雲町33番交差 点)	横断歩道 実 線(白)	2	44				北側:西端から4.0m6縮 南側:西端から1縮目を除 く4m5縮
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	5.8				南側:5.8m
No.5	第20-1-0331	"	広島市南区段原4丁目9番11 号先(平和橋南詰交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	67				東側:3.8m10縮 西側:南端・中央各1縮除 く3.8m7縮、北端2.4m1縮
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	4.9				東側:4.9m
No.6	第20-1-5335	"	広島市南区段原日出1丁目15 番北西角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	12.2				2.8m2縮、2.5m・1.9m・2.2 m各1縮
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.4				2.4m
No.7	第20-1-5476	"	広島市南区段原日出2丁目2 番北西角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	19.6				南側:2.8m7縮
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2			18		南側:2個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.9				南側:2.9m
No.8	第12-1-1621	"	広島市南区東雲2丁目7番1号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	2			26		南側:既存削除縮小施工 北側:既存削除縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2		6			南側:3m 北側:3m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				11	
No.9	第20-1-2424	"	広島市南区東雲3丁目10番7 号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	18				東側各縮1m短縮、3m6 縮
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2			18		予告2個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.6				2.6m
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1				5	
No.10	第12-1-1639	"	広島市南区東雲3丁目10番南 東角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		2			2m
No.11	第20-1-5404	"	広島市南区東雲3丁目7番東 側先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	18				3m6縮
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	1			9		北側:予告1個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	4.5				南側:2.5m 北側:外側線まで2m
No.12	第12-1-0183	"	広島市南区東雲本町1丁目11 番1号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		南側:縮小
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		3			南側:3m
No.13	第20-1-0632	"	広島市南区東雲本町1丁目12 番1号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	17.3				西側:3m5縮、2.3m1縮
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.5				西側2.5m
No.14	第20-1-0115	"	広島市南区東雲本町1丁目8 番1号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	11.6				西側2.5m4縮、1.6m1縮
No.15	第12-1-1085	"	広島市南区東雲本町2丁目13 番1号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			9		北側:縮小「止ま」のみ
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		2.5			北側:2.5m
No.16	第12-1-1605	"	広島市南区東雲本町2丁目1 番北西角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		既存削除縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		4			交差点側に4m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				8	
No.17	第12-1-1610	"	広島市南区東雲本町2丁目20 番北東角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2			26		北側:縮小施工 南側:縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		2.5			南側:2.5m
No.18	第12-1-1604	"	広島市南区東雲本町2丁目3 番32号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		南側:既存削除縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		1.2			南側:交差点側に1.2m施 工
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				10	
No.19	第20-1-5737	"	広島市南区南蟹屋1丁目10番 南東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	12				東側:摩耗部4m3縮
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2			18		東側:予告2個

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)	
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2					東側:2m
広島南		更新合計	19		14		16			
					299.2	24.9	176	34		
広島南		新規更新合計	19		14		16			
					299.2	24.9	176	34		