



広島県農林土木用資材単価表

令和 8 年度

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照)

A「web建設物価」	1「積算資料電子版」	なお、最新単価のみについての記載です。
		なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照)

A「web建設物価」	1「積算資料電子版」	なお、最新単価のみについての記載です。
		なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 A「web建設物価」 なお、最新単価のみについての記載です。
(表中の「調査」参照) 1「積算資料電子版」 なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比価格上昇：青塗
对先月比価格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照)

A「web建設物価」	なお、最新単価のみについての記載です。
1「積算資料電子版」	なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照)

A「web建設物価」	なお、最新単価のみについての記載です。
1「積算資料電子版」	なお、最新単価のみについての記載です。

CODE	名称	規格1	規格2	単位	適用	調査	区分	有効桁	202608	202607	202606	202605	202604
農業土木用資材													
	TKK05099	硬質塩化ビニル管 (R R片受直管)	VU φ 75mm L=4.0m	本		A1	非公表	10					
	TKK05100	硬質塩化ビニル管 (R R片受直管)	VU φ100mm L=4.0m	本		A1	非公表	10					
	TKK05101	硬質塩化ビニル管 (R R片受直管)	VU φ125mm L=4.0m	本		A1	非公表	10					
	TKK05102	硬質塩化ビニル管 (R R片受直管)	VU φ150mm L=4.0m	本		A1	非公表	10					
	TKK05103	硬質塩化ビニル管 (R R片受直管)	VU φ200mm L=4.0m	本		A1	非公表	10					
	TKK05104	硬質塩化ビニル管 (R R片受直管)	VU φ250mm L=4.0m	本		A1	非公表	100					
	TKK05105	硬質塩化ビニル管 (R R片受直管)	VU φ300mm L=4.0m	本		A1	非公表	100					
	TKK05106	硬質塩化ビニル管 (R R片受直管)	VU φ350mm L=4.0m	本		A1	非公表	100					
	TKK05107	硬質塩化ビニル管 (R R片受直管)	VU φ400mm L=4.0m	本		A1	非公表	100					
	TKK05108	硬質塩化ビニル管 (R R片受直管)	VU φ450mm L=4.0m	本		A1	非公表	100					
	TKK05109	硬質塩化ビニル管 (R R片受直管)	VU φ500mm L=4.0m	本		A1	非公表	100					
	TKK05110	硬質塩化ビニル管 (R R片受直管)	VU φ600mm L=4.0m	本		A1	非公表	100					
	TKK05072	硬質塩化ビニル管 (水道用 R R片受直管)	VN φ 50mm L=5.0m	本		A1	非公表	10					
	TKK05073	硬質塩化ビニル管 (水道用 R R片受直管)	VN φ 75mm L=5.0m	本		A1	非公表	10					
	TKK05074	硬質塩化ビニル管 (水道用 R R片受直管)	VN φ100mm L=5.0m	本		A1	非公表	10					
	TKK05076	硬質塩化ビニル管 (水道用 R R片受直管)	VN φ150mm L=5.0m	本		A1	非公表	100					
	TKK05206	硬質塩化ビニル管	TS継手 ソケット A形 径40	個		A1	非公表	1					
	TKK05083	硬質塩化ビニル有孔管 VU	径100 長4.0m	本		A1	非公表	10					
	TKK05099	水道用硬質塩化ビニル管	水道管VN 径 13 長4.0m	本		A1	非公表	1					
	TKK05010	水道用硬質塩化ビニル管	水道管VN 径 16 長4.0m	本		A1	非公表	1					
	TKK05011	水道用硬質塩化ビニル管	水道管VN 径 20 長4.0m	本		A1	非公表	1					
	TKK05012	水道用硬質塩化ビニル管	水道管VN 径 25 長4.0m	本		A1	非公表	1					
	TKK05013	水道用硬質塩化ビニル管	水道管VN 径 30 長4.0m	本		A1	非公表	1					
	TKK05014	水道用硬質塩化ビニル管	水道管VN 径 40 長5.0m	本		A1	非公表	10					
	TKK05015	水道用硬質塩化ビニル管	水道管VN 径 50 長5.0m	本		A1	非公表	10					
	TKK05016	水道用硬質塩化ビニル管	水道管VN 径 75 長5.0m	本		A1	非公表	10					
	TKK05017	水道用硬質塩化ビニル管	水道管VN 径100 長5.0m	本		A1	非公表	10					
	TKK05018	水道用硬質塩化ビニル管	水道管VN 径150 長5.0m	本		A1	非公表	100					
	TKK05001	農業用水用硬質塩化ビニル管	中肉管VN 径350 長4.0m	本		1	非公表	100					
	TKK05002	農業用水用硬質塩化ビニル管	中肉管VN 径400 長4.0m	本		1	非公表	100					
	TKK05003	農業用水用硬質塩化ビニル管	中肉管VN 径450 長4.0m	本		1	非公表	100					
	TKK05004	農業用水用硬質塩化ビニル管	中肉管VN 径500 長4.0m	本		1	非公表	100					
	TKK05005	農業用水用硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ中肉管VN 径350 L=4.0	本		1	非公表	100					
	TKK05006	農業用水用硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ中肉管VN 径400 L=4.0	本		1	非公表	100					
	TKK05007	農業用水用硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ中肉管VN 径450 L=4.0	本		1	非公表	100					
	TKK05008	農業用水用硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ中肉管VN 径500 L=4.0	本		1	非公表	100					
(集落排水関係資材 埋設管表示テープ 埋設管標識シート)													
	KHK05950	埋設管表示テープ	幅 50mm×20m	m					49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
	KHK05951	埋設管標識シート	幅 150mm×50m ダブル	m		A1	非公表	1					
(営農救済用水施設資材)													
-	硬質塩ビ管用離脱防止金具	FCD製 φ 50		個					6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
-	硬質塩ビ管用離脱防止金具	FCD製 φ 75		個					6.990	6.990	6.990	6.990	6.990
-	硬質塩ビ管用離脱防止金具	FCD製 φ100		個					7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
-	硬質塩ビ管用離脱防止金具	FCD製 φ150		個					13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
-	硬質塩ビ管用離脱防止金具	FCD製 φ200		個					24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
-	硬質塩ビ管用離脱防止金具	FCD製 φ 50 両受用		個					16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
-	硬質塩ビ管用離脱防止金具	FCD製 φ 75 両受用		個					17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
-	硬質塩ビ管用離脱防止金具	FCD製 φ100 両受用		個					18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	硬質塩ビ管用離脱防止金具	FCD製 φ150 両受用		個					28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
-	硬質塩ビ管用離脱防止金具	FCD製 φ200 両受用		個					40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
-	硬質塩ビ管用異種管継手VCジョイント	φ 75	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
-	硬質塩ビ管用異種管継手VCジョイント	φ100	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
-	硬質塩ビ管用異種管継手VCジョイント	φ150	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
-	硬質塩ビ管用異種管継手VCジョイント	φ200	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
-	硬質塩ビ管用異種管継手VCジョイント	φ 75×50	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
-	硬質塩ビ管用異種管継手VCジョイント	φ100×50	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
-	硬質塩ビ管用異種管継手VCジョイント	φ100×75	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
-	硬質塩ビ管用異種管継手VCジョイント	φ150×50	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
-	硬質塩ビ管用異種管継手VCジョイント	φ150×75	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
-	硬質塩ビ管用異種管継手VCジョイント	φ150×100	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
-	硬質塩ビ管用異種管継手VSジョイント	φ 50	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
-	硬質塩ビ管用異種管継手VSジョイント	φ 75	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
-	硬質塩ビ管用異種管継手VSジョイント	φ100	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
-	硬質塩ビ管用異種管継手VSジョイント	φ150	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
-	硬質塩ビ管用異種管継手VSジョイント	φ200	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
-	硬質塩ビ管用異種管継手VSジョイント	φ 75×50	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
-	硬質塩ビ管用異種管継手VSジョイント	φ100×75	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
-	硬質塩ビ管用異種管継手VSジョイント	φ150×50	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
-	硬質塩ビ管用異種管継手VSジョイント	φ150×75	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
-	硬質塩ビ管用異種管継手VSジョイント	φ150×100	FCD製離脱防止金具付 内外面粉体塗装	個					41.300	41.300	41.300	41.300	41.300

对先月比価格上昇：青塗
对先月比価格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照)

A「web建設物価」	なお、最新単価のみについての記載です。
1「積算資料電子版」	なお、最新単価のみについての記載です。

CODE	名称	規格1	規格2	単位	適用	調査区分	有効桁	202608	202607	202606	202605	202604
—	横貫塩ビ管用フランジ短管 1号	φ 50	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
—	横貫塩ビ管用フランジ短管 1号	φ 75	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
—	横貫塩ビ管用フランジ短管 1号	φ100	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
—	横貫塩ビ管用フランジ短管 1号	φ150	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
—	横貫塩ビ管用フランジ短管 1号	φ200	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				50,500	50,500	50,500	50,500	50,500
—	横貫塩ビ管用フランジ短管 1号	φ 75×50	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
—	横貫塩ビ管用フランジ短管 1号	φ100×75	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
—	横貫塩ビ管用フランジ短管 1号	φ150×100	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				28,400	28,400	28,400	28,400	28,400
—	横貫塩ビ管用フランジ短管 1号	φ200×150	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				46,600	46,600	46,600	46,600	46,600
—	横貫塩ビ管用フランジ短管 2号	φ 75	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
—	横貫塩ビ管用フランジ短管 2号	φ100	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
—	横貫塩ビ管用フランジ短管 2号	φ150	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				25,800	25,800	25,800	25,800	25,800
—	横貫塩ビ管用フランジ短管 2号	φ 75×50	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
—	横貫塩ビ管用フランジ短管 2号	φ100×50	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				14,300	14,300	14,300	14,300	14,300
—	横貫塩ビ管用両突曲管11° 1/4	φ 50	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
—	横貫塩ビ管用両突曲管11° 1/4	φ 75	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
—	横貫塩ビ管用両突曲管11° 1/4	φ100	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				25,100	25,100	25,100	25,100	25,100
—	横貫塩ビ管用両突曲管11° 1/4	φ150	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				39,400	39,400	39,400	39,400	39,400
—	横貫塩ビ管用両突曲管11° 1/4	φ200	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				59,000	59,000	59,000	59,000	59,000
—	横貫塩ビ管用両突曲管22° 1/2	φ 50	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
—	横貫塩ビ管用両突曲管22° 1/2	φ 75	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
—	横貫塩ビ管用両突曲管22° 1/2	φ100	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
—	横貫塩ビ管用両突曲管22° 1/2	φ150	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				43,400	43,400	43,400	43,400	43,400
—	横貫塩ビ管用両突曲管22° 1/2	φ200	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				61,200	61,200	61,200	61,200	61,200
—	横貫塩ビ管用両突曲管45°	φ 50	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
—	横貫塩ビ管用両突曲管45°	φ 75	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
—	横貫塩ビ管用両突曲管45°	φ100	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				28,600	28,600	28,600	28,600	28,600
—	横貫塩ビ管用両突曲管45°	φ150	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				45,800	45,800	45,800	45,800	45,800
—	横貫塩ビ管用両突曲管45°	φ200	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				67,100	67,100	67,100	67,100	67,100
—	横貫塩ビ管用両突曲管90°	φ 50	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個				15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
—	横貫塩ビ管用両突曲管90°	φ 75	FCD製難燃防止金具付 内外面粉体塗装	個								

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照) A「web建設物価」 なお、最新単価のみについての記載です。
1「積算資料電子版」 なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照) A「web建設物価」 なお、最新単価のみについての記載です。
1「積算資料電子版」 なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照) A「web建設物価」 なお、最新単価のみについての記載です。
1「積算資料電子版」 なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照)

A「web建設物価」	なお、最新単価のみについての記載です。
1「積算資料電子版」	なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照)

A「web建設物価」	1「積算資料電子版」	なお、最新単価のみについての記載です。
		なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照) A「web建設物価」 なお、最新単価のみについての記載です。
1「積算資料電子版」 なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照)

A「web建設物価」	なお、最新単価のみについての記載です。
1「積算資料電子版」	なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照)

A「web建設物価」	なお、最新単価のみについての記載です。
1「積算資料電子版」	なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照)

A「web建設物価」	なお、最新単価のみについての記載です。
1「積算資料電子版」	なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照)

A「web建設物価」	1「積算資料電子版」	なお、最新単価のみについての記載です。
		なお、最新単価のみについての記載です。

CODE	名称	規格1	規格2	単位	適用	調査	区分	有効桁	202608	202607	202606	202605	202604
農業土木用資材													
6) 造園・緑化資材													
	KHKN8476	樹生土のう	幅40×60cm	袋					430	430	430	430	430
	TKKN29103	真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本					2,060	2,060	2,060	2,060	2,060
	KHKNA022	袋詰木材チップ	W=0.4m、H=0.15m、L=1.0m(松・杉・桧等)	m3					920	920	920	920	920
	KHKNA020	暗渠排水モミガラ袋	720m/m×1300m/m、t=0.07m/m ポリエチレン製	袋					45	45	45	45	45
	—	暗渠排水用木材チップ		m3					13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
3 建築資材													
(建築ブロック)													
	TKKN15009	建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個		A1	非公表	0.1					
	TKKN15010	建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個		A1	非公表	1					
	TKKN15011	建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個		A1	非公表	1					
	TKKN15012	建築用コンクリートブロック	C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個		A1	非公表	1					
(ネットフェンス)													
	TKKN22250	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22251	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22252	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22253	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-IV 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22254	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-I 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22255	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-II 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22256	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-III 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22271	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 支柱間隔 1.8m	m		A	非公表	10					
	TKKN22272	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 支柱間隔 1.8m	m		A	非公表	10					
	TKKN22273	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 支柱間隔 1.8m	m		A	非公表	10					
	TKKN22274	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-IV 支柱間隔 1.8m	m		A	非公表	10					
	TKKN22275	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-I 支柱間隔 1.8m	m		A	非公表	10					
	TKKN22276	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-II 支柱間隔 1.8m	m		A	非公表	10					
	TKKN22277	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-III 支柱間隔 1.8m	m		A	非公表	10					
	TKKN22285	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 支柱間隔 1.5m	m		A	非公表	10					
	TKKN22286	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 支柱間隔 1.5m	m		A	非公表	10					
	TKKN22287	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 支柱間隔 1.5m	m		A	非公表	10					
	TKKN22288	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-IV 支柱間隔 1.5m	m		A	非公表	10					
	TKKN22289	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-I 支柱間隔 1.5m	m		A	非公表	10					
	TKKN22290	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-II 支柱間隔 1.5m	m		A	非公表	10					
	TKKN22291	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-III 支柱間隔 1.5m	m		A	非公表	10					
	TKKN22292	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 支柱間隔 1.2m	m		A	非公表	10					
	TKKN22293	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 支柱間隔 1.2m	m		A	非公表	10					
	TKKN22294	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 支柱間隔 1.2m	m		A	非公表	10					
	TKKN22295	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-IV 支柱間隔 1.2m	m		A	非公表	10					
	TKKN22296	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-I 支柱間隔 1.2m	m		A	非公表	10					
	TKKN22297	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-II 支柱間隔 1.2m	m		A	非公表	10					
	TKKN22298	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-III 支柱間隔 1.2m	m		A	非公表	10					
	TKKN22264	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-I 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22265	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-II 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22266	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-III 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22267	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-IV 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22268	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	B-I 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22269	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	B-II 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22270	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	B-III 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22257	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-I 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22258	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-II 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22259	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-III 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22260	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-IV 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22261	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-I 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22262	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-II 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22263	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-III 支柱間隔 2.0m	m		A	非公表	10					
	TKKN22278	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-I 支柱間隔 1.8m	m		A	非公表	10					
	TKKN22279	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-II 支柱間隔 1.8m	m		A	非公表	10					
	TKKN22280	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-III 支柱間隔 1.8m	m		A	非公表	10					
	TKKN22281	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-IV 支柱間隔 1.8m	m		A	非公表	10					
	TKKN22282	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-I 支柱間隔 1.8m	m		A	非公表	10					
	TKKN22283	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-II 支柱間隔 1.8m	m		A	非公表	10					
	TKKN22284	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-III 支柱間隔 1.8m	m		A	非公表	10					
	TKKN22299	ネットフェンス扉	ネット片開 H=1.0m b=1.0m ビニル被覆	組		A	非公表	100					
	TKKN22300	ネットフェンス扉	ネット片開 H=1.2m b=1.0m ビニル被覆	組		A	非公表	100					
	TKKN22301	ネットフェンス扉	ネット片開 H=1.5m b=1.0m ビニル被覆	組		A	非公表	100					
	TKKN22302	ネットフェンス扉	ネット両開 H=1.0m b=2.0m ビニル被覆	組		A	非公表	100					
	TKKN22303	ネットフェンス扉	ネット両開 H=1.2m b=2.0m ビニル被覆	組		A	非公表	100					
	TKKN22304	ネットフェンス扉	ネット両開 H=1.5m b=2.0m ビニル被覆	組		A	非公表	100					
	TKKN22305	ネットフェンス扉	ネット片開 H=1.0m b=1.0m 亜鉛メッキ製	組		A	非公表	100					
	TKKN22306	ネットフェンス扉	ネット片開 H=1.2m b=1.0m 亜鉛メッキ製	組		A	非公表	100					
	TKKN22307	ネットフェンス扉	ネット片開 H=1.5m b=1.0m 亜鉛メッキ製	組		A	非公表	100					
	TKKN22308	ネットフェンス扉	ネット両開 H=1.0m b=2.0m 亜鉛メッキ製	組		A	非公表	100					
	TKKN22309	ネットフェンス扉	ネット両開 H=1.2m b=2.0m 亜鉛メッキ製	組		A	非公表	100					
	TKKN22310	ネットフェンス扉	ネット両開 H=1.5m b=2.0m 亜鉛メッキ製	組		A	非公表	100					

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照) A「web建設物価」 なお、最新単価のみについての記載です。
1「積算資料電子版」 なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照) A「web建設物価」 なお、最新単価のみについての記載です。
1「積算資料電子版」 なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例
(表中の「調査」参照)

A「web建設物価」	なお、最新単価のみについての記載です。
1「積算資料電子版」	なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照) A「web建設物価」 1「積算資料電子版」

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照)

A「web建設物価」	なお、最新単価のみについての記載です。
1「積算資料電子版」	なお、最新単価のみについての記載です。

[illegible]

对先月比價格上昇：青塗
对先月比價格下落：赤塗

A「web建設物価」 なお、最新単価のみについての記載です。
「積算資料電子版」 なお、最新単価のみについての記載です。

CODE	名称	規格1	規格2	単位	適用	調査	区分	有効桁	202608	202607	202606	202605	202604	CODE
森林土木用資材														
1	鋼材													
	T8033	鋼製栓	塗装品	t		A1	非公表	1,000						
	T8035	鋼製栓	メッキ品	t		A1	非公表	1,000						
		鋼製グレーチング	500用 T=25 L 995×W600× t 75	車道用ボルト固定ゴム付	m	1	非公表	100						
		鋼製グレーチング	500用 T=25 L 995×W600× t 75	車道用滑止固定エコノミー	m	A1	非公表	100						
2	補資材													
	T8700	ケーブル(ストーンガード 塗装)	5本掛 幅高1.5m (改良型)	m		A1	非公表	10						
	T8701	ケーブル(ストーンガード 塗装)	7本掛 幅高2.0m (改良型)	m		A1	非公表	10						
	T8702	ケーブル(ストーンガード 塗装)	8本掛 幅高2.5m (改良型)	m		A1	非公表	10						
	T8703	中間支柱(ストーンガード 塗装)	5本掛 幅高1.5m (改良型)	本		A1	非公表	100						
	T8704	中間支柱(ストーンガード 塗装)	7本掛 幅高2.0m (改良型)	本		A1	非公表	100						
	T8705	中間支柱(ストーンガード 塗装)	8本掛 幅高2.5m (改良型)	本		A1	非公表	100						
	T8706	端束支柱(ストーンガード 塗装)	5本掛 幅高1.5m (改良型)	本		A1	非公表	1,000						
	T8707	端束支柱(ストーンガード 塗装)	7本掛 幅高2.0m (改良型)	本		A1	非公表	1,000						
	T8708	端束支柱(ストーンガード 塗装)	8本掛 幅高2.5m (改良型)	本		A1	非公表	1,000						
	T8709	間隔保持材(ストーンガード 塗装)	5本掛 幅高1.5m (改良型)	箇所		A1	非公表	10						
	T8710	間隔保持材(ストーンガード 塗装)	7本掛 幅高2.0m (改良型)	箇所		A1	非公表	10						
	T8711	間隔保持材(ストーンガード 塗装)	8本掛 幅高2.5m (改良型)	箇所		A1	非公表	10						
	T8712	ケーブル(ストーンガード メッキ)	5本掛 幅高1.5m (改良型)	m		A1	非公表	10						
	T8713	ケーブル(ストーンガード メッキ)	7本掛 幅高2.0m (改良型)	m		A1	非公表	10						
	T8714	ケーブル(ストーンガード メッキ)	8本掛 幅高2.5m (改良型)	m		A1	非公表	10						
	T8715	中間支柱(ストーンガード メッキ)	5本掛 幅高1.5m (改良型)	本		A1	非公表	100						
	T8716	中間支柱(ストーンガード メッキ)	7本掛 幅高2.0m (改良型)	本		A1	非公表	100						
	T8717	中間支柱(ストーンガード メッキ)	8本掛 幅高2.5m (改良型)	本		A1	非公表	100						
	T8718	端束支柱(ストーンガード メッキ)	5本掛 幅高1.5m (改良型)	本		A1	非公表	100						
	T8719	端束支柱(ストーンガード メッキ)	7本掛 幅高2.0m (改良型)	本		A1	非公表	100						
	T8720	端束支柱(ストーンガード メッキ)	8本掛 幅高2.5m (改良型)	本		A1	非公表	1,000						
	T8721	間隔保持材(ストーンガード メッキ)	5本掛 幅高1.5m (改良型)	箇所		A1	非公表	10						
	T8722	間隔保持材(ストーンガード メッキ)	7本掛 幅高2.0m (改良型)	箇所		A1	非公表	10						
	T8723	間隔保持材(ストーンガード メッキ)	8本掛 幅高2.5m (改良型)	箇所		A1	非公表	10						
	T8762	羽根付アンカー	25φ×1500	本		A1	非公表	10						
	T8152	硬質塩化ビニール管 (V P 管)	呼径40mm・厚さ3.6mm・長さ4.0m	m		A1	非公表	1						
	T8155	硬質塩化ビニール管 (V P 管)	呼径50mm・厚さ4.1mm・長さ4.0m	m		A1	非公表	1						
	T8153	硬質塩化ビニール管 (V P 管)	呼径65mm・厚さ4.1mm・長さ4.0m	m		A1	非公表	1						
	T8154	硬質塩化ビニール管 (V P 管)	呼径75mm・厚さ5.5mm・長さ4.0m	m		A1	非公表	1						
	T8156	硬質塩化ビニール管 (V P 管)	呼径100mm・厚さ6.6mm・長さ4.0m	m		A1	非公表	1						
	T8157	硬質塩化ビニール管 (V P 管)	呼径150mm・厚さ8.9mm・長さ4.0m	m		A1	非公表	10						
	T8158	硬質塩化ビニール管 (V P 管)												

对先月比価格上昇：青塗
对先月比価格下落：赤塗

CODE	名称	規格1	規格2	単位	適用	調査	区分	有効桁	202608	202607	202606	202605	202604
森林土木用資材													
(T8940)	岩用アンカー	D22 (M20) × 1000		本	ロープ伏工	A1	非公表	10					
(T8941)	岩用アンカー	D25 (M24) × 1000		本	ロープ伏工	A1	非公表	10					
(T8942)	土中用アンカー(Ａタイプ)	φ114.3 L=1350		本	ロープ伏工				36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
(T8943)	土中用アンカー(Ｂタイプ)	φ114.3 L=1550		本	ロープ伏工				42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
(T8944)	主ロープ	3×7 G／O 12		m	ロープ伏工	A1	非公表	1					
(T8945)	主ロープ	3×7 G／O 14		m	ロープ伏工	A1	非公表	1					
(T8946)	補助ロープ	3×7 G／O 12		m	ロープ伏工	A1	非公表	1					
-	モノレール本機賃料	500kg級、45度、1ヶ月間		台	A	非公表	1,000						
-	モノレール本機賃料	500kg級、45度、2ヶ月間		台	A	非公表	1,000						
-	モノレール本機賃料	500kg級、45度、3ヶ月間		台	A	非公表	1,000						
-	モノレール本機賃料	500kg級、45度、4ヶ月間		台	A	非公表	1,000						
-	モノレール本機賃料	500kg級、45度、5ヶ月間		台	A	非公表	1,000						
-	モノレール本機賃料	500kg級、45度、6ヶ月間		台	A	非公表	1,000						
-	モノレール整備返納費	500kg級、45度、1ヶ月間		式	A	非公表	100						
-	モノレール整備返納費	500kg級、45度、2ヶ月間		式	A	非公表	100						
-	モノレール整備返納費	500kg級、45度、3ヶ月間		式	A	非公表	100						
-	モノレール整備返納費	500kg級、45度、4ヶ月間		式	A	非公表	1,000						
-	モノレール整備返納費	500kg級、45度、5ヶ月間		式	A	非公表	1,000						
-	モノレール整備返納費	500kg級、45度、6ヶ月間		式	A	非公表	1,000						
-	モノレール普通台車賃料	500kg級、1ヶ月間		台	A	非公表	100						
-	モノレール普通台車賃料	500kg級、2ヶ月間		台	A	非公表	100						
-	モノレール普通台車賃料	500kg級、3ヶ月間		台	A	非公表	1,000						
-	モノレール普通台車賃料	500kg級、4ヶ月間		台	A	非公表	1,000						
-	モノレール普通台車賃料	500kg級、5ヶ月間		台	A	非公表	1,000						
-	モノレール普通台車賃料	500kg級、6ヶ月間		台	A	非公表	1,000						
-	モノレールバケット台車賃料	0.2m ³ 、1ヶ月間		台	A	非公表	100						
-	モノレールバケット台車賃料	0.2m ³ 、2ヶ月間		台	A	非公表	1,000						
-	モノレールバケット台車賃料	0.2m ³ 、3ヶ月間		台	A	非公表	1,000						
-	モノレールバケット台車賃料	0.2m ³ 、4ヶ月間		台	A	非公表	1,000						
-	モノレールバケット台車賃料	0.2m ³ 、5ヶ月間		台	A	非公表	1,000						
-	モノレールバケット台車賃料	0.2m ³ 、6ヶ月間		台	A	非公表	1,000						
-	レール賃料（支持台等含む）	500kg級、1ヶ月間		100m	A	非公表	1,000						
-	レール賃料（支持台等含む）	500kg級、2ヶ月間		100m	A	非公表	1,000						
-	レール賃料（支持台等含む）	500kg級、3ヶ月間		100m	A	非公表	1,000						
-	レール賃料（支持台等含む）	500kg級、4ヶ月間		100m	A	非公表	1,000						
-	レール賃料（支持台等含む）	500kg級、5ヶ月間		100m	A	非公表	1,000						
-	レール賃料（支持台等含む）	500kg級、6ヶ月間		100m	A	非公表	1,000						
-	ポイントリース（分岐）	500kg級、1ヶ月間		台	A	非公表	100						
-	ポイントリース（分岐）	500kg級、2ヶ月間		台	A	非公表	100						
-													

CODE	名称	規格1	規格2	単位	適用	調査区分	有効桁	202608	202607	202606	202605	202604
森林土木用資材												
4 名板・構造物等												
T8251	堤名板（A型・アルミ軽合金）	400×300×10mm		枚				56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
T8252	堤名板（B型・アルミ軽合金）	550×400×12mm		枚				67,000	67,000	67,000	67,000	67,000
T8253	堤名板（C型・アルミ軽合金）	800×600×15mm		枚				136,000	136,000	136,000	136,000	136,000
T8254	堤名板（D型・アルミ軽合金）	250×200×10mm		枚				29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
T8255	林道名板（A型・アルミ軽合金）	200×150×10mm		枚				18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
T8256	林道名板（B型・アルミ軽合金）	250×200×10mm		枚				29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
T8257	林道名板（C型・アルミ軽合金）	400×300×10mm		枚				56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
T8501	山地災害危険地区構護板・支柱付	700×900×2mm（アルミ）絵図可		組			-	-	-	-	-	-
T8502	治山事業構護板・支柱付（R1）	700×900×2mm（アルミ）図可		組			-	-	-	-	-	-
T8503	治山事業構護板・支柱付（R2）	700×900×2mm（アルミ）絵図可		組			-	-	-	-	-	-
T8504	治山事業構護板・支柱付（R3）	700×1000×2mm（アルミ）図不可		組			-	-	-	-	-	-
T8510	治山ダム危険除根構板・支柱付	1000×1200×2mm（アルミ）絵図入		組			-	-	-	-	-	-
T8511	災害危険区域構護	500×400×2mm（アルミ）文字のみ		組			-	-	-	-	-	-
T8513	林道路線名表示板（A型）	400×300×10mm（アルミ）支柱補助版付		組			74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000
T8514	林道路線名表示板（B型）	550×400×12mm（アルミ）支柱補助版付		組			85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
T8515	林道路線名標柱（A型）	130×130×1500mm		本			-	-	-	-	-	-
T8516	林道路線名標柱（B型）	90×90×1500mm		本			-	-	-	-	-	-
T8517	作業道制札・支柱付（B型）	900×600×2mm（アルミ）絵図可		組			-	-	-	-	-	-
T8518	林業構護板・支柱付	1000×1500×2mm（アルミ）		組			-	-	-	-	-	-
T8519	林道事業構護板・支柱付	1000×1200×2mm（アルミ）図可		組			-	-	-	-	-	-
5 コンクリート二次製品												
T8451	角フリューム	K F 1 5 〇 L=2.0m		本			7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
T8452	角フリューム	K F 2 〇 〇 L=2.0m		本			7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700
T8453	角フリューム	K F 2 5 〇 L=2.0m		本			8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300
T8454	角フリューム	K F 3 〇 〇 L=2.0m		本			9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
T8456	角フリューム	K F 4 〇 〇 L=2.0m		本			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
T8458	角フリューム	K F 5 〇 〇 L=2.0m		本			21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
T8461	角フリューム用バット	K F 1 5 〇 用 L=0.60m		枚			410	410	410	410	410	410
T8462	角フリューム用バット	K F 2 〇 〇 用 L=0.75m		枚			480	480	480	480	480	480
T8463	角フリューム用バット	K F 2 5 〇 用 L=0.90m		枚			760	760	760	760	760	760
T8464	角フリューム用バット	K F 3 〇 〇 用 L=1.05m		枚			890	890	890	890	890	890
T8466	角フリューム用バット	K F 4 〇 〇 用 L=1.40m		枚			1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
T8468	角フリューム用バット	K F 5 〇 〇 用 L=1.72m		枚			1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
T8262	道路用鉄筋コンクリート側溝300A	300×300×2000mm		本	A1 非公表	10						
T8264	道路用鉄筋											

CODE	名称	規格1	規格2	単位	適用	調査	区分	有効桁	202608	202607	202606	202605	202604
森林土木用資材													
8	苗木												
	T8371	すざ (実生・2年生)	苗高35～60cm・苗径6.0mm上	100本					11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
	T8372	すざ (実生・3年生)	苗高35～70cm・苗径9.0mm上	100本					12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
	T8386	ひのき (実生・2年生)	苗高35～60cm・苗径5.0mm上	100本					11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
	T8374	ひのき (実生・3年生)	苗高35～70cm・苗径7.0mm上	100本					12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
	T8403	ひのき (挿木・2年生)	苗高45～60cm・苗径6.0mm上	100本					12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	T8404	ひのき (挿木・3年生)	苗高35～90cm・苗径7.0mm上	100本					12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
	T8375	あかまつ (2年生)	苗高20～50cm・苗径5.0mm上	100本					-	-	-	-	-
	T8376	くろまつ (2年生)	苗高20～50cm・苗径6.0mm上	100本					-	-	-	-	-
	T8377	やしやぶし (1年生)	苗高20cm～・苗径4.0mm上	100本					-	-	-	-	-
	T8378	ひめやしやぶし (1年生)	苗高15cm～・苗径3.5mm上	100本					-	-	-	-	-
	T8380	ヤマモモ (ポット苗・2年生)	苗高20cm上	100本					-	-	-	-	-
	T8381	ヤマモモ (ポット苗・2年生)	苗高25cm上	100本					-	-	-	-	-
	T8382	ヤマモモ (ポット苗・3年生)	苗高30cm上	100本					-	-	-	-	-
	T8383	ヤマモモ (ポット苗・3年生)	苗高40cm上	100本					-	-	-	-	-
	T8384	ヤマモモ (ポット苗・3年生)	苗高50cm上	100本					-	-	-	-	-
	T8420	コナラ (苗齢1～2年)	苗高40cm上・苗径5.0mm	100本					-	-	-	-	-
	T8421	コナラ (苗齢1～2年)	苗高60cm上・苗径7.0mm	100本					-	-	-	-	-
	T8422	クスギ (苗齢1～2年)	苗高40cm上・苗径6.0mm	100本					-	-	-	-	-
	T8423	クスギ (苗齢1～2年)	苗高60cm上・苗径8.0mm	100本					-	-	-	-	-
	T8425	オオシマザクラ (苗齢1～2年)	苗高50cm上	100本					-	-	-	-	-
	T8426	オオシマザクラ (苗齢1～2年)	苗高80cm上	100本					-	-	-	-	-
	T8430	ケヤキ (苗齢1～2年)	苗高50cm上	100本					-	-	-	-	-
	T8431	ケヤキ (苗齢1～2年)	苗高80cm上	100本					-	-	-	-	-
	T8388	広島スーパーマツ (あか・2年生)	苗高20～50cm・苗径5.0mm上	100本					10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
	T8389	広島スーパーマツ (くろ・2年生)	苗高20～50cm・苗径6.0mm上	100本					-	-	-	-	-
	T8400	広島スーパーマツ (あか・ポット2年)	苗高20～50cm・苗径5.0mm上	100本					21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
	T8401	広島スーパーマツ (あか・ポット1年)	苗高8cm上	100本					12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
	T8402	広島スーパーマツ (くろ・ポット2年)	苗高20～50cm・苗径6.0mm上	100本					-	-	-	-	-
9	間伐材												
	T8200	桧丸太	末口径13cm以下・3m	m3 (県産材)					34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
	-	桧丸太	末口径13cm以下・4m	m3 (県産材)					35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	T8220	杉丸太	末口径13cm以下・3m	m3 (県産材)					29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
	-	杉丸太	末口径13cm以下・4m	m3 (県産材)					31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
10	作業関係資材												
	T8441	簡易横断溝	Aタイプ 200型 スギ材 6組以上	組					19,200	19,200	19,200	19,200	19,200
	T8442	簡易横断溝	Aタイプ 300型 ス										