

床清掃・床以外の清掃・日常巡回清掃

[illegible]

## 床清掃・床以外の清掃・日常巡回清掃

| 庁舎  | 場 所                | 材質等             | 床質    | 数量等<br>(㎡) | 床の清掃      |      |      |     | 床以外の清掃  |    |             |      |  |    | 日常巡回清掃                 |                        | 備 考 |
|-----|--------------------|-----------------|-------|------------|-----------|------|------|-----|---|----|-------------|------|--|----|------------------------|------------------------|-----|
|     |                    |                 |       |            | 日常        |      | 定期   |     | 日常  |    |             | 定期   |  |    |                        |                        |     |
|     |                    |                 |       |            | 作業内容      | 回数   | 作業内容 | 回数  | 作業内容  |    | 回数          | 作業内容 |  | 回数 | 作業内容                   | 回数                     |     |
| 1階  | メインエントランス風除室       | ビニル床シート         | 弾性床   | 11.56      | 除塵, 部分水拭き | 毎日   | 剥離洗浄 | 年1回 |   |    |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
|     | 閲覧コーナー             | ビニル床シート         | 弾性床   | 9.64       | 除塵, 部分水拭き | 毎日   | 剥離洗浄 | 年1回 |   |    |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
|     | 待合コーナー             | ビニル床シート         | 弾性床   | 9.78       | 除塵, 部分水拭き | 毎日   | 剥離洗浄 | 年1回 |   |    |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
|     | 湯沸室                | ビニル床シート         | 弾性床   | 6.86       | 除塵, 部分水拭き | 毎日   | 剥離洗浄 | 年1回 | 流し台洗浄, 厨芥収集, ごみ収集                                   | 毎日 |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
|     | トイレ                | ビニル床シート         | 弾性床   | 44.90      | 除塵, 部分水拭き | 毎日   | 剥離洗浄 | 年1回 | ごみ収集, 屎・便所面台へだて部分拭き, 洗面台・鏡拭き, 衛生陶器洗浄, 衛生消耗品補充, 汚物収集 | 毎日 |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
|     | 廊下                 | ビニル床シート         | 弾性床   | 199.20     | 除塵, 部分水拭き | 毎日   | 剥離洗浄 | 年1回 | ごみ収集  | 毎日 |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
|     | 階段(北側)(数量は2階で計上)   | ビニル床シート         | 弾性床   | -          | 除塵, 部分水拭き | 毎日   | 剥離洗浄 | 年1回 | 手すり拭き   | 毎日 |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
|     | 階段(南側)(数量は2階で計上)   | ビニル床シート         | 弾性床   | -          | 除塵, 部分水拭き | 毎日   | 剥離洗浄 | 年1回 | 手すり拭き   | 毎日 |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
|     | エレベーター             | ビニル床シート         | 弾性床   | 2.36       | 除塵        | 毎日   |      |     |   |    |             |      |  |    |                        |                        |     |
|     | 執務室                | ビニル床シート         | 弾性床   | 70.35      |           |      | 剥離洗浄 | 年1回 |   |    |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
| 更衣室 | ビニル床シート            | 弾性床             | 11.87 |            |           | 剥離洗浄 | 年1回  |     |   |    |             |      |  |    | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |                        |     |
| 洗濯室 | ビニル床シート            | 弾性床             | 2.18  |            |           | 剥離洗浄 | 年1回  |     |   |    |             |      |  |    | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |                        |     |
| 2階  | 湯沸室                | ビニル床シート         | 弾性床   | 11.52      | 除塵, 部分水拭き | 毎日   | 剥離洗浄 | 年1回 | 流し台洗浄, 厨芥収集, ごみ収集                                   | 毎日 |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
|     | トイレ                | ビニル床シート         | 弾性床   | 39.88      | 除塵, 部分水拭き | 毎日   | 剥離洗浄 | 年1回 | ごみ収集, 屎・便所面台へだて部分拭き, 洗面台・鏡拭き, 衛生陶器洗浄, 衛生消耗品補充, 汚物収集 | 毎日 |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
|     | 廊下                 | ビニル床シート         | 弾性床   | 185.96     | 除塵, 部分水拭き | 毎日   | 剥離洗浄 | 年1回 | ごみ収集  | 毎日 |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
|     | 階段(北側)(数量は1階部分も含む) | ビニル床シート         | 弾性床   | 21.56      | 除塵, 部分水拭き | 毎日   | 剥離洗浄 | 年1回 | 手すり拭き   | 毎日 |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
|     | 階段(南側)(数量は1階部分も含む) | ビニル床シート         | 弾性床   | 27.99      | 除塵, 部分水拭き | 毎日   | 剥離洗浄 | 年1回 | 手すり拭き   | 毎日 |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
|     | エレベーター(数量は1階で計上)   | ビニル床シート         | 弾性床   | -          | 除塵        | 毎日   |      |     |   |    |             |      |  |    |                        |                        |     |
|     | 所長室                | ビニル床シート         | 弾性床   | 42.67      |           |      | 剥離洗浄 | 年1回 |   |    |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
|     | 次長室                | ビニル床シート         | 弾性床   | 20.96      |           |      | 剥離洗浄 | 年1回 |   |    |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
|     | 執務室                | ビニル床シート         | 弾性床   | 270.76     |           |      | 剥離洗浄 | 年1回 |   |    |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
|     | 会議室                | ビニル床シート         | 弾性床   | 266.78     |           |      | 剥離洗浄 | 年1回 |   |    |             |      |  |    |                        | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |     |
| 更衣室 | ビニル床シート            | 弾性床             | 38.25 |            |           | 剥離洗浄 | 年1回  |     |   |    |             |      |  |    | 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は3回 |                        |     |
| 外部  | ポーチ1               | タイル             | 硬質床   | 30.27      | 拾い・掃き     | 週1回  | 洗浄   | 年1回 |   |    |             |      |  |    |                        |                        |     |
|     | ポーチ2               | タイル             | 硬質床   | 74.10      | 拾い・掃き     | 週1回  |      |     |   |    |             |      |  |    |                        |                        |     |
|     | ポーチ3               | タイル             | 硬質床   | 20.88      | 拾い・掃き     | 週1回  |      |     |   |    |             |      |  |    |                        |                        |     |
|     | 喫煙所                | タイル             | 硬質床   | 2.77       | 除塵, 水拭き   | 毎日   |      |     | 吸殻収集, ごみ収集  | 毎日 |             |      |  |    |                        |                        |     |
|     | 庁舎周り               | アスファルト、コンクリートなど |       | 1,192.88   | 拾い・掃き     | 週1回  |      |     |   |    |             |      |  |    |                        |                        |     |
|     | 来客駐車場              | アスファルト          |       | 283.14     | 拾い・掃き     | 週1回  |      |     |   |    |             |      |  |    |                        |                        |     |
|     | 職員駐車場              | アスファルト          |       | 1,042.74   | 拾い・掃き     | 週1回  |      |     |   |    |             |      |  |    |                        |                        |     |
|     | 窓ガラス清掃             |                 |       | 272.20     |           |      |      |     |   |    | 窓ガラス、サッシの拭き | 年1回  |  |    |                        |                        |     |
| 分室  | トイレ                | コンクリート          | 硬質床   | 2.90       | 除塵, 部分水拭き | 毎日   |      |     | ごみ収集, 屎・便所面台へだて部分拭き, 洗面台・鏡拭き, 衛生陶器洗浄, 衛生消耗品補充, 汚物収集 | 毎日 |             |      |  |    |                        |                        |     |
|     |                    |                 |       |            |           |      |      |     |   |    |             |      |  |    |                        |                        |     |